



1936/
37

David Sachs
Quedlinburg

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

David Sachs Quedlinburg



Aster „Königin der Hallen“, Leuchtrot (Sachs)

Eine wertvolle Bereicherung des Sortiments Königin der Hallen

Siehe unsere Neuheitenliste 1936/37

David Sachs Quedlinburg



Antirrhinum maximum, halbhoch, Wildrose (Sachs)

Zum selben Sortiment gehören unsere gleichzeitig zur Einführung kommenden Originalzüchtungen Aprikosendolde, Baublüte, Orchideenstrauß und Purpurstrauß. Siehe unsere Neuheitenliste 1936/37



PREISVERZEICHNIS
1936/37
FÜR DEN FACHSAMENHANDEL
MIT VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

DAVID SACHS

SAMENZÜCHTEREI

QUEDLINBURG

DRAHT-ANSCHRIFT: DASACHS QUEDLINBURG
FERNSPRECHER NR. 17 UND 117
POSTSCHECK-KONTO NR. 1761 MAGDEBURG

Das vorliegende Preisverzeichnis ist als Manuskript gedruckt
Nachdruck bedarf unserer Genehmigung

Allgemeine Lieferungs-Bedingungen für Gemüse- und Blumensamen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft: ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samen-nachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. **Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile ist Quedlinburg.**
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderente den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern.

Besondere Lieferungs-Bedingungen für Gemüse- und Blumensamen

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit dem Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.

2. Die **Preise** sind in Reichsmark für Nettogewicht ausschließlich Verpackung frei Bahnstation Quedlinburg gestellt.

Für geschlossene Sendungen im Mindestwert von 200,— RM. trägt der Verkäufer die Kosten der normalen Beförderung bis zur Reichsbahnstation des Käufers. Die Mehrkosten einer vom Käufer vorgeschriebenen beschleunigten Beförderung (Eilbotenbestellung, Eilgut, Expreßgut) gehen zu dessen Lasten. Die Eisenbahnfrachtkosten werden in jedem Fall vom Empfänger bezahlt und vom Rechnungsbetrage in Abzug gebracht.

3. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g	der	10 g	Preis
50 g und mehr	„	100 g	„
250 g „	„	1 kg	„
4¾ kg „	„	10 kg	„
49½ kg „	„	100 kg	„
300 kg „	„	1000 kg	„

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter 50 g	der	10 g	Preis
50 g und mehr	„	100 g	„
250 g „	„	1 kg	„
4¾ kg „	„	10 kg	„
25 kg „	„	100 kg	„
300 kg „	„	1000 kg	„

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Die Berechnung des Preises für die größere Menge kann nur verlangt werden, wenn ein solcher in der Preisliste ausgeworfen ist.

4. Die **Verpackung** wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Falls Verpackung vom Abnehmer eingesandt wird, ist dies bei der Bestellung ausdrücklich zu bemerken. Wird Packmaterial eingesandt, so ist streng zu beachten, daß demselben keinerlei schriftliche Mitteilungen (insbesondere keine Bestellungen) beigelegt werden, da die eingehenden Packmaterialsendungen erst bei Erledigung der Aufträge geöffnet werden.

5. **Bestellung.** Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir, bei Bestellung von Gemüsesamereien stets um genaue Angabe der Gattungen und Sortenbezeichnungen unseres Kataloges. Die vorgesehenen Telegrammworte sind ausschließlich für den drahtlichen Verkehr mit uns bestimmt. Unbekannte Besteller bitten wir, falls der Rechnungsbetrag nicht gleichzeitig eingesandt wird, Nachnahme zu gestatten oder zur Auskunft bereite Stellen anzugeben.

6. Der **Versand** erfolgt nach Vorschrift, auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Ist keine besondere Versandvorschrift erteilt, so handeln wir nach unserem Gutdünken, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Postpakete und Päckchen werden von uns versichert; dagegen erfolgt die Versicherung von Mustern oder Bahnsendungen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

7. **Zahlungsbedingungen.** Die Rechnungen sind 45 Tage nach ihrem Ausstellungstage ohne Abzug fällig. Bei Barzahlung innerhalb 14 Tagen wird ein Skonto von 2 % gewährt. Dreimonatsakzepte, ausgestellt vom Tage der Rechnung und zahlbar an einem Bankplatz, werden unter Berechnung eines Diskonts für 45 Tage und von Stempelkosten in Zahlung genommen. Bei Dreimonatsakzepten für Lieferungen in der Zeit vom 15. November bis 15. Dezember wird neben Stempelkosten nur ein Diskont für die Laufzeit des Wechsels nach dem 15. Februar berechnet.

Bei späteren Zahlungen werden Bankzinsen und Spesen berechnet. Porto-Abzüge können nicht anerkannt werden. Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurse angenommen.

8. Diese Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen. Für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Samereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Besonders empfehlenswerte eigene Züchtungen

Bohnen :

- Saxa, Sachs  Originalzucht
- Saxa fadenlos, Sachs  Originalzucht
- Konserva, mit buntem Korn
Sachs  Originalzucht
- Konserva, mit reinweißem Korn (Konservanda) Sachs  Originalzucht
- Carnosa, Sachs  Originalzucht
- Wachs Konservanda
Sachs  Originalzucht
- Wachs, Amtsrat Koch
Sachs  Sonderzucht

Erbsen :

- Konservenkönigin,
Sachs  Originalzucht
- Saxa, Sachs  Originalzucht
- Saxanova, Sachs  Originalzucht

Land-Gurken :

- Schlangen, verbesserte
Sachs  Sonderzucht
- Schlangen, grünbleibende chinesische
Sachs  Sonderzucht
- Lange grüne volltragende
Sachs  Sonderzucht
- Mittellange grüne volltragende feinschalige, Quedlinburger Typ
Sachs  Sonderzucht

Treib-Gurken

- Beste von Allen, Sachs  Sonderzucht
- Fleckenlose, Sachs  Sonderzucht

Blumenkohl

- Eriurter Zwerg, Sachs  Sonderzucht
- Saxa, Sachs  Originalzucht

Weißkohl

- Dithmarscher, Sachs  Sonderzucht
- Dithmarscher Treib
Sachs  Sonderzucht

Rotkohl

- Schwarzkopf, Sachs  Sonderzucht

Wirsing :

- Aubervilliers, Sachs  Sonderzucht
- Eisenkopf, Sachs  Sonderzucht
- Saxa, Sachs  Originalzucht
- Vertus, Sachs  Sonderzucht
- Winter-Dauerkopf
Sachs  Originalzucht

Rosenkohl :

- Marktwunder, Sachs  Sonderzucht

Kohlrabi :

- Allerfrühester kleinlaubig. weißer Treib
Sachs  Sonderzucht
- Allerfrühester kleinlaubig. blauer Treib
Sachs  Sonderzucht
- Delikateß, weiß, Sachs  Sonderzucht
- Delikateß, blau, Sachs  Sonderzucht
- Dreienbrunnen, Sachs  Sonderzucht
- Prager weißer Treib,
Sachs  Sonderzucht
- Triumph von Quedlinburg
Sachs  Originalzucht

Karotten :

- Gonsenheimer Treib,
Sachs  Sonderzucht
- Nantes, Sachs  Sonderzucht

Radies :

- Saxa, Sachs  Originalzucht

Rettich :

- Münchener Bier, Sachs  Sonderzucht

Rote Rüben :

- Aegyptische plattrunde
Sachs  Sonderzucht
- Lange schwarzrote helllaubige
Sachs  Sonderzucht

Salat :

- Malikönig, Sachs  Sonderzucht


Sellerie :

- Saxa, Sachs  Originalzucht

Neuheiten 1936-1937



Druckstock 9 × 8 cm RM 3.—



Druckstock 10 × 7,5 cm RM 3.—

1. Buschbohne „Granda“

Original Sachs, zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet. Name ges. geschützt. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. (§ 1 der Allg. Lief.-Beding.)

Die außerordentliche Länge der Hülsen — bis zu 23 cm — hat uns veranlaßt, der Neuzüchtung den Namen „Granda“ zu geben. Die neue Sorte ist völlig fadenlos und weißkörnig. Ihr hochstaudiger Wuchs bewirkt, daß die Hülsen aufrecht über dem Erdboden getragen werden und leicht pflückbar sind. Da „Granda“, die aus der Kreuzung einer langen fädigen mit einer kurzen fadenlosen Bohne stammt, in der Frühzeitigkeit und dem reichen Ertrag der Sorte „St. Andreas“ gleichkommt, daneben aber den Vorzug der längeren, völlig fadenlosen Hülsen und des weißen Korns besitzt, dürfte sie eine wertvolle, besonders bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte werden. Lieferbar ab 2. Januar 1937.

Netto-Preise für den Fachsamenhandel:

100 Port. RM 30.—, 10 Port. RM 3.60, 1 Port. RM —.45


Verbraucher-Preise:

100 Port. RM 54.—, 10 Port. RM 6.40, 1 Port. RM —.80

Die Portionen werden in Tüten mit farbiger Abbildung geliefert.



Druckstock 10×7 cm RM 3.—



Druckstock 10×6 cm RM 2.50
5,5×3 cm RM —.70

2. Markerbse „Delisa“

Original Sachs, zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet. Name ges. geschützt. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. (§ 1 der Allg. Lief.-Beding.)

„Delisa“ entstand nach einer Kreuzung der beiden Sorten Expreß und Delikateß. Sie besitzt den Wohlgeschmack und das grüne Markerbsenkorn der Delikateß, ist aber etwa 12 Tage früher und nicht so empfindlich gegen Befall. Die Pflanze wird etwa 60 cm hoch und ist dicht besetzt mit meist paarweise getragenen Schnabelhülsen. Sie dürfte sich sowohl für den Frischmarkt wie für die Konservierung gut eignen. Lieferbar ab 2. Januar 1937.

Netto-Preise für den Fachsamenshandel:

100 Port. RM 30.—, 10 Port. RM 3.60, 1 Port. RM —.45

Verbraucher-Preise:

100 Port. RM 54.—, 10 Port. RM 6.40, 1 Port. RM —.80



Druckstock 9×7 cm RM 3.—

3. Aster

„Königin der Hallen

Leuchtrot“,

Original Sachs.

Unser Zuchtziel, die leuchtend rote Farbe der zu den Rosen-Astern gehörenden Sorte „Leuchtfeuer“ auf den Typ der Königin der Hallen-Aster zu übertragen, ist in der Neuheit völlig erreicht worden.

Da diese Farbe im Sortiment der Königin der Hallen-Aster bisher fehlte, dürfte unsere Neuzüchtung eine wertvolle Bereicherung des gerade zu Schnitzzwecken sehr beliebten Sortimentes bilden.

Netto-Preise für den Fachsamenhandel:

100 Port. RM 36.—, 10 Port. RM 4.20, 1 Port. RM —.50

Verbraucher-Preise: 100 Prt. RM 65 —, 10 Prt. RM 7.50, 1 Prt. RM —.90

4. Folgende fünf neue Sorten von

Antirrhinum maximum halbhoch

führen wir in diesem Jahr ein. Die Sorten zeichnen sich durch volle hyazinthenartige Blütenstände und sehr große Blüten aus.

1. „**Wildrose**“, Original Sachs. Farbe wie Antirrhinum maximum „Die Rose“.
2. „**Purpurstrauß**“, Orig. Sachs. Farbe wie Antirrhinum maximum „Purpurkönig“.
3. „**Orchideenstrauß**“, Original Sachs. Farbe wie Antirrhinum maximum „Catleya“.
4. „**Baumblüte**“, Original Sachs. Farbe wie Antirrhinum maximum „Apfelblüte“.
5. „**Aprikosendolde**“, Original Sachs. Farbe wie Antirrhinum maximum „Aprikose“.

Netto - Preise für den Fach-


samenhandel: 100 Port. RM 28.—,

10 Port. RM 3.40, 1 Port. RM —.45

Verbraucher-Preise:

100 Prt. RM 50.—, 10 Prt. RM 6.30,

1 Port. RM —.80



Druckstock 10×7 cm RM 3.—

Vorjährige Einführungen


Buschbohne „Konservanda Wachs“

Original Sachs. Zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet. Name international gesch. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. §1 der Allgemeinen Lieferungsbedingungen.

Hülsen goldgelb, fleischig, zart, gerade und völlig fadenlos, Korn reinweiß. Sehr früh und ertragreich.

Nettopreise für den Fachsamenhandel: 100 Port. RM 30.—, 10 Port. RM 3.60, 1 Port. RM —.45

Verbraucherpreise: 100 Port. RM 54.—, 10 Port. RM 6.40, 1 Port. RM —.80



Druckstock 11×10 cm RM 4.50, 5,5×5 cm RM 1.25

Buschbohne „Carnosa“. Original Sachs.

Name ges. geschützt. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. §1 der Allgemein. Lieferungsbeding. Hülsen dunkelgrün, dickfleischig, zart und vollkommen ohne Fäden, Korn reinweiß. Mittelspät, reichtragend.

Nettopreise für den Fachsamenhandel:

100 kg RM 110.—, 10 kg RM 12.60, 1 kg RM 1.30

Pahlerbse „Saxanova“. Original Sachs. Zur Anerkennung als Hochzucht ang.

Name international geschützt. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. §1 der Allg. Lieferungsbeding. Die neue Saxa-Erbse mit grünem Korn. Hülsen schnabelförmig paarweise sitzend. Wuchs halbhoch (70 cm). Außerordentlich früh und volltragend.

Nettopreise für den Fachsamenhandel:

100 kg RM 84.—, 10 kg RM 10.—, 1 kg RM 1.20

Salvia splendens Frühglut. Leuchtend scharlachrote Blüten, gedrungener Wuchs etwa 3 Wochen früher als „Feuerball“, sehr reichblühend.

Nettopreise für den Fachsamenhandel:

100 gr RM 100.—, 10 gr RM 12.—, 1 gr RM 1.40, 1 Port. RM —.40

Verbraucherpreise:

100 gr RM 192.—, 10 gr RM 30.—, 1 gr RM 3.60, 1 Port. RM —.60

Antirrhinum maximum „Märchenzauber“

Schneewittchen
Aladin

Dornröschen
Kalif

Oberon

Nettopreise für den Fachsamenhandel:

1 kg RM 100.—, 100 gr RM 12.—, 10 gr RM 1.60, 1 Port. RM —.25

Verbraucherpreise:

1 kg RM 160.—, 100 gr RM 19.20, 10 gr RM 3.20, 1 Port. RM —.30

Antirrhinum maximum halbhoch

Apfelknospe
Goldregen

Kupferglanz
Leopard

Kolibri

Nettopreise für den Fachsamenhandel:

1 kg RM 120.—, 100 gr RM 14.40, 10 gr RM 1.90, 1 Port. RM —.25

Verbraucherpreise:

1 kg RM 192.—, 100 gr RM 23.—, 10 gr RM 4.—, 1 Port. RM —.35

Gemüse-Samen

Die nachfolgende Aufstellung enthält die deutschen Bezeichnungen der Gemüsearten in alphabetischer Reihenfolge, wobei jeweils der französische, englische und botanische Name der Art mit der ihr übergeordneten Pflanzenfamilie angegeben ist.

Die Gewürz- und Küchenkräuter sind zu einer besonderen Abteilung hinter dem Gemüseverzeichnis zusammengefaßt.

Anst. siehe Gewürzkräuter

Telegr.- Wort	10 kg	1 kg	100 g	10 g
------------------	-------	------	-------	------

Bitte zu beachten!

Die Preise der nachstehend genannten Original- und Sonderzuchten bedürfen noch der Genehmigung des Herrn Preiskommissars.

Weißkohl Dithmarscher, Sachs Sonderzucht

Rotkohl Othello, Sachs Originalzucht

Wirsing Aubervilliers, Sachs Sonderzucht

Wirsing Eisenkopf, Sachs Sonderzucht

Wirsing Vertus, Sachs Sonderzucht

Wirsing Winter Dauerkopf, Sachs Sonderzucht

Kohlrabi allerfrühester kleinlaubig. weiß. Treib,
Sachs Sonderzucht

Kohlrabi allerfrühester kleinlaubig. blauer Treib
Sachs Sonderzucht

Kohlrabi weißer Delikateß, Sachs Sonderzucht

Kohlrabi blauer Delikateß, Sachs Sonderzucht

Kohlrabi Dreienbrunnen, Sachs Sonderzucht

Möhren Gonsenheimer Treib, Sachs Sonderzucht

**Möhren Nantaise verbesserte Marktgärtner-
Qualität**, Sachs Sonderzucht

Radies Saxa, Sachs Originalzucht

Rote Rüben ägyptische, Sachs Sonderzucht

Rote Rüben lange schwarzrote,
Sachs Sonderzucht

Salat Maikönig, Sachs Sonderzucht

David Sachs.

Vorjährige Einführungen

Buschbohne „Konservanda Wachs“

Original Sachs. Zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet. Name international gesch. Samen-Nachbau wird nicht gestattet. §1 der Allgemeinen Lieferungsbedingungen.

Hülsen goldgelb, fleischig, zart, gerade und völlig fadenlos. Kern



Gemüse-Samen

Die nachfolgende Aufstellung enthält die deutschen Bezeichnungen der Gemüsearten in alphabetischer Reihenfolge, wobei jeweils der französische, englische und botanische Name der Art mit der ihr übergeordneten Pflanzenfamilie angegeben ist.

Die Gewürz- und Küchenkräuter sind zu einer besonderen Abteilung hinter dem Gemüseverzeichnis zusammengefaßt.

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
Anis, siehe Gewürzkräuter					
Artischocke, Artichaut, Artichoke. <i>Cynara scolymus</i> . Compositae					
Grüne von Laon	aal	—.—	44.—	5.70	—.90
Violette französische	abend	—.—	22.—	2.90	—.45
Basilikum, siehe Gewürzkräuter					
Beete oder Beißkohl, siehe Mangold					
Beete, Salat-, siehe Rüben-Sorten Nr. 4					
Beifuß, siehe Gewürzkräuter					
Bindsalat, siehe Salat Nr. 5					
Blätterkohl, siehe Kohl Nr. 5					
Bleichsellerie, siehe Sellerie					
Blumenkohl, siehe Kohl Nr. 1					

Bohnen

A. Gemüse-Bohne *Haricot, Bean. Phaseolus vulgaris, Papilionaceae*

Bei der Vielfältigkeit der Bohnentypen ist eine kurze Uebersicht über die Eigenschaften der verschiedenen Gruppen am Platze.

Dem Wuchs nach trennt man die niedrigen Buschbohnen von den hochrankenden Stangenbohnen. Beide Wuchsformen enthalten grünhülsige und gelbhülsige Spielarten, Sorten mit fädigen und Sorten mit fadenlosen Hülsen.

Weitere Unterschiede bewirkt die Hülsenform. Sie kann flach sein und eine pergamentene Faserschicht enthalten, die bei der Reife zäh und hart wird. Zu dieser Gruppe gehören die Schnitt-, Flageolet- und Schwertbohnen, die in jungem Zustande gepflückt werden müssen, solange sie noch zart sind. Oder der Hülsenquerschnitt ist rund, die Pergamentschicht fehlt, und die Hülse bleibt auch bei vorgeschrittener Reife zart und fleischig. In diese Gruppe fallen die Brechbohnen und die kleinkörnigen Perl- und Prinzeßbohnen.

Kultur-Anweisung. Bohnen sind wärmebedürftig, sie versagen daher leicht in naßkaltem Boden und bei kühler regnerischer Witterung. Mit der Aussaat beginnt man möglichst nicht vor dem 10. Mai, da dann nach dem Aufgehen in der Regel keine Frühjahrsfröste mehr zu befürchten sind.

Die Aussaat der Busch-Bohnen geschieht in Reihen von 40 bis 50 cm Weite, in den Reihen entweder in Stufen 40 cm voneinander je 3 bis 4 Bohnen oder fortlaufend gedrillt. Zu dichter Stand verursacht bei regnerischem Wetter leicht ein Stocken oder Faulen der Hülsen.

Bei Stangenbohnen werden die Stützen (Stangen) 60 bis 70 cm im Quadrat gesteckt und um jede Stütze an 3 Stellen je 3 Samen gelegt.

1. Krup- oder Buschbohnen	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
a) Grünhülsige mit Fäden					
Flageolet-, rote (rote Pariser)	abrede	1000.—	120.—	13.80	1.60
Hülsenform ähnlich einer Schnabelflöte (=Flageolet), leicht gebogen, flach, lang, rotes Korn, mittelfrüh					
Flageolet-, weiße	abteil	1000.—	120.—	13.80	1.60
Wie vorstehend, aber weißes Korn					
Frühe Unerschöpflich	accise	1000.—	120.—	13.80	1.60
Mittellange, schmale, ovalrunde Hülse, weißes Korn, immertragend, früh					
Frühe weiße langhülsige Treib-	accord	1000.—	120.—	13.80	1.60
Ziemlich lange, ovalrunde Hülse, weißes Korn, früh					
Frühe zarthülsige braune Brech-	acetyl	1000.—	120.—	13.80	1.60
Hellgrüne, mittellange Hülse, braunes Korn, früh					
Hamburger Glas-	achat	1000.—	120.—	13.80	1.60
Flache Hülse, weißes Korn, Lokalsorte, spät					

Bohnen

Bohnen		Telegr.- Wort	Reichsmark			
			1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
1. Krup- oder Buschbohnen						
a) Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung)						
Hinrich's Riesen-, mit buntem Korn	achill	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Hellgrüne, mittelgroße Brechhülse, braunrosa gespr. Korn, spät						
Hinrich's Riesen-, mit weißgrundigem Korn	acker	1100.—	130.—	15.—	1.70	
Hellgrüne, mittellange Brechhülse, rosa weiß gespr. Korn, ertragreich, spät						
Hundert für Eine	adagio	1100.—	130.—	15.—	1.70	
Lange schmale, gerade Hülse, gelbes Korn, spät						
Hundert für Eine, mit weißem Korn	adai	1100.—	130.—	15.—	1.70	
Lange, schmale, gerade Hülse, mittelfrüh						
Ilseburger, bunte	adam	900.—	110.—	12.60	1.50	
Mittellange, flache Hülse, dunkel gespr. Korn, mittelfrüh						
Ilseburger, weiße	adel	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Wie vorstehend, aber weißes Korn, gute Kochbohne, mittelfrüh						
Incomparable	adler	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Mittellange, ovale Brechhülse, weißes Korn mit schwarzem Nabel, zum Treiben, früh						
Kaiser Wilhelm	advent	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Hellgrüne, breite, lange, flache Schwerthülse, weißes Korn, früh						
Kaiser Wilhelm Riesen-	affekt	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Hellgrüne, sehr breite, lange, flache Schwerthülse, weißes Korn, mittelfrüh						
Karlsruher Markt	affodill	1100.—	130.—	15.—	1.70	
Sehr lange Flageolethülse, gelbes Korn, früh und volltragend						
Krummschnabel	aifront	1100.—	130.—	15.—	1.70	
Hellgrüne, stark gebogene Brechhülse, weißes Korn, mittelfrüh						
Neger-, frühe	amme	900.—	110.—	12.60	1.50	
Mittellange Schnitthülse, schw. Korn, zum Treiben						
Neger-, langhülsige	amsel	900.—	110.—	12.60	1.50	
Mattgrüne, gerade Schnitthülse, schwarzes Korn, mittelfrüh						
Nieren-, weiße	anfang	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Leicht gebogene, flache Hülse, weißes Korn, als weiße Kochbohne zu verwenden, mittelfrüh						
Non plus ultra	angst	900.—	110.—	12.60	1.50	
Brechhülse, braunes Korn, früh						
Nordstern	anzug	1200.—	140.—	16.—	1.80	
Stumpfgrüne, breite, flache Schwerthülse, weißes Korn, besonders früh						
Osborn's Treib	anker	900.—	110.—	12.60	1.50	
Brechhülse, braungelb gespr. Korn, früh						
Sachsenhäuser	anlage	900.—	110.—	12.60	1.50	
Grade Schnitthülse, rotmarmoriertes Korn, früh						
Saxa, Sachs  Originalzucht	anmut	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Zarte, grüne, fast gerade Brechhülse, gelbes Korn, sehr früh und reichtragend						
Schlachtschwert-	anlauf	1000.—	120.—	13.80	1.60	
Stumpfgrüne, sehr breite, lange, flache, gerade Schwerthülse, weißes Korn, spät						

Bohnen

Telegr.-
Wort

Reichsmark
1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

1. Krup- oder Buschbohnen

a) Gr $\ddot{u}$ nh $\ddot{u}$ lsige mit F $\ddot{a}$ den (Fortsetzung)

Schlachtschwert-, hochstaudige	anlaß	1000.—	120.—	13.80	1.60
Wie vorgenannte Sorte, nur h $\ddot{o}$ herer Wuchs					
Zucker-Butter-, doppelte holl$\ddot{a}$ndische Prinzeß-	ar	1000.—	120.—	13.80	1.60
Dunkelgr $\ddot{u}$ ne, kleine, zarte Brechh $\ddot{u}$ lse, wei β es Korn, mittelfr $\ddot{u}$ h					
Zucker-Perl-, Holsteiner	arbeit	900.—	110.—	12.60	1.50
Feine wei β e, dunkelgr $\ddot{u}$ ne, kleine Perlh $\ddot{u}$ lse, wei β es Korn, mittelfr $\ddot{u}$ h					

b) Gr $\ddot{u}$ nh $\ddot{u}$ lsige ohne F $\ddot{a}$ den

Alpha	arena	1400.—	160.—	18.40	2.20
Hellgr $\ddot{u}$ ne, dickfleischige, stark gebogene, mittellange Brechh $\ddot{u}$ lse, wei β rosa Korn, fr $\ddot{u}$ h					

Carnosa, Sachs  Originalzucht	ara	—.—	110.—	12.60	1.50
Name gesetzlich gesch $\ddot{u}$ tzt, Samen-Nachbau nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen).					
Dunkelgr $\ddot{u}$ ne, lange, sehr dickfleischige H $\ddot{u}$ lse, wei β es Korn, sp $\ddot{a}$ t					

Genfer Markt-	argus	1100.—	130.—	15.—	1.70
Dunkelgr $\ddot{u}$ ne, mittellange, gerade Brechh $\ddot{u}$ lse, schwarzes Korn, ertragreich, mittelfr $\ddot{u}$ h					

Hinrich's Riesen, mit buntem Korn, ohne F$\ddot{a}$den	armada	1000.—	120.—	13.80	1.60
Hellgr $\ddot{u}$ ne, fleischige Brechh $\ddot{u}$ lse, gelbrotes Korn, mittelfr $\ddot{u}$ h					

Hinrich's Riesen, mit weiβgrund. Korn, ohne F$\ddot{a}$den wie vorstehend, aber rosawei β es Korn	armee	1200.—	140.—	16.—	1.80
--	-------	--------	-------	------	------

Konserva, Sachs  Originalzucht	aron	1200.—	140.—	16.—	1.80
Mittellange, zarte Brechh $\ddot{u}$ lse, rosawei β es Korn, sehr fr $\ddot{u}$ h und ertragreich, sehr gute Konservenbohne					

Konserva, mit weiβem Korn (Konservanda)	arrest	1200.—	140.—	16.—	1.80
Sachs  Originalzucht					
Eigenschaften wie vorstehende Sorte, aber reinwei β es Korn, das von der Konservenindustrie bevorzugt wird					

Krummschnabel, ohne F$\ddot{a}$den	arsen	1200.—	140.—	16.—	1.80
Stark gebogene, mittellange Brechh $\ddot{u}$ lse, wei β es Korn, mittelfr $\ddot{u}$ h					

Neger, ohne F$\ddot{a}$den	artur	1100.—	130.—	15.—	1.70
Mittellang. Brechh $\ddot{u}$ lse, schwarzes Korn, mittelfr $\ddot{u}$ h					

Saxa fadenlos Sachs  Originalzucht	artist	1100.—	130.—	15.—	1.70
Mittellange, zarte Brechh $\ddot{u}$ lse, gelbes Korn, ertragreich, erstklassige Marktsorte. Als Nachfrucht f $\ddot{u}$ r Sp $\ddot{a}$ t Aussaat vorz $\ddot{u}$ glich geeignet, sehr fr $\ddot{u}$ h					

Triumph	asbest	1100.—	130.—	15.—	1.70
Gerade, fleischige Brechh $\ddot{u}$ lse, gelbes Korn, reichtragend, mittelfr $\ddot{u}$ h					

BohnenTelegr.-
Wort

Reichs mark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

1. Krup- oder Buschbohnen**b) Grünhülsige ohne Fäden (Fortsetzung)**

Zucker-Butter, doppelte holländ. Prinzeß-, o. Fäden	ascari	1200.—	140.—	16.—	1.80
Hellgrüne, zarte Brechhülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Zucker-Perl, Volgers	asra	1400.—	160.—	18.40	2.20
Hellgrüne, kurze Perlhülse, weißes Korn, spät					
Zucker-Perl, Perfektion, ohne Fäden u. ohne Ranken	asche	1400.—	160.—	18.40	2.20
Kleine gerade, zarte Perlhülse, weißes Korn, mittelfrüh					

c) Gelbhülsige mit Fäden

Wachs-, Dattel-	asphalt	1000.—	120.—	13.80	1.60
Mittellange Schnitthülse, graugelbes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Flageolet, mit rotem Korn	atem	1100.—	130.—	15.—	1.70
Mittellange Flageolethülse, dunkelrotes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Flageolet, mit violetter Korn	aether	1100.—	130.—	15.—	1.70
Wie vorgenannte Sorte, aber mit violetter Korn					
Wachs-, Flageolet, mit weißem Korn	athlet	1200.—	140.—	16.—	1.80
Wie vorgenannte Sorte, aber mit weißem Korn					
Wachs-, Rheinland (Goldelfe)	aster	1000.—	120.—	13.80	1.60
Goldgelbe, lange, gerade Schnitthülse, braunweiß geschecktes Korn, reichtragend, aufrecht, dunkelgrünes Laub, sehr früh					
Wachs-, Hinrich's Riesen-, mit buntem Korn	atoma	1000.—	120.—	13.80	1.60
Hellgelbe, mittellange, fleischige Brechhülse, gelbrot gespr. Korn, spät					
Wachs-, Hinrich's Riesen-, mit weißem Korn	attaque	1100.—	130.—	15.—	1.70
Wie vorstehend, aber weißes Korn					
Wachs-, Ideal	ator	1200.—	140.—	16.—	1.80
Hellgelbe, flache Schnitthülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Neger-	auge	1000.—	120.—	13.80	1.60
Mittellange, gebogene Brechhülse, schwarz. Korn, früh					
Wachs-, Perfektion	augur	1000.—	120.—	13.80	1.60
Gelbe Schnitthülse, schwarzes Korn, früh					
Wachs-, Wunder-Butter-	august	1000.—	120.—	13.80	1.60
Mittellange, leicht gebogene Schnitthülse, schwarzes Korn, mittelfrüh					

d) Gelbhülsige ohne Fäden

Wachs-, Amtsrat Koch	bader	1200.—	140.—	16.—	1.80
Fleischige, lange, gerade, plattrunde Hülse, schwarzes Korn, sehr reichtragend, mittelfrüh					
Wachs-, Beste von Allen (Brittle Wax)	bagage	1400.—	160.—	18.40	2.20
Goldgelbe, mittellange, zarte, fleischige Brechhülse, weißes Korn mit schwarzer Nabelzeichnung, ertragreich, sehr gute Markt- und Konservensorte, mittelfrüh					

BohnenTelegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

1. Krup- oder Buschbohnen**d) Gelbhülsige ohne Fäden (Fortsetzung)**

Wachs-, Butter-Königin	bagger	1400.—	160.—	18.40	2.20
Mittellange, gebogene Brechhülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Digoin	bagil	1200.—	140.—	16.—	1.80
Kurze, gebogene Brechhülse, fleischfarb. Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Geheimrat Ramm	bagno	1300.—	150.—	17.40	2.—
Mittellange Schnitthülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Ideal, ohne Fäden	bahre	1400.—	160.—	18.40	2.20
Gelbe ovale Schnitthülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Konservanda Sachs  Originalzucht . . .	bahl	—.—	160.—	18.40	2.20
Name gesetzlich geschützt. Samen-Nachbau nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen). Gerade, zarte, fleischige, gelbe Brechhülse, weißes Korn, sehr früh					
Wachs-, Mont d'or	bai	1100.—	130.—	15.—	1.70
Goldgelbe, dickfleischige, gerade Brechhülse, schwarzbraunes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Neger, ohne Fäden	baionett	1200.—	140.—	16.—	1.80
Mittellange ovale Brechhülse, schwarzes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Protecta	baldach	1300.—	150.—	17.40	2.—
Goldgelbe, kleine, gerade, zarte Brechhülse, weißes Korn, widerstandsfähig und ertragreich, mittelfrüh					
Wachs-, Superba	baldus	1600.—	180.—	20.60	2.40
Gerade Schnitthülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Wunder-Butter, ohne Fäden	balg	1100.—	130.—	15.—	1.70
Gelbe Schnitthülse, schwarzes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Zucker-Perl, ohne Fäden	balkan	1300.—	150.—	17.40	2.—
Feinste Salatbohne, ähnlich Protecta, mittelfrüh					

2. Stangen-Bohnen**a) Grünhülsige mit Fäden**

Don Carlos	ballon	1200.—	150.—	17.40	2.20
Mittelhoher Wuchs, hellgrüne, halblange, plattrunde Hülse, hellbraunes Korn, reichtragend, mittelfrüh					
Excelsior (verbesserte Don Carlos)	balsam	1300.—	160.—	18.40	2.40
Hülse und Korn sind größer als vorgenannte Sorte					
Juli	banane	1700.—	200.—	23.—	2.80
Mittellange, gerade Hülse, im Querschnitt fast rund, weißes Korn, sehr früh					
Korbfüller (Sachs)	bandit	1700.—	200.—	23.—	2.80
Sehr hoher Wuchs, lange, mittelbreite, fast gerade Hülse, weißes Korn, reichtragend, mittelfrüh					
Ohnegleichen	bangalo	1700.—	200.—	23.—	2.80
Halbhoher Wuchs, hellgrüne, mittellange, im Querschnitt ovale Hülse, gelbbraunes Korn, widerstandsfähig, mittelfrüh					
Phaenomen	bank	1700.—	200.—	23.—	2.80
Hoher Wuchs, hellgrüne, sehr lange, fleischige, im Querschnitt runde Brechhülse, weißes Korn, reichtragend und mittelfrüh					

Bohnen

Bohnen		Telegr.- Wort	Reichsmark			
			1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
2. Stangen-Bohnen						
a) Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung)						
Riesen-Zucker-Brech-		bargt	1700.—	200.—	23.—	2.80
Hoher Wuchs, lange leichtgebogene, dickfleischige Brechhülse, weißes Korn, mittelfrüh						
Schlachtschwert		barbar	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, sehr lange und sehr breite Schwert- hülse, weißes Korn, sehr ertragreich, mittelfrüh						
Triumph		baron	1700.—	200.—	23.—	2.80
Halbhoh. Wuchs, mittellange, mittelbreite Schwert- hülse, weißes Korn, sehr früh						
Zeppelin		basalt	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, lange, mittelbreite, gebogene Hülse, weißes Korn, mittelfrüh						
b) Grünhülsige ohne Fäden						
Erntebringer		bass	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, dunkelgrüne, sehr lange, im Quer- schnitt ovalrunde Brechhülse, weißes Korn, sehr ertragreich, spät						
Fürst Bismarck		baude	1800.—	210.—	24.20	2.90
Hoher Wuchs, gerade, halblange, dickfleischige, im Querschnitt ovalrunde Brechhülse, reichtra- gend, früh						
Imperator (fadenlose Schlachtschwert)		bauer	2000.—	230.—	26.40	3.20
Hoher Wuchs, sehr lange und sehr breite Schwert- hülse, weißes Korn, sehr ertragreich, mittelfrüh						
Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt)		bäuerin	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, lange, fleischige, zarte, leicht gebogene, im Querschnitt runde Brechhülse, weißes Korn, reichtragend, mittelfrüh						
Meisterstück		baumel	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, fleischige, leicht gebogene, lange, im Querschnitt ovale Brechhülse, weißes Korn, reichtragend, mittelfrüh						
Mulstopper		bausch	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, sehr lange, im Querschnitt oval- runde Brechhülse, weißes Korn, ertragreich, mittelfrüh						
Zucker-, Perl- oder Prinzeß- ohne Fäden		becher	1900.—	220.—	25.40	3.—
Halbhoher Wuchs, dunkelgrüne, gerade, kurze Perlhülse, weißes Korn, reichtragend, mittel- früh						
c) Gelbhülsige mit Fäden						
Wachs-, Flageolet-, mit rotem Korn		beere	1500.—	180.—	20.80	2.60
Hoher Wuchs, goldgelbe, mittellange, im Quer- schnitt ovale Flageolethülse, reichtragend, früh						
Wachs-, Flageolet-, mit weißem Korn		beet	1500.—	180.—	20.80	2.60
Lange, fleischige Hülse, mittelfrüh						
Wachs-, Goliath oder Goldschwert		befund	1500.—	180.—	20.80	2.60
Hoher Wuchs, goldgelbe, lange, flache, mittel- breite, gebogene Schnitthülse, rotbraunes Korn, ertragreich, mittelfrüh						

BohnenTelegr.-
Wort

Reichs mark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

2. Stangen-Bohnen**c) Gelbhülsige mit Fäden (Fortsetzung)**

Wachs-, Korbüller	befehl	1500.—	180.—	20.80	2.60
Hoher Wuchs, hellgelbe, lange, mittelbreite, fast gerade Hülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Riesen-Zucker-Brech-	begier	—.—	180.—	20.80	2.60
Hoher Wuchs, wachsgelbe, lange, im Querschnitt runde, fleischige Brechhülse, weißes Korn, ertragreich, mittelfrüh					

d) Gelbhülsige ohne Fäden

Wachs-, Fürst Bismarck	belang	1700.—	200.—	23.—	2.80
Hoher Wuchs, halblange ovale Hülse, w. K., früh					
Wachs-, Gloria	bedarf	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, wachsgelbe, mittellange, im Querschnitt fast runde, dickfleischige Brechhülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Goldbohne	befund	2000.—	230.—	26.40	3.20
Goldgelbe, mittellange, gerade, im Querschnitt fast runde Hülse, weißes Korn, mittelfrüh					
Wachs-, Goldkrone	bengel	1900.—	220.—	25.40	3.—
Hoher Wuchs, goldgelbe, lange, im Querschnitt runde Brechhülse, weißes Korn, früh					
Wachs-, Mont d'or, ohne Fäden	beritt	1700.—	200.—	23.—	2.80
Halbhoher Wuchs, goldgelbe, ziemlich kurze, leicht gebogene Brechhülse, dunkelviolettes Korn, mittelfrüh Salatbohne					
Wachs-, Zucker-Perl-	berlock	2100.—	240.—	27.60	3.40
Hoher Wuchs, wachsgelbe, kurze, leicht gebogene Perlhülse, Korn weiß, spät					

B. Türkische Prunk-, Feuer- oder Wollen-Bohne

Haricot d'Espagne, Scarlet Runner Bean. Phaseolus coccineus multiflorus
Papilionaceae

Eine hochrankende Bohnenart mit langen, flachen Hülsen, die als Schnitt- und Kochbohne oder als Laubenschmuck Verwendung findet. Ihren Namen verdankt sie ihren feuerroten Blüten; ohne Stützen gezogen wird sie auch Laufbohne genannt. Infolge ihres robusten Wuchses eignet sich die Prunkbohne besonders für Gegenden mit rauhem Klima

	Telegr.- Wort	1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Prunk- oder Feuer-, rotblühende	bann	1000.—	120.—	13.80	1.70
Hoher Wuchs, kurze, mittelbreite, etwas gebogene Hülse, rot und dunkelblau marmoriertes Korn					
Prunk-, rotblühende Riesen	banner	1400.—	170.—	19.60	2.40
Hoher Wuchs, lange, mittelbreite, leicht gebogene Hülse, lilas-schwarz geflecktes Korn					
Prunk-, weiße	banse	1000.—	120.—	13.80	1.70
Weißblühend, kurze, gebogene, mittelbreite Hülse, weißes Korn					
Prunk-, weiße Czar	baptist	1400.—	170.—	19.60	2.40
Hoher Wuchs, sehr lange, breite Hülse, leicht gebogen, weißes Korn					
Prunk-, zweifarbige	bär	1000.—	120.—	13.80	1.70
Buntblühend, hoher Wuchs, kurze, mittelbreite gebogene Hülse, weißes, graubraun marmor. Korn					
Prunk-, Preisgewinner, rotblühende Riesen	baracke	1400.—	170.—	19.60	2.40
Hoher Wuchs, dunkelgrüne, sehr lange und breite Hülse, rötlichblau schwarz marmoriertes Korn, sehr reichtragend					
Prunk-, Erecta (weißblühende Preisgewinner)	basta	1600.—	190.—	21.80	2.70
Hoher Wuchs, hellgrüne, lange, breite Hülse, weißes Korn, sehr ertragreich					

BohnenTelegr.-
Wort

Reichs mark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

C. Dicke Puff- oder Pferde-BohneFève, Broad Bean. *Vicia Faba*, Papilionaceae

Gewöhnliche große weiße	beruf	—.—	72.—	8.20	1.—
Mittellange, hochstehende Hülse, grauweiß. Korn					

Hangdown	besatz	—.—	78.—	9.—	1.—
Herabhängende, sehr lange, breite Hülse, grau- gelbes Korn, reichtragend, zart					

Mammuth	besen	—.—	82.—	9.60	1.10
Verbesserte langhülsige Riesen, herabhängende, lange, breite Hülse, graubraunes Korn					

Weißblühende, weißbleibende, weißkeimige	beton	—.—	96.—	11.—	1.20
(Dreifach Weiße)					
Halbhoher, feinlaubiger Wuchs, hellgrüne, mittel- lange, absteigende Hülse, grauweißes Korn					

Windsor, grüne	bett	—.—	82.—	9.60	1.10
Hoher Wuchs, gerade, kurze, breite Hülse, graugrünes Korn					

Windsor, weiße	bettler	—.—	82.—	9.60	1.10
Hoher Wuchs, gerade, kurze, breite Hülse, grauweißes Korn					

Bei sämtlichen Puffbohnen Einfuhrmöglichkeit vorbehalten.

Bohnenkraut, siehe Gewürzkräuter

Boretsch, siehe Gewürzkräuter

Brunnenkresse, siehe Kresse

Cardobenedikten, siehe Gewürzkräuter

Cardy, spanischer. — Cardon d'Espagne, Cardoon.

<i>Cynara cardunculus</i> , Compositae	beute	—.—	12.—	1.60	—25
--	-------	-----	------	------	-----

Wohlschmeckendes Wintergemüse. Aussaat im April. Vorkultur im Topf und Auspflanzung im Mai. Pflanzenabstand im Freiland 1 m bis 1.20 m. Vor Beginn der Nachtröste Blattstiele nach oben zusammenbinden, die Pflanzen ausgraben und in einer tiefen Lage oder im Keller einschlagen. Licht- und frostdicht zudecken und nach einigen Wochen im Dezember—Januar die gebleichten Stiele mit Wurzelhals ernten. Die Stengel werden geschält, in schwachem Milchwasser gekocht u. mit Ei und Schweizerkäse gebacken.

Carotten, siehe Möhren

Cichorie, siehe Zichorie

Citronenmelisse, siehe Gewürzkräuter

Coriander, siehe Gewürzkräuter

Dill, siehe Gewürzkräuter

Eierfrucht. Aubergine, Egg Plant. *Solanum Melongena*, Solanaceae

Lange violette	biber	—.—	18.—	2.40	—35
Lange weiße	bibra	—.—	18.—	2.40	—35
Runde violette	bidet	—.—	18.—	2.40	—35
Runde weiße	bier	—.—	18.—	2.40	—35
Violette Zwerg-, allerfrüheste	binz	—.—	18.—	2.40	—35
Violette von New York	birke	—.—	18.—	2.40	—35

Eiskraut, siehe Gewürzkräuter

Endivien, siehe Salat

Erbse Pois, Pea. Pisum sativum, Papilionaceae

Für die Gruppierung der Erbsensorten ist der Stärkegehalt des Kornes und die Faserschicht der Hülse maßgebend. Der Dextrosezucker des jungen Erbsenkornes setzt sich bei den reifenden Pahl- oder Schalerbsen bald in Stärke um, wodurch die Kornform prall, glatt und kugelig wird. Sie werden nach der Trockenreife als Kocherbsen verwendet, in grünem Zustande aber müssen sie rechtzeitig gepflückt werden, bevor der zunehmende Stärkegehalt den Geschmack beeinträchtigt.

Weit geringer ist die Umwandlung des Zuckers in Stärke bei den Markerbsen, sodaß ihr reifes Korn zusammenschrumpft und eine runzelige Form annimmt. Sie halten ihren Wohlgeschmack auch bei vorschreitender Reife und eignen sich vorzüglich zur Konservierung, weil sie nicht gelieren.

Eine dritte Gruppe wird unter dem Namen Zuckererbsen zusammengefaßt, Ihre Hülsen sind faserfrei und fleischig, sodaß die ganze Schale mit dem Korn genießbar ist.

Alle drei Gruppen enthalten gelbkörnige und grünkörnige, niedrige (20-60 cm), halbhohe (60-100 cm) und hohe (100-140 cm) Sorten.

Letztere werden zweckmäßigerweise an Reisern oder Draht gezogen, wobei die Drahtreihen etwa 40-60 cm von einander entfernt sind und an beiden Seiten des Drahtes je eine Erbsenreihe liegt. Schal- und Zuckererbsen können schon im März gesät werden, Markerbsen jedoch möglichst nicht vor Anfang April, weil sie beim Keimen gegen nasses, kaltes Wetter empfindlicher sind.

		Telegr.- Wort	Reichsmark			
			1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
1. Pahl-, Schal-, Kneifel- oder Roll-Erbsen (Pois ronds)						
Allerfrüheste Mai		bord	760.—	82.—	9.60	1.20
Halbhoher Wuchs, dunkelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn, sehr früh						
Automobil (Pilot)		borgia	800.—	86.—	10.—	1.20
Ziemlich hoher Wuchs, hellgrünes Laub, dunkelgrüne, lange, spitze, gerade, paarweis sitzende Hülsen, großes, gelbgrünes Korn, gute Marktsorte, früh						
Bountiful , siehe Überreich						
Buchsbaum		boston	760.—	82.—	9.60	1.20
Niedriger Wuchs, dunkelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn, sehr früh (gut zum Treiben)						
Buchsbaum-Schnabel		braten	760.—	82.—	9.60	1.20
Niedriger Wuchs, dunkelgrünes Laub, hellgrüne, paarweis sitzende Schnabelhülsen, kleines, gelbes Korn, reichtragend, spät						
Expreß (Alaska oder Vorbote)		brigade	760.—	82.—	9.60	1.20
Halbhoher Wuchs, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn, ertragreich, früh						
Grünbleibende Braunschweiger (Folger)		brigg	760.—	82.—	9.60	1.20
Hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn, reichtragend						
Gladiator (Verbesserte Korbfüller)		brille	760.—	82.—	9.60	1.20
Grünbleibend, halbhoher Wuchs, hellgrünes Laub, dunkelgrüne Schnabelhülse, grünes Korn, spät						
Konserven-Königin Sachs  Originalzucht						
Hoher Wuchs, intensiv grünes Laub, lange grünbleibende, paarweise Schnabelhülsen, bis 13 Korn enthaltend, kleines, dunkelgrünes Korn, reichtragend, sehr gute Konservenerbse, spät						
Monopol		brosche	760.—	82.—	9.60	1.20
Niedriger Wuchs, dunkelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn, früh						

ErbsenTelegr.-
Wort

Reichsmark.

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

1. Pahl-, Schal-, Kneifel- oder Roll-Erbsen
(Fortsetzung)

Saxa Sachs  Originalzucht	bucht	760.—	82.—	9.60	1.20
Halbhoher Wuchs, hellgrünes Laub, hellgrüne, paarweise sitzende Schnabelhülsen, gelbes, kirschkernförmiges Korn, sehr früh und ertragreich, ausgezeichnete Marktsorte					

Saxanova Sachs  Originalzucht	budda	—.—	84.—	10.—	1.20
Name gesetzlich geschützt. Samen-Nachbau nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen). Ähnlich der Schalerbse Saxa, aber grüne Kornfarbe, außerordentlich früh und reichtragend					

Schnabel-, großhülsige mit gedrücktem Korn . . .	bürger	760.—	82.—	9.60	1.20
Hoher Wuchs, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, gedrücktes, gelbes Korn, mittelspät					

Schnabel-, französische mit rundem Korn	busen	760.—	82.—	9.60	1.20
Wie vorstehende, aber vollrundes, glattes, gelbes Korn					

Schnabel-, grünbleibende Konserven-	butter	760.—	82.—	9.60	1.20
Wie vorstehende, aber großes, grünes Korn und etwas früher					

Serpette-Expreß, grünbleibend	butzen	760.—	82.—	9.60	1.20
Ähnlich vorstehender Sorte					

Überreich (Bountiful)	botanik	760.—	82.—	9.60	1.20
Halbhoher Wuchs, helles Laub, mittellange Schnabelhülse, grünes Korn, ertragreich, früh, sehr gute Konservenerbse					

2. Mark-Erbsen (Pois ridés)

Alderman (dunkelhülsige Telefon)	ceres	880.—	96.—	11.20	1.30
Hoher Wuchs, dunkles Laub, große, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse, großes, hellgrünes Korn, mittelspät					

Brunonia (Konservenzstolz)	carolus	880.—	96.—	11.20	1.30
Halbhoher Wuchs, helllaubig, Schnabelhülse mit braungrünem Korn, mittelspät					

Daisy	charis	920.—	100.—	11.60	1.40
Niedriger Wuchs, helles Laub, hellgrüne, lange, gerade, spitze Hülse, großes, hellgrünes Korn, mittelspät					

Delikateß	chor	880.—	96.—	11.20	1.30
Halbhoch, dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen, dunkelgrünes, zuckersüßes Korn, reichtragend, sehr wohlschmeckend, vorzügliche Konservenerbse, ziemlich spät					

Duke of Albany	christ	880.—	96.—	11.20	1.30
Sehr hoher Wuchs, dunkelgrüne, gerade, große Hülse, hellgrünes Korn, spät					

Gradus (Ideal)	circe	880.—	96.—	11.20	1.30
Halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne, gerade, große Hülse, hellgrünes Korn, früh					

Laxtons Progreß	ciris	920.—	100.—	11.60	1.40
Niedrig, helles Laub, helle, lange Schnabelhülse, großes, hellgrünes Korn, mittelfrüh					

Lincoln	clamor	880.—	96.—	11.20	1.30
Halbhoch, helles Laub, dunkle Schnabelhülse, grünes Korn, mittelfrüh					

Erbsen

2. Mark-Erbsen (Fortsetzung)

	Telegr.- Wort	R e i c h s m a r k			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Senator (Primavera)	clemens	880.—	96.—	11.20	1.30
Halbhoch, helllaubig, hellgrüne, große Schnabelhülse, hellgrünes, großes Korn, ertragreich, mittelspät					
Telephon	climas	880.—	96.—	11.20	1.30
Hoch, helles Laub, hellgrüne, lange, gerade, spitze Hülse, großes, hellgrünes Korn, mittelspät					
William Hurst	como	1000.—	110.—	12.80	1.50
Sehr niedrig, dunkellaubig, hellgrüne Schnabelhülse, hellgrünes Korn, früh					
Wunder von Amerika	crimen	1000.—	110.—	12.80	1.50
Wie vorstehende, aber stumpfe Hülse					
Wunder von Kelvedon	crisis	1000.—	110.—	12.80	1.50
Niedrig, robuster Wuchs, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, grünes, wohlschmeckendes Korn, ertragreich, gute Konservensorte, früh					
Wunder von Witham	crux	1000.—	110.—	12.80	1.50
Ähnlich William Hurst, aber etwas höher und langhülsiger, dunkelgrüne Schnabelhülse					

3. Zucker-Erbsen (Pois mange-tout)

De Grace oder Buchsbaum	dachau	920.—	100.—	11.60	1.40
Niedriger Wuchs, dunkelgrünes Laub, weiße Blüte, hellgrüne, kleine, stumpfe Hülse, gelbes Korn, gut zum Treiben, früh					
Frühe niedrige volltragende ein Fuß hohe	dachs	900.—	98.—	11.40	1.40
Ähnlich vorstehender					
Englische Säbel-	dandy	800.—	88.—	10.20	1.20
Hoher Wuchs, hellgrünes Laub, weiße Blüte, hellgrüne, breite, lange, stumpfe, gebogene Hülse, helles Korn, mittelfrüh					
Fürst Bismarck	daheim	900.—	98.—	11.40	1.40
Halbhoher Wuchs, gelbgrünes Laub, weiße Blüte, gelbgrüne, stumpfe Hülse, gelb. Korn, volltr., früh					
Früheste Heinrich	dackel	900.—	98.—	11.40	1.40
Wie vorgenannte Sorte, aber mit dunklerem Laub und Hülse					
Große graue Riesen-Delicateß	daniel	900.—	98.—	11.40	1.40
Verbesserung der Riesen-Schwert, sehr hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub, violette Blüte, hellgrüne, sehr lange, breite, stumpfe Hülse, blaubraunes Korn, widerstandsfähig, spät					
Große graue Riesen-Schwert	dante	900.—	98.—	11.40	1.40
Sehr hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub, violette Blüte, sehr lange, breite, fleischige, stumpfe, hellgr. Hülse, großes, blaubraunes Korn, reichtr.					
Große graue Schweizer Riesen	davos	900.—	98.—	11.40	1.40
Sehr hoher Wuchs, hellgrünes Laub, violette Blüte, sehr lange, breite, dickfleischige, etwas gebogene, hellgrüne Hülse, großes, graubraunes Korn, ertragreich					
Moerheim's Riesen	darius	800.—	88.—	10.20	1.20
Sehr hoher Wuchs, hellgrünes Laub, weiße Blüte, sehr lange, breite, gebog. Hülse, gelb. Korn, spät					
Niedrige graue blaublühende	daus	800.—	88.—	10.20	1.20
Halbhoher Wuchs, violette Blüte, gelbgrüne, halblange, stumpfe Hülse, grau-grünes Korn, volltragend, mittelfrüh					

Telegr.-
WortReichsmark
1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg**Erdkohlraabi**, siehe Rüben, Kohlrüben**Esdragon**, siehe Gewürzpflanzen**Feldsalat**, siehe Rabinschen**Fenchel**, siehe Gewürzpflanzen**Futter-Runkelrüben**, siehe Rüben**Gartenkresse**, siehe Kresse**Gartenmelde**. Arroche, Orach. *Atriplex hortensis*,
Chenopodiaceae

Blutrote	daube	—, —	200. —	24. —	3. —
Gelbe	daune	1100. —	130. —	15.60	2. —
Grüne rheinische Kopf	daumen	1200. —	140. —	16.80	2.10
Lee's grüne Riesen	dauer	1100. —	130. —	15.60	2. —

Gewürzkräuter, siehe Seite 43**Glaskohlraabi**, siehe Kohlrabi**Gurke** Concombre, Cucumber. *Cucumis sativus*,
*Cucurbitaceae*Die Gurkensorten sind hier gemäß ihrer An-
bauweise als Freiland-, Mistbeet- und Treibhausgur-
ken zusammengestellt.**1. Freiland-Gurken**

Bismarck	dea	—, —	600. —	72. —	9. —
Grünbleibend, lang, walzenförmig, reichtragend					
Dänische Senf	deus	—, —	700. —	84. —	10.60
Grünbleibend, lang, fest, gerade, dickfleischige, glatte Frucht, in jungem Zustand als Einlege- und Salatgurke, in reifem Zustand als Senf- oder Schälgurke geeignet					
Delikateß	delta	—, —	900. —	110. —	13.60
Grünbleibend, mittellang, walzenförmig, glatt- schalig, dickfleischig, widerstandsfähig, sowohl als Einlege- und Salat-, wie auch als Senfgurke verwendbar, mittelfrüh					
Goliath	deter	—, —	800. —	96. —	12. —
Sehr lange Schlangenform, gute grüne Salatgurke, wird bei der Reife gelb					
Grochlitzer	debatte	6300. —	700. —	84. —	10.60
Grüne, lange, gerade, mit kurzem Halsansatz, bei der Reife gelb werdend, gute alte Einlegegurke					

Grochlitzer, verbesserte lange grüne volltragende	debit	—, —	900. —	110. —	13.60
--	-------	------	--------	--------	-------

Sachs  Sonderzucht

Japanische Kletter	decke	—, —	600. —	72. —	9. —
Dunkelgrün, mittellang, dick, stumpf, wird bei der Reife braun, Salat- und Einmachgurke					
Lange grüne volltragende	degen	5000. —	560. —	67. —	8.40
Ähnlich der Grochlitzer, aber etwas weniger Hals					

Lange grüne volltragende	deich	—, —	800. —	96. —	12. —
---------------------------------	-------	------	--------	-------	-------

Sachs  Sonderzucht

Mittellange grüne volltragende Erfurter Typ . . .	despot	5000. —	560. —	67. —	8.40
Mittellang, oval, an beiden Enden zugespitzt, et- was warzige Haut, wird in der Reife gelb, gute Einlegegurke					

Mittellange grüne volltragende, Quedlinburger Typ	destrict	5000. —	560. —	67. —	8.40
--	----------	---------	--------	-------	------

Gurken**1. Freiland-Gurken** (Fortsetzung)Telegr.-
WortReichsmark
1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg**Mittellange grüne volltragende, Quedlinburger Typ** dessertSachs  SonderzuchtMittellang, walzenförmig, an den Enden stumpf,
feinschalig, glatt, wird in der Reife gelb, beste
zum Einlegen

—.— 800.— 96.— 12.—

Rothenseer Schlangen diätLange, leicht gebogene Gurke mit etwas Hals,
Ende stumpf, wird bei der Reife gelbbraun

—.— 800.— 96.— 12.—

Schlangen, extra lange grüne, Sachs Sonderzucht diademSehr lange, schlanke Gurke mit etwas Hals,
wird bei der Reife gelb, sehr gute Salatgurke

—.— 1000.— 120.— 15.—

Schlangen, lange grünbleibende chinesische dianaDunkelgrüne, grünbleibende, lange, glatte, wenig
gebogene Gurke, etwas Hals, Ende stumpf, wenig
Kerngehäuse, sehr gute Salat- und Senfgurke

6300.— 700.— 84.— 10.60

Schlangen, lange grünbleibende chinesische dialogSachs  Sonderzucht

Länger und stärker als vorgenannte

—.— 900.— 110.— 13.60

Trauben, Eßlinger diebDunkelgrüne, kleine, stumpfspitze, warzige Gurke,
wird bei der Reife gelb, sehr fruchtbar, gute,
kleine Einmachgurke

—.— 380.— 46.— 5.70

Trauben, Pariser oder Cornichon dieleKleine, kurze, gerade, genarbte Traubengurke,
wird bei der Reife gelb, sehr reichtragend, beste
Sorte für kleine Pfeffergurken

3420.— 380.— 46.— 5.70

Trauben, kleine frühe grüne diemenKleine, stumpfspitze, warzige Gurke, wird bei
der Reife gelb, gute Pfeffergurke

3420.— 380.— 46.— 5.70

Trauben, russische frühe kurze dinarDunkelgrüne, kleine, fast eirunde, narbige Trau-
bengurke

3420.— 380.— 46.— 5.70

Trauben, russische Muromsche dingel

Dunkelgrüne, kleine, eirunde, glatte Traubengurke

3420.— 380.— 46.— 5.70

Unicum, lange grünbleibende distelDunkelgrüne, fast glatte, lange, dicke, weiß-
sporige Gurke, dickfleischig, gut zum Einlegen
und als Senfgurke

5400.— 600.— 72.— 9.—

Walzen von Athen dekadeDunkelgrün, ziemlich lang, gerade, walzenförmig,
wird bei der Reife gelb

5000.— 560.— 67.— 8.40

2. Mistbeet-Gurken

1 kg 100 g 10 g

Arnstädter grüne Riesen-Schlangen doberan**Arnstädter schneeweiße Riesen** (Ruhm von Erfurt) doblin

Große, weiße, glatte Frucht

100.— 13.— 2.—

120.— 15.60 2.40

Berliner Aal docht

Lange, glatte Frucht

80.— 10.40 1.60

Dresdener Markt dogeGrünbleibende, halblange, glatte Frucht, ertrag-
reich und widerstandsfähig, eignet sich auch für
freies Land

140.— 18.20 2.80

Gurken

Gurken		Telegr.- Wort	Reichsmark		
			1 kg	100 g	10 g
2. Mistbeet-Gurken (Fortsetzung)					
Gangs Treibgurke		dolce	140.—	18.20	2.75
Hellgrüne, halbl. walzenförmige, glatte Frucht, sehr ertragreich, auch für freies Land geeignet					
Noas Treib		dorn	120.—	15.60	2.40
Hellgrüne, sehr lange, etwas warzige Frucht, sehr früh und ertragreich, auch f. freies Land geeignet					
Noas Treib, Samen von ausgesuchten Edelfrüchten		dom	160.—	20.80	3.20
Riesen-Mammuth Sachs  Sonderzucht		doppel	160.—	20.80	3.20
Riesengroße, glatte Früchte, gute Senfgurke					
Ruhm von Quedlinburg, schneeweiße Riesen . . .		doria	140.—	18.20	2.80
Große, weiße, glatte Frucht, gute Kochgurke					
Sensation		dosse	60.—	7.80	1.20
Mittelgrüne, halblange, walzenförmige, glatte Frucht, s. reichtragend, früh u. widerstandsfähig					

3. Treibhaus-Gurken

In erster Linie als Salatgurken zu verwenden.

Beste von Allen Sachs  Sonderzucht				
Dunkelgrüne, lange, glatte, schlangenförmige Frucht, zartes, festes Fleisch, feines Aroma, außerordentlich reichtragend, vorz. Salatgurke 1000 Korn <i>Rh</i> —.— 100 Korn <i>Rh</i> —.—				
Erfurter Ausstellungsgurke	dragon	240.—	31.20	4.80
Ähnlich Beste von Allen				
Fleckenlose (Spot Resisting) Sachs  Sonderzucht				
Dunkelgrüne, lange, etwas warzige Schlangen- frucht mit Halsansatz, widerstandsfähig und reichtragend 100 Korn <i>Rh</i> —.—				
Juwel von Koppitz	drall	100.—	13.—	2.—
Dunkelgrüne, halblange, glatte Schlangenfrucht, sehr reichtragend, auch für Mistbeet geeignet				
Prescot-Wonder	drama	220.—	28.60	4.40
Dunkelgrüne, lange Schlangenfrucht, ertragreich				
Rollissons Telegraph	drau	160.—	20.80	3.20
Dunkelgrüne, lange, glatte Schlangenfrucht mit Halsansatz				
Haferwurzel, lange. Salsifis, Salsify. Tragopogon porrifolius, Compositae.				
dreher				
		15.—	2.—	—,30

Isop, siehe Gewürzkräuter

Kerbel, siehe Küchenkräuter

Kerbelrüben, siehe Küchenkräuter

Knoblauch, siehe Zwiebeln, Steckzwiebeln

Knollensellerie, siehe Sellerie

Kohl Chou, Cabbage. Brassica oleracea, Cruciferae

Als uralte Kulturpflanze weist der Kohl in den Formen seiner genießbaren Teile eine außerordentliche Mannigfaltigkeit auf.

Bei einigen Kohlrassen ist die nahrungsspeichernde Blattrosette besonders stark entwickelt, indem sie sich zu einem festen Kopf zusammenschließt, beim Blumenkohl haben die fleischigen Blütenknospen eine besondere Ausbildung erfahren, beim Rosenkohl stellen die Blattachseltriebe den eßbaren Teil dar, beim Blätterkohl das krause Laub und beim Kohlrabi der verdickte Strunk.

Zu diesen vielen Formen treten nun noch verschiedene Färbungen, Wuchstypen und Abweichungen in der Frühzeitigkeit, sodaß innerhalb der Rassen eine große Anzahl von Sorten besteht.

Im Gegensatz zu den auffallenden Verschiedenheiten der vegetativen Teile sind die generativen, Blüte, Frucht und Same, so einheitlich, daß die Rassen und Sorten des Kohles hieran nicht voneinander unterschieden werden können.

1. Blumenkohl Chou-fleur, Cauliflower.

Telegr.-
Wort

Reichsmark

10 kg 1 kg 100 g 10 g

Brassica oleracea botrytis cauliflora

a) Frühe Zwergsorten

zum Treiben und fürs Freiland geeignet

Dänischer Export	duala	540.—	60.—	7.80	1.20
Große, runde, weiße Köpfe (Blumen) mit hellgrünen, hochstehenden Blättern					
Erfurter Zwerg I. Qualität	dübel	630.—	70.—	9.20	1.40
Runde, feste, weiße Köpfe, kurzstrunkig, deckendes Laub, für Freiland wie für Kästen					

Erfurter Zwerg Sachs  Sonderzucht	duft	—.—	120.—	15.60	2.40
Vorzügliche Qualität, besonders große Köpfe und sicherer Ertrag					

Schneeball, kleinblättriger (Typ Erfurter Zwerg)	dublin	—.—	70.—	9.20	1.40
Kleine, schneeweiße Köpfe, sehr kurzes Laub, eignet sich besonders als Treibkohl für Kästen					

Saxa, Sachs  Originalzucht	duma	—.—	120.—	15.60	2.40
Name international geschützt. Samen-Nachbau nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen).					
Schneeweiße, weißbleibende, runde, sehr große und feste Köpfe, langes, deckendes Laub, kurzstrunkig, ganz besonders früh und gleichmäßig im Freiland und zum Treiben im Mistbeet gleichgut geeignet					

Sechs Wochen	duden	—.—	70.—	9.20	1.40
Weiße, große, runde Köpfe, kurzstrunkig, breites, großes Laub, ebenso gut für Freiland wie zum Treiben					

b) Späte Riesensorten

Im Freiland genügend weit auseinanderpflanzen.

Algier	duell	—.—	32.—	4.20	— .65
Große, weiße, feste Köpfe, langes Laub, gute, späte Sorte					
Asiatischer	dult	—.—	24.—	3.20	— .45
Große, weiße, runde feste Köpfe, langes, hochstehendes Laub, gute Herbstsorte					
Berliner	dung	320.—	36.—	4.70	— .70
Große, weiße Köpfe, mittellanges Laub, früher als vorgenannte Sorte					
Erfurter großer früher	dunst	—.—	40.—	5.20	— .80
Wie Berliner, große, runde Köpfe, hohes Laub, ziemlich frühe Landsorte					
Italienischer (Frankfurter) Riesen	duo	90.—	10.—	1.30	— .20
Sehr große, feste Köpfe, sehr späte Sorte					

Kohl**1. Blumenkohl****b) Späte Riesensorten (Fortsetzung)**

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
Leceri	dupont	540.—	60.—	7.80	1.20
Große Köpfe, kräftiger Wuchs, ertragreich					
Non plus ultra	durban	108.—	12.—	1.60	— .25
Sehr große, weiße Köpfe, spät					
Primus	dyas	—.—	15.—	2.—	— .30
Früheste der Herbst-Blumenkohlsorten, groß, weißköpfig, kurzstrunkig					

2. Kopfkohl Chou pommé, Head Cabbage.

Brassica oleracea capitata

a) Weißkohl. Chou blanc, White Cabbage

		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Amager, dänischer Winter-	east	—.—	440.—	53.—	6.60
Runde, feste, mittelgroße Köpfe, große, etwas krause Außenblätter, sehr spät, ertragreich und haltbar					
Braunschweiger, I. Qualität	ebene	3200.—	380.—	46.—	5.70
Große, plattrunde, feste Köpfe, starkrippige Außenblätter, mittelfrüh, zur Sauerkrautbereitung geeignet, hoher Ertrag					
Büdericher	eber	—.—	380.—	46.—	5.70
Mittelgroßer, fast runder, fester Kopf, kurzstrunkig, feinrippig, mittelfrüh, geeignet für rauhe Lagen					
Casseler	ebrisge	—.—	380.—	46.—	5.70
Mittelgroßer, stumfspitzer, kegelförmiger Kopf, feinrippig, früh					
Dithmarscher	eboli	—.—	440.—	53.—	6.60
Früher, großer, runder, zart					
Dithmarscher Sachs  Sonderzucht	ebro	—.—	600.—	72.—	9.—
Mittelgroße, feste runde Köpfe, feinrippig, kurzstrunkig, wenige kurze Außenblätter, sehr gute frühe Marktsorte, zur Sauerkrautbereitung geeignet					
Dithmarscher Treib Sachs  Sonderzucht	echo	—.—	—.—	—.—	12.—
Kleine, runde Köpfe, äußerst feinrippig und ganz besonders früh, früheste Marktsorte					
Erfurter, großer weißer fester	ecole	3200.—	380.—	46.—	5.70
Erfurter, kleiner früher weißer runder	edam	3200.—	380.—	46.—	5.70
Runde, kleine Köpfe, früh					
Expreß	edda	4000.—	460.—	55.—	6.90
Mittelgroßer, stumfspitzer Kopf, früh					
Filder	edel	—.—	560.—	67.—	8.40
Sehr spitzer, fester Kopf mit hochstehenden großen Außenblättern, zum Einmachen geeignet					
Glückstädter	edfu	—.—	440.—	53.—	6.60
Große, feste, runde, feinrippige Köpfe, kurzstrunkig, große, hochsteh. Außenblätter, mittelfrüh					
Griechischer Zentner	edikt	—.—	380.—	46.—	5.70
Großer, fester, platter Kopf, große, hochstehende, krause Außenblätter					
Holländischer, großer	edison	—.—	400.—	48.—	6.—
Niedriger, platter, fester Kopf					

KohlTelegr.-
WortReichsmark
1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg**2. Kopfkohl****a) Weißkohl (Fortsetzung)**

Holländischer, feiner früher	edom	—.—	360.—	43.—	5.40
Platter gewölbter Kopf					
Kopenhagener Markt	eduard	—.—	440.—	53.—	6.60
Runde, sehr feste, große Köpfe, wenig Außenblätter, feinrippig und sehr früh					
Magdeburger	eifen	3200.—	380.—	46.—	5.70
Sehr große, plattrunde, feste Köpfe, große Außenblätter, sehr ertragreich und gleichmäßig, beste Sorte für Sauerkrautbereitung					
Ruhm von Enkhuizen	effekt	3200.—	380.—	46.—	5.70
Runde, feste Köpfe, wenig Außenblätter, feinrippig, sehr ertragreich, früh					
Winnigstädter	eger	3800.—	440.—	53.—	6.60
Große, stumpfspitze Köpfe, anliegende Außenblätter, halbhoch					
Zucker- oder Mai-Spitz-	eggert	—.—	500.—	60.—	7.60
Mittelgroße, stumpfspitze, feste Köpfe, breitstehende Außenblätter, gute, frühe Sorte					

b) Rotkohl. Chou rouge, Red Cabbage

Berliner	eibe	7200.—	800.—	96.—	12.—
Große, runde, etwas platte Köpfe, dunkelrot					
Erfurter kleiner früher	eichel	7200.—	800.—	96.—	12.—
Kleiner, fester, runder, auch innen roter Kopf, kurzstrunkig, mit hochstehenden Außenblättern, gut für Salat					
Erfurter später blutroter Riesen	eid	6600.—	720.—	86.—	10.80
Glückstädter	eifel	—.—	1000.—	120.—	15.—
Hochgewölbte, runde Köpfe, feinrippig und früh					
Haco, Original	eilgut	—.—	—.—	—.—	20.—
Mittelgroße, runde Köpfe, ganz besonders früh u. ertragreich, beste Sorte für d. Marktgärtner					

Holländischer Export	eilsen	13500.—	1500.—	180.—	22.60
Mittelgroßer, runder, fester Kopf, breitstehende Außenblätter, sehr haltbar, gute Versandsorte					
Holländischer früher dunkelroter	ein band	—.—	1000.—	120.—	15.—
Runder, fester Kopf, breite Außenblätter, halbhocher Strunk					
Holländischer später großer dunkelroter	einer	6600.—	720.—	86.—	10.80
Mittelgroßer, runder Kopf					
Kissendrup	einhorn	7200.—	800.—	96.—	12.—
Sehr feste, große, ovalrunde Köpfe mit dichtem Außenblattwuchs, dunkelrosa, mittelfrüh					
Kopenhagener	einrad	9000.—	1000.—	120.—	15.—
Mittelgroße, runde, feste Köpfe, lockere Außenblätter, früh					
Mohrenkopf	einzahl	7200.—	800.—	96.—	12.—
Mittelgroße, runde Köpfe, viele große Außenblätter, dunkelschwarzrot, mittelfrüh					

„Othello“ Sachs  Originalzucht	eiper	—.—	—.—	—.—	15.—
Braunschweiger Riesen, große, plattrunde, tiefdunkelrote Köpfe, leicht gezackte Außenblätter, sehr ertragreich, spät					

Kohl**2. Kopfkohl****b) Rotkohl (Fortsetzung)**Telegr.-
Wort

Reichs mark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Schwarzkopf Sachs  Sonderzucht	eis	7200.—	800.—	96.—	12.—
Mittelgroße, sehr dunkle, feste Köpfe, haltbar, ausgezeichnete schwarzrote Sorte, mittelfrüh					

Utrechter	eisak	7200.—	800.—	96.—	12.—
Große, runde Köpfe, mittelfrüh					

Zenith	eisbein	7200.—	800.—	96.—	12.—
Runde, leuchtend dunkelrote, feste Köpfe, breit abstehende Außenblätter, sehr haltbar					

Zittauer Riesen	eiter	7200.—	800.—	96.—	12.—
Große, runde, feste Köpfe					

3. Wirsing- oder Savoyerkohl

Chou de Milan, Savoy Cabbage. Brassica oleracea sabauda.

Aubervilliers	elch	—.—	440.—	53.—	6.60
Sehr große, dunkelgrüne, feste, krause, runde Köpfe, niedrig, mittelfrüh					

Aubervilliers Sachs  Sonderzucht	eldora	—.—	540.—	64.—	8.—
Wie vorgenannte Sorte, aber noch ausgeglichener, ertragreicher und sehr haltbar					

Berliner Sachs  Sonderzucht	elea	—.—	440.—	53.—	6.60
Gelbgrüne, mittelgroße, ovalrunde, krause Köpfe, zart, mittelfrüh					

Blumenthaler	elefant	—.—	400.—	48.—	6.—
Gelbgrüner, mittelgroßer, stumpfspitzer Kopf, früh					

Bonner Advent	elegie	4400.—	500.—	60.—	7.60
Dunkelgrüner, halbkrauser, runder, fester Kopf, gut für Winteranbau					

Eisenkopf	elend	3400.—	400.—	48.—	6.—
Gelbgrüne, feingekrauste, mittelgroße, runde, feste Köpfe, abstehende, dunkle Außenblätter, zart und früh					

Eisenkopf Sachs  Sonderzucht	elis	—.—	500.—	60.—	7.60
Wie vorgenannte Sorte, in ganz vorzüglicher, ausgeglichener Qualität					

Erfurter	elsa	—.—	400.—	48.—	6.—
Gelbgrüner, ovaler, krauser Kopf, mittelfrüh					

Frankfurter Zuckerhut	ellrich	—.—	400.—	48.—	6.—
Länglich ovaler, gelbgrüner, krauser Kopf mit hochstehenden Außenblättern, mittelfrüh					

Johannistag	elster	—.—	400.—	48.—	6.—
Mittelgroße, ziemlich runde, gelbgrüne Köpfe, niedrig, sehr früh					

Kitzinger	emma	3400.—	400.—	48.—	6.—
Stumpfspitze, mittelgroße, gelbgrüne, feste Köpfe, sehr früh und zart					

Saxa , Sachs  Originalzucht	ems	—.—	1000.—	120.—	15.—
Name international geschützt. Nachbau von Samen ist nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen)					
Stumpfspitze, sehr feingekrauste, goldgelbgrüne Köpfe mit dunkelgrünen Außenblättern, ganz besonders früh, zart und ausgeglichen, die Sorte für den anspruchvollsten Marktgärtner					

Kohl**3. Wirsing- oder Savoyerkohl (Fortsetzung)**

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Ulmer früher	empire	—.—	360.—	43.—	5.40
Fast runde, hellgrüne Köpfe mit abstehenden Außenblättern, früh					
Ulmer später	ende	3800.—	440.—	53.—	6.60
Große, blaugrüne, ovalrunde Köpfe, spät					
Vertus	enkelin	3800.—	440.—	53.—	6.60
Saftgrüne, sehr große, runde, feste Köpfe mit großen, hochstehenden, blaugrünen Außenblättern, ertragreich und haltbar, spät					

Vertus Sachs  Sonderzucht	entente	—.—	540.—	64.—	8.—
Wie vorgenannte Sorte, in allerbesten, ausgeglichener Qualität					

Wiener	entree	—.—	400.—	48.—	6.—
Kleine, feste, stumpfspitze, krause, gelbgrüne Köpfe, niedrig, zart, gut zum Treiben, früh					

Winter-Dauerkopf Sachs  Sonderzucht	erato	—.—	800.—	96.—	12.—
Mittelgroße, dunkelgrüne, feste Köpfe, feinstunkig, bei Aussaat im Juni—Juli ist er im Oktober fertig und hält angehäufelt den Winter im Freien aus					

Winterfrüht	ergo	—.—	—.—	—.—	20.—
Dunkelgrüner, feingewellter Winterwirsing					
100 g <i>Rh</i> 2.60 10 g <i>Rh</i> —.—					

Zweimonats	ernst	—.—	360.—	43.—	5.40
Kleine, runde, krause Köpfe, sehr früh					

Butterkohl, zarter gelber	eugen	2000.—	240.—	29.—	3.60
--	-------	--------	-------	------	------

Butterkohl, zarter gelber selbstschließender	eule	2400.—	280.—	34.—	4.20
---	------	--------	-------	------	------

4. Rosen- oder Sprossenkohl

Chou de Bruxelles, Brussels Sprout. Brassica oleracea acephala

Dreienbrunnen	faber	4200.—	480.—	58.—	7.20
Halbhoch, mittelgroße Rosenbildung					

Fest und Viel	faden	4200.—	480.—	58.—	7.20
Blätter langstielig, sehr feste Rosen, reichtragend					

Herkules	fabrik	4200.—	480.—	58.—	7.20
Halbhoch, breites Laub als Schutz gegen Kälte, gute Marktsorte					

Marktwunder Sachs  Sonderzucht	fackel	4200.—	480.—	58.—	7.20
Volltragend feste Rosenbildung, widerstandsfähig					

Niedriger	fafnir	—.—	420.—	50.—	6.20
Gute Rosensorte					

Spiral	fahne	4200.—	480.—	58.—	7.20
Halbhoch, Rosen fest, Wachstum spiralförmig					

5. Blätterkohl

Chou frisé, Green Kale. Brassica oleracea acephala

Halbhoher dunkelgrüner mooskrauser	feder	2400.—	280.—	34.—	4.20
---	-------	--------	-------	------	------

Hamburger Markt oder Lerchenzungen	feger	2400.—	280.—	34.—	4.20
---	-------	--------	-------	------	------

Hoher grüner extra krauser	fehler	2000.—	240.—	29.—	3.60
---	--------	--------	-------	------	------

Hoher schwarzbrauner extra krauser	feld	2400.—	280.—	34.—	4.20
---	------	--------	-------	------	------

Moosbacher halbhoher hellgrüner krauser	fenster	—.—	320.—	38.—	4.80
--	---------	-----	-------	------	------

Niedriger grüner feinstgekrauser	ferge	1800.—	220.—	26.—	3.30
---	-------	--------	-------	------	------

Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen	ferro	1800.—	220.—	26.—	3.30
---	-------	--------	-------	------	------

Niedriger schwarzbrauner extra krauser	festung	1800.—	220.—	26.—	3.30
---	---------	--------	-------	------	------

Schnittkohl brauner	feuer	800.—	100.—	12.—	1.50
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Schnittkohl grüner	fez	800.—	100.—	12.—	1.50
-------------------------------------	-----	-------	-------	------	------

Kohl (Fortsetzung)Telegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

6. Futterkohl

Baum- oder Kuhkohl hoher grüner	fichte	—.—	400.—	48.—	6.—
Markstammkohl blauer dickstrunkiger	figaro	5400.—	600.—	72.—	9.—
Markstammkohl grüner dickstrunkiger	film	4800.—	540.—	65.—	8.20
Markstammkohl Diepholzer blauer dickstrunkiger	filter	—.—	1000.—	120.—	15.—

7. Kohlrabi

Chou rave, Kohlrabi. Brassica oleracea caulorapa

Allerfrühester kleinlaubiger weißer Treib	gabel	8100.—	900.—	108.—	13.60
Hellgrüne, kleine, runde, zarte Knolle, kurzes, gezacktes, feines Laub, sehr früh					
Allerfrühester kleinlaubiger blauer Treib	gagern	—.—	1000.—	120.—	15.—
Wie vorgenannte Sorte nur in blauer Farbe, sehr früh und zart					

Allerfrühester kleinlaubiger weißer Treib	gaffel	—.—	—.—	144.—	18.—
Sachs  Sonderzucht. Wie vorgenannte Sorten, in ganz besonders guter Qualität					

Allerfrühester kleinlaubiger blauer Treib	galata	—.—	—.—	168.—	20.—
Sachs  Sonderzucht. Wie vorgenannte Sorten, in ganz besonders guter Qualität					

Delikateß weißer	galle	—.—	1400.—	168.—	20.—
Sachs  Sonderzucht Mittelgroße, runde, hellgrüne Knolle, zum Bündeln ausreichend langes, hochstehendes Laub, hervorragende Marktsorte, Entwicklung früh, widerstandsfähig gegen kalte Witterung					

Delikateßblauer	gallop	—.—	—.—	180.—	22.—
Sachs  Sonderzucht Wie vorgenannte Sorte, nur in blauer Farbe und äußerst zart					

Dreienbrunnen, früher weißer, vorzüglich	galvan	7200.—	800.—	96.—	12.—
Mittelgroße, runde, hellgrüne Knollen, aufrechtes, gedrehtes, zartes Laub, gut zum Bündeln, sehr gute Marktsorte, früh					

Dreienbrunnen	gamma	—.—	1000.—	120.—	14.40
Sachs  Sonderzucht Vorgenannte Sorte in ganz hervorragend ausgeglichener Qualität, sehr zart, früh					

Englischer weißer	gandhi	4500.—	500.—	60.—	7.60
Mittelgroße, hellgrüne, runde Knollen, hochstehendes Laub, mittelfrühe, gute, ertragreiche Freilandsorte					

Englischer blauer	gang	7200.—	800.—	96.—	12.—
Vorgenannte Sorte in blauer Farbe, äußerst zart und ertragreich					

Goliath weißer	gänse	4500.—	500.—	60.—	7.60
Sehr große, runde Knollen, trotz ihrer Größe zartbleibend, grobes Laub, ertragreich, spät					

Goliath blauer	garage	7200.—	800.—	96.—	12.—
Vorgenannte Sorte in blau, besonders zart					

Speck, dunkelblauer	garbe	—.—	1000.—	120.—	15.—
Große, glatte, runde, dunkelblaue Knolle, ähnlich blauer Goliath, aber zarter, zarte Marktsorte, spät					

Kohlrabi (Fortsetzung)

Telegr.-
Wort

Reichs mark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Prager weißer Treib Sachs  Sonderzucht garten —.— —.— 720.— 80.—

Hellgrüne, plattrunde, sehr zarte Knollen, feine rundblättrige Belaubung, schoßfeste Sorte, zur Frühreiberei wie fürs, freie Land, sehr widerstandsfähig gegen Fröste, beste Frühsorte für den Marktgärtner

„Triumph von Quedlinburg“ Sachs  Originalzucht gas —.— —.— 720.— 80.—

Name gesetzlich geschützt. Samen-Nachbau nicht gestattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen).

Tiefdunkelblaue, runde, äußerst zarte Knollen, dunkelblaues, glattes Laub, gut zum Treiben wie für Freiland, äußerst zart u. feinschmeckend

Wiener Glas weißer gastein 7200.— 800.— 96.— 12.—

Mittelgroße, runde, hellgrüne Knolle, feines, glattrandiges Laub, früh

Wiener Glas blauer gau 8100.— 900.— 108.— 13.60

Mittelgroße, runde, blaue Knolle, feines, glattes, Laub, früh

Strunkkohlrabi ovaler weißer gauner —.— 600.— 72.— 9.—

Ovalrunde, große, grobe, weiße Knolle, grobes Laub, gutes Kuhfutter, spät

Strunkkohlrabi ovaler blauer gause —.— 600.— 72.— 9.—

Ovalrunde, große, grobe, blaue Knolle, grobes, Laub, später, guter Futterkohlrabi

Kohlrüben, siehe Rüben

Kopfkohl, siehe Kohl

Kopfsalat, siehe Salat

Krauseminze, siehe Gewürzkräuter

Kraut, siehe Kohl

Kresse, Brunnen- oder Wasser-. Cresson de

Fontaine, Water Cress. Nasturtium officinale.

Cruciferae 100 g *Rh* 2.— 10 g *Rh* —.30 geld —.— —.— —.— 15.—

Kresse, Garten-. Cresson alénois. Garden Cress.

Lepidium sativum. Cruciferae

Grüne einfache geltung 760.— 84.— 9.60 1.20

Grüne extra krause gerda 760.— 84.— 9.60 1.20

Winter- amerikanische perennierende geste —.— 300.— 36.— 4.50

Kümmel, siehe Gewürzkräuter

Kürbis

Courge, Pumpkin. Cucurbita maxima. Cucurbitaceae 100 kg 10 kg 1 kg 100 g

1. Speise-Kürbisse

Großer gelber Riesenmelonen gicht —.— 100.— 12.— 1.60

Schale gelbgenetzt, Fleisch dunkelgelb, sehr groß, der beste zum Einmachen

Großer grüner Riesenmelonen gießen —.— 100.— 12.— 1.60

Schale grün, Fleisch dunkelgelb, sehr groß

Großer roter Riesenmelonen gift —.— 100.— 12.— 1.60

Schale rot, Fleisch dunkelgelb, sehr groß

Großer weißer Riesenmelonen gig —.— 100.— 12.— 1.60

Schale weiß, Fleisch dunkelgelb, sehr groß

Große Riesenmelonen gemischt gigolo —.— —.— 10.— 1.30

Großer gelber Speise- gimpe 240.— 29.— 3.60 —.50

Schale gelb

Großer grüner Speise- ginster 240.— 29.— 3.60 —.50

Schale grün

Cocozelle von Tripolis gips —.— —.— 8.— 1.—

Lang, grün, dickfleischig

KürbisTelegr.-
Wort

Reichsmark

100 kg 10 kg 1 kg 100 g

1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung)

Vegetable Marrow , englischer Schmeer	girl	—.—	50.—	6.60	1.—
Lange Form, dickfleischig					
Viele Sorten gemischt	giro	—.—	26.—	3.30	—50
Küchen- oder Feld Kürbis	gitarre	140.—	16.80	2.10	—30

2. Zier-Kürbisse

Die besten Sorten gemischt	glas	—.—	—.—	10.—	1.30
---	------	-----	-----	------	------

Lauch, siehe Porree

Lavendel, siehe Küchenkräuter

Liebesapfel, siehe Tomaten

Liebstock, siehe Küchenkräuter

Löffelkraut, siehe Küchenkräuter

Löwenzahn. Pissenlit, Dandelion. *Taraxacum officinale*, Compositae

gnu 640.— 77.— 9.60 1.20

Mairüben, siehe Rüben

Majoran, siehe Küchenkräuter

Mangold, Bette à cardes, Leaf Beet. *Beta vulgaris cicla*, Chenopodiaceae

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Lukullus	haag	1400.—	160.—	19.20	2.40
Hellgelbe, wirsingkohllartig gekrauste, hochstehende Blätter					

Schweizer	habana	1400.—	160.—	19.20	2.40
Gelbgrüne, krause Blätter					

Silber	hachse	1400.—	160.—	19.20	2.40
Dunkelgrüne Blätter mit sehr breiten, reinweißen Stielen und Rippen					

Melde, siehe Gartenmelde

Melisse, siehe Küchenkräuter

MeloneMelon. *Cucumis melo*, Cucurbitaceae

1 kg 100 g 10 g

Amerikanische Land-	hebbel	12.—	1.60	—25
Ananas	heber	16.—	2.10	—30
Berliner Netz	hedja	40.—	5.20	—80
Große, stark genetzte, vorzügliche Marktsorte				
Cantaloup von Paris	hedwig	26.—	3.40	—50
Pariser Marktmelone, große, gelbe, vorzüglich				
Cantaloup, schwarze Karmeliter	heede	20.—	2.60	—40
Grüne Schale, gelbes, festes Fleisch, zuckersüß, sehr wohlschmeckend				
Gurkenmelone	heer	16.—	2.10	—30
Unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden				
Klettermelone	heft	20.—	2.60	—40
Kleine, grüne, für sonnige, freistehende Spaliere geeignet				
Sutton's Superb	hegel	20.—	2.60	—40
Grünfleischig, ausgezeichnet				
Wassermelone rotsamig	heide	10.—	1.30	—20
Wassermelone schwarzsamig	heilig	10.—	1.30	—20

Möhre, Mohrrübe oder Karotte

Carotte, Carrot. *Daucus carota*, Umbelliferae
(Abgeriebene Saat)

a) Kurze Sorten

Bellot (verbesserte Duwicker)	hidalgo	5800.—	640.—	77.—	9.60
Kegelförmige, stumpfe, kurze, rote Karotte, sehr früh					
Duwicker	hieber	5800.—	640.—	77.—	9.60
Kegelförmige, stumpfe, kurze rote Karotte					

MöhrenTelegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

a) Kurze Sorten (Fortsetzung)

Guérande	hilfe	4500.—	500.—	60.—	7.60
Länglich ovale, kurze, rote Karotte, gute Treibsorte, sehr früh					
Pariser Markt	himmel	—.—	1200.—	144.—	18.—
Kleine, runde, rote Karotte, feines Laub, gut zum Treiben, sehr früh					
Pariser Treib	hirsch	—.—	800.—	96.—	12.—
Kleine, ovalrunde, rote Karotte, feines Laub, gut zum Treiben, sehr früh					

b) Halblange Sorten

Amsterdamer	hobel	—.—	800.—	96.—	12.—
Feine, stumpfspitze, dunkelrote Mohrrübe, feinlaubig, mit wenig Herz, zum Treiben geeignet, gute Marktsorte, früh					
Bardowicker	hochst	3200.—	360.—	43.—	5.40
Halblange, rote, stumpfe Möhre, für Freiland					
Braunschweiger	hodler	2700.—	300.—	36.—	4.50
Halblange, rote, stumpfe Möhre, für Freiland					
Chantenay	hof	2700.—	300.—	36.—	4.50
Halblange, rote, stumpfe Möhre					
Frankfurter	hoeger	2700.—	300.—	36.—	4.50
Halblange, rote, stumpfe Möhre					
Gonsenheimer Treib	hoheit	6300.—	700.—	84.—	10.60
Halblange, sehr feine, stumpfspitze, glatte, dunkelrote Karotte, feinkrautig mit wenig Herz, gute Treibsorte, sehr früh					

Gonsenheimer Treib Sachs  Sonderzucht	holz	—.—	900.—	108.—	13.60
Vorgenannte Sorte in ganz hervorragender, ausgeglichener Qualität					

Nantaiser verbesserte	homer	3900.—	440.—	53.—	6.60
Halblange, zylinderförmige, stumpfe Karotte, für Massenanbau, früh					

Nantaiser verbesserte Sachs  Sonderzucht	honig	4900.—	560.—	67.—	8.40
Halblange, zylinderförmige, stumpfe, glatte Karotte, sehr gute Marktsorte, früh					

Nantaiser verbesserte feinkrautige Marktgärtner-Qualität Sachs  Sonderzucht	hopien	6000.—	660.—	79.—	9.80
Halblange, zylinderförmige, dunkelrote, stumpfe, glatte Karotte, feinkrautig und sehr zart, die Karotte für den anspruchsvollen Marktgärtner, früh					

Pfälzer	horn	2900.—	320.—	38.—	4.80
Halblange, dicke, stumpfe, goldgelbe Möhre, für Futterzwecke					

c) Lange Sorten

Braunschweiger	hudson	2700.—	300.—	36.—	4.50
Lange, spitze, dunkelrote Wintermöhre, für Speise und Futterzwecke, sehr ertragreich					
Feonia	huf				
Lange, spitze, dunkelrote Möhre					

Möhren**c) Lange Sorten** (Fortsetzung)

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Lange rote stumpfe ohne Herz	hugo	4500.—	500.—	60.—	7.60
Zart, wohlschmeckend					
Lobbericher	hühner	2900.—	320.—	38.—	4.80
Lange, stumpfe, goldgelbe, süße Futtermöhre, sehr ertragreich					
Orangegelbe grünköpfige Riesen	humber	2400.—	270.—	32.—	4.—
Lange, spitze, goldgelbe, süße Futtermöhre, sehr ertragreich					
Saalfelder	hund	2400.—	270.—	32.—	4.—
Keilförmige, spitze, hellgelbe Futtermöhre					
St. Valéry	hunger	2700.—	300.—	36.—	4.50
Lange, rote, keilförmige, spitze Möhre mit breitem Kopf, für Speise- und Futterzwecke					
Sudenburger	hupe	2900.—	320.—	38.—	4.80
Sehr lange, rote, dicke, stumpfspitze, Wintermöhre, für Speise- und Futterzwecke					
Weißer verh. grünköpfige Riesen	husum	2400.—	270.—	32.—	4.—
Lange, weiße, süße Futtermöhre, aus der Erde heraus wachsend					

Pastinaken. Panais, Parsnip. *Pastinaca sativa*, Umbelliferae

Große lange weiße	hybris	660.—	74.—	8.80	1.10
Lange, spitz auslaufende Rübe					
Runde weiße	hydor	660.—	74.—	8.80	1.10
Dicke Wurzel					
Student	hyon	660.—	74.—	8.80	1.10
Halblange, dicke, keilförmige Rübe					

PetersiliePersil, Parsley. *Petroselinum sativum*, Umbelliferae

Dunkelgrüne mooskrause	ibis	1260.—	140.—	16.80	2.10
Dunkelgrünes, halbhohes, feingekraustes Laub					
Non plus ultra	ida	1260.—	140.—	16.80	2.10
Sehr zierlich, dunkelgrün, feinblättrig					
Schnitt einfache oder gewöhnliche	iller	—.—	90.—	10.80	1.40
Einfache, glatte Blätter					
Schnitt verbesserte dichtlaubige	imme	1000.—	110.—	13.20	1.60
Sehr dicht stehende, glatte Blätter					

Superperfection Sachs  Sonderzucht	ines	1440.—	160.—	19.20	2.40
Dunkelgrünes, sehr dichtes, sehr fein gekräuseltes Laub, halbhoher Wuchs, die Sorte für den anspruchsvollen Marktgärtner					

Wuschelkopf	intra	1440.—	160.—	19.20	2.40
Frischgrünes, feingekraustes Laub, kompakter Wuchs					

Zwerg ganz extra, feingekraust	iran	1260.—	140.—	16.80	2.10
Sehr feingefiedertes Laub, niedriger Wuchs					

Zwerg Perfektion	ito	1260.—	140.—	16.80	2.10
Frischgrün, dichtgekraustes, volles Laub					

Petersilienwurzel

Frühe dicke Zucker	jagd	900.—	100.—	12.—	1.50
Keilförmige, spitz auslaufende Rübe mit breitem Kopf					
Lange glatte späte	jäger	810.—	90.—	10.80	1.40
Schlanke, sehr lange, glatte Wurzel					

Petersilienwurzel (Fortsetzung)Telegr.-
WortReichsmark
1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Halblange Berliner
Mittellange, spitze, glatte Rübe, sehr zu empfehlen

jason 900.— 100.— 12.— 1.50

Ruhm von Erfurt
Lange Wurzel, krauses Laub, bei dieser Sorte
wird sowohl die Wurzel, wie auch das Laub
verwendet

justus —.— 140.— 16.80 2.10

Pfeffer, siehe Küchenkräuter

Pfefferkraut, siehe Küchenkräuter

Pfefferminze, siehe Küchenkräuter

Pimpinelle, siehe Küchenkräuter

Porree oder Lauch

Poireau, Leek. Allium porrum, Liliaceae

Sommer-, französischer dicker kachel —.— 500.— 60.— 7.60
Lange Schäfte und lange, schmale Blätter, früh
entwickelt

Winter-, dickpolliger Brabanter kaffer 4500.— 500.— 60.— 7.60
Mittellanger, starker Schaft, lange, dunkelgrüne
Blätter, winterhart

Winter-, Elefant kahn 6000.— 660.— 79.— 9.80
Sehr starke, dicke Schäfte, lange, breite, blau-
grüne Blätter, schnellwüchsig und ertragreich,
beste Marktsorte

Winter-, Musselburgh, schottischer kamm 4500.— 500.— 60.— 7.60
Langer, mittelstarker Schaft, mittelbreite Blätter

Winter-, Riesen von Carentan kappe 4500.— 500.— 60.— 7.60
Langer Schaft, mittelbreite, dichtsitzende Blätter

Winter-, Siegfried kasten 6000.— 660.— 79.— 9.80
Starke, kurze Schäfte, lange, breite Blätter

Portulak, siehe Küchenkräuter

**Rabinschen, Rapunzel, Feldsalat, Schaumäulchen
oder Nüssli.** Mâche, Corn Salad. Valeriana lo-
custa (olitoria). Valerianaceae

Deutsche zarte keller 1700.— 190.— 21.85 2.40
Hellgrüne, lange, schmale Blätter, schnellwüchsig
und aromatisch

Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige kirche 1980.— 220.— 25.30 2.75
Bildet kleine Köpfe, schnellwüchsig und haltbar

Dunkelgrüne vollherzige mit glänzendem Blatt
(Stuttgarter Markt) koch 2250.— 250.— 28.75 3.10
Intensiv dunkelgrünes, lackartig glänzendes Blatt

Etampes kragen 1980.— 220.— 25.30 2.75
Stumpf dunkelgrünes, stark geadertes, breites
Blatt, vollherzig

Holländische breitblättrige vollherzige kraut 3200.— 350.— 40.20 4.35
Hellgrünes, großes Blatt, kräftiger Wuchs

Koblenzer löffelblättrige kugel 2250.— 250.— 28.75 3.10
Hellgrüne, große, längliche, löffelförmige Blätter,
ertragreich

Louviers (dunkelgrüne, löffelblättrige Mainzer Markt) kut sche 2250.— 250.— 28.75 3.10
Rundes, frischgrünes, glänzendes, löffelförmiges
Blatt, vollherzig

Radies

	Telegr.- Wort	Reichs mark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Radis, Radish. Raphanus sativus. Cruciferae.					
a) Runde Knollen					
Berliner Treib	laban	—.—	180.—	21.60	2.40
Scharlachrote, runde Knolle					
Dreienbrunnen	labiau	—.—	180.—	21.60	2.40
Dunkelscharlachrote, runde Knolle, für Mistbeet und freies Land					
Express	lachs	—.—	200.—	24.—	2.80
Scharlachrote, runde Knolle, kurzlaubig					
Gaudry (Rundes scharlachrotes kurzlaubiges Treib mit großem weißen Knollenende)	laden	—.—	180.—	21.60	2.40
Runde Knolle, deren obere Hälfte scharlachrot, deren untere Hälfte weiß ist, kurzlaubig, sehr gut für Freiland und zum Treiben					
Gelbes rundes kurzlaubiges	ladung	—.—	180.—	21.60	2.40
Non plus ultra	lafette	—.—	200.—	24.—	2.80
Scharlachrote, runde Knolle, mittellanges Laub, gut zum Treiben und fürs Freiland					
Riesen-Butter	lager	—.—	200.—	24.—	2.80
Scharlachrote, sehr große, runde Knolle, kurzlaubig, fleischig, saftig, für Freiland geeignet					
Rundes rosenrotes mit weißer Spitze	lagune	—.—	180.—	21.60	2.40
Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze	laie	—.—	180.—	21.60	2.40
Für Treib- und Freilandanbau geeignet					
Saxa, Sachs  Originalzucht	lama	—.—	240.—	29.—	3.60
Leuchtend scharlachrote, feine, runde Knolle, kurzes, feines Laub und zierliche Fadenwurzel, zum Treiben wie für Freiland gleichgut geeignet, Radies Saxa ist das früheste aller Treibradiese, man erntet es schon 18-20 Tage nach d. Aussaat. Die Sorte für den anspruchsvollen Marktgärtner					
Weißes rundes kurzlaubiges	lampe	—.—	180.—	21.60	2.40
Für Freiland					
Würzburger Riesen	land	—.—	200.—	24.—	2.80
Scharlachrote, sehr große, runde Knolle, sehr zart, für Freiland					
b) Halblange oder ovale Knollen					
Erste Ernte (Kegelförmiges scharlachrotes)	lapis	—.—	180.—	21.60	2.40
Scharlachrote, länglich ovale Knolle					
Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze	largo	—.—	180.—	21.60	2.40
Für Treib- und Freilandzwecke geeignet					
c) Lange Knollen					
Eiszapfen	last	—.—	180.—	21.60	2.40
Lange, weiße, zylinderförmige Wurzel, fast glasartig durchsichtig, besonders zart und feinschmeckend					
Langes leuchtend scharlachrotes mit weißer Spitze	laterne	—.—	180.—	21.60	2.40
Für Freilandanbau					

Retlich

Radis, Radish. Raphanus sativus, Cruciferae

a) Sechswochen-Gruppe, 1½ Monats-Rettiche

Dresdener runder weißer feinlaubiger Treib- . . .	lenau	—.—	240.—	29.—	3.60
Kleine, runde, weiße Knolle, kurzlaubig, sehr früh entwickelt					

Rettich

Rettich		Telegr.- Wort	Reichsmark			
			1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
a) Sechswochen-Gruppe, 1½ Monats- Rettiche (Fortsetzung)						
Dresdener runder hellgelber Treib-	leber	—.—	200.—	24.—	2.80	
Kleine, runde, hellgelbe Knolle, kurzlaubig						
Frühlings-, runder weißer	lech	1260.—	140.—	16.80	2.10	
Ostergruß, ovaler weißer	leda	—.—	240.—	29.—	3.60	
Ostergruß, ovalrunder rosa	legat	—.—	300.—	36.—	4.50	
Ostergruß, dunkelrosa, halblanger, sehr zart	lehm	—.—	460.—	55.—	6.90	
Sachs  Sonderzucht						
b) Mai-Rettiche						
Büscheles blauer	leibel	—.—	300.—	36.—	4.50	
Halblange, ovale, rotblaue Knolle						
Büscheles weißer	leim	—.—	300.—	36.—	4.50	
Halblang, oval						
Delikateß weißer	leiste	1350.—	150.—	18.—	2.20	
Halblang, oval						
Delikateß rotblauer	lemgo	—.—	180.—	21.60	2.40	
Halblang, oval						
Delikateß grauer	lende	—.—	180.—	21.60	2.40	
Halblang, oval						
Dresdener Bündel-	leonar	1350.—	150.—	18.—	2.20	
Kleine, runde, goldgelbe Knolle, kurzlaubig						
Ovaler goldgelber	lester	1350.—	150.—	18.—	2.20	
Kleine, ovalrunde, goldgelbe Knolle, kurzlaubig, sehr früh						
Ovaler weißer Treib-	letona	1260.—	140.—	16.80	2.10	
Kurzlaubig						
Runder schwarzer kurzlaubiger	leuthen	1170.—	130.—	15.60	2.—	
Runder weißer kurzlaubiger	levante	1170.—	130.—	15.60	2.—	
c) Sommer-Rettiche						
Früh-Sommer halblanger weißer Stuttgarter	liane	—.—	180.—	21.60	2.40	
Halblanger violetter zarter	libelle	—.—	180.—	21.60	2.40	
Langer grauer zarter	lied	—.—	180.—	21.60	2.40	
Münchener Treib- ovaler weißer feinlaubiger	lift	—.—	300.—	36.—	4.50	
Ovaler schwarzer japanischer	limone	1440.—	160.—	19.20	2.40	
Ovaler weißer rotköpfiger oberbayrischer	linde	—.—	180.—	21.60	2.40	
Remsthaler (Straßburger Spital)	lizenz	1440.—	160.—	19.20	2.40	
Längliche, keilförmige, große, weiße Knolle						
Salvator weißer (halblanger Pilsener)	löbau	1260.—	140.—	16.80	2.10	
Mittelgroße, ovale, weiße Knolle. Im Januar lau- warm ausgesät, liefert er schon im März saftige, weiße Rettiche						
d) Herbst-Rettiche						
Chinesischer rosenroter Herbst-	locarno	1260.—	140.—	16.80	2.10	
Sehr lange, rosenrote Wurzel						
Gournay langer violetter	loden	1440.—	160.—	19.20	2.40	
Münchener Bier- ovaler weißer	lofer	1260.—	140.—	16.80	2.10	
Münchener Bier-	Sachs  Sonderzucht	logau	—.—	180.—	21.60	2.40
Von auserwählten Exemplaren, großer, ovaler, weißer Rettich, besonders zart und fein- schmeckend						

Rettich**d) Herbst-Rettiche (Fortsetzung)**

	Telegr.- Wort	1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Münchener lerchenfarbener braun genetzt	lokal	1260.—	140.—	16.80	2.10
Länglich ovaler Rettich, hellgrau, braun genetzt					
Ovaler rotschaliger Herbst-	lolo	1170.—	130.—	15.60	2.—
Stuttgarter Riesen runder weißer	london	1260.—	140.—	16.80	2.10
Ulmer ovaler roter	lorbeer	1440.—	160.—	19.20	2.40
Züricher Markt- weißer halblanger	lotos	1440.—	160.—	19.20	2.40

e) Winter-Rettiche

Langer schwarzer Winterrettich	luchs	1260.—	140.—	16.80	2.10
Langer weißer Winterrettich	luft	1260.—	140.—	16.80	2.10
Pariser kohlschwarzer langer	luna	1440.—	160.—	19.20	2.40
Reinweißes Fleisch					
Runder kohlschwarzer Wiener	lunte	—.—	160.—	19.20	2.40
Kurzlaubig					
Runder schwarzer Winterrettich	luxus	1260.—	140.—	16.80	2.10
Weißer zarter Münchener	lyxa	1260.—	140.—	16.80	2.10

Rhabarber. Rhubarbe, Rhubarb. Rheum, Polygonaceae

Viktoria 100 g <i>Rh</i> —.70	mabel	—.—	360.—	43.—	5.40
Cyklop 100 g <i>Rh</i> —.80	mädel	—.—	400.—	48.—	6.—
Riesige Stiele					

Römischer Salat, siehe Salat

Rosenkohl, siehe Kohl

Rosmarin, siehe Küchenkräuter

Roterüben, siehe Rüben

Rüben

Futterrüben, siehe Seite 44—48

1. Kohl- oder Steckrüben

(Erdkohlraabi, Wrukken). Chou-navet, Rutabaga.

Brassica napus (campestris), Cruciferae

*Abart des „Rapses“***a) Weißfleischige Sorten**

Altmärker (Ostmärkische Riesen)	magnet	1000.—	110.—	12.80	1.50
Hochrunde, weißfleischige, violettköpfige Rübe ohne Hals, starkes Laub, gut für Futterzwecke					
Hoffmann's Riesen, weiße	maler	1000.—	110.—	12.80	1.50
Große, fast runde, weißfleischige Massen-Rübe mit bronzefarbenem Kopf, für Futterzwecke					
Perfektion, weiße	maid	1100.—	120.—	14.—	1.70
Runde, weißfleischige Rübe mit etwas grünlichem Kopf, ganzblättrig, für Speisezwecke, sehr gut					
Pommersche Kannen, weiße	makler	1000.—	110.—	12.80	1.50
Kannenförmige, weißfleischige Rübe mit Hals und grünem Kopf, für Futterzwecke					
Riesen, weiße rotgrauhäutige	makron	1000.—	110.—	12.80	1.50
Hochrunde, weißfleischige, violettköpfige Rübe, für Futterzwecke					
Schmalz, weiße	maloja	1000.—	110.—	12.80	1.50
Große, runde, glatte, weißfleischige Rübe, für Futterzwecke					
Westerwälder	maltus	1000.—	110.—	12.80	1.50
Runde, weißfleisch., bronzeköpfige, f. Futterzwecke					

b) Gelbfleischige Sorten

Apfel gelbe	mandat	1200.—	130.—	15.—	1.80
Plattrunde, zarte, glatte, dunkelgelbe Rübe mit feinem Laub, gute Speiserübe, wohlschmeckend					

RübenTelegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

1. Kohl- oder Steckrüben**b) Gelbfleischige Sorten (Fortsetzung)**

Bangholm	manege	1000.—	110.—	12.80	1.50
Länglichrunde, hellgelbfleischige Rübe mit violettem Kopf, geeignet als Speiserübe und zu Futterzwecken					
Hamburger Markt	mantel	1100.—	120.—	14.—	1.70
Sehr große, gelbfleischige, grünköpfige, glatte Rübe, zart, gut zu Speise- und Futterzwecken, sehr ertragreich					
Hoffmann's Riesen gelbe	manus	1100.—	120.—	14.—	1.70
Große, fast runde, gelbfleischige Rübe mit bronzefarbenem Kopf, für Speise- und Futterzwecke					
Perfektion gelbe	marmor	1200.—	130.—	15.—	1.80
Runde, glatte, gelbfleischige Rübe ohne Hals, etwas grünlicher Kopf, ganzblättrig, für Speisezwecke sehr zu empfehlen, wohlschmeckend					
Riesen gelbe rotgrauhäutige	mars	1000.—	110.—	12.80	1.50
Hochrunde, gelbfleischige, violetteköpfige Rübe, für Futterzwecke					
Schmalz gelbe	medea	1100.—	120.—	14.—	1.70
Runde, gelbfleischige, kurzl., zarte Speiserübe					
Schwedische	meiler	1100.—	120.—	14.—	1.70
Runde, gelbfleischige, grünköpfige Rübe					
Wilhelmsburger oder Elbdeicher	mekka	1100.—	120.—	14.—	1.70
Runde, gelbfleischige, grünköpfige Rübe, sehr feines Laub, wohlschmeckend					

2. Mai- oder Speise-Rüben. Navet,

Turnip. Brassica rapa esculenta. Cruciferae

Abart des „Rübsens“

Runde frühe gelbe	melasse	1620.—	180.—	20.80	2.25
Plattrunde frühe weiße	membra				
Plattrunde amerikanische weiße rotköpfige	mendel	1800.—	200.—	23.—	2.50
Sehr früh					
Runde Mailänder weiße ganzblättrige Treib	mensur	1800.—	200.—	23.—	2.50
Plattrund, weiß, rotköpfig					
Plattrunde Münchener Treib	miami	1800.—	200.—	23.—	2.50
Weiß, rotköpfig, sehr früh					
Runde weiße Schneeball	milch	1800.—	200.—	23.—	2.50
Früh					
Runde Goldball goldgelb	mimose	1800.—	200.—	23.—	2.50
Rübstiel	mimik	1620.—	180.—	20.80	2.25

3. Herbst-, Stoppel- oder Wasser-Rüben.

Navet tardif, Turnip, Brassica rapa antumnalis.

Cruciferae

Abart des „Rübsens“

Bortfelder lange gelbe	minne	900.—	100.—	11.80	1.50
Weißgelbe, lange, glatte, spitze Rübe					
Lange weiße rotköpfige mit hochstehendem Laub	minus	900.—	100.—	11.80	1.50
Lange weiße rotköpfige Ulmer Ochsenhörner	mirakel	900.—	100.—	11.80	1.50
Krumm, lang aus der Erde wachsend					
Lange weiße grünköpfige Ulmer	Missi on	900.—	100.—	11.80	1.50
Runde weiße rotköpfige	mitropa	900.—	100.—	11.80	1.50
Runde weiße rotköpfige mit hochstehendem Laub	mixtur	900.—	100.—	11.80	1.50
Teltower	mode	1440.—	160.—	18.40	2.—
Ovalspitze, kleine, weiße Rübe, für Speisezwecke					
Wilhelmsburger	modist	900.—	100.—	11.80	1.50
Runde, gelbe Rübe					
Stielmus	mokka	1620.—	180.—	20.80	2.25

Rüben (Fortsetzung)Telegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

4. Roterübe oder Salat-BeeteBetterave rouge, Red Beet. Beta vulgaris rubra.
Chenopodiaceae

Ägyptische plattrunde dunkelrote molch 1200.— 140.— 16.80 2.10
Tiefdunkelrote, plattrunde, zarte Rübe, gemischt-
laubig

Ägyptische plattrunde dunkelrote feinste Sachs  Sonderzucht

moment

—.— 160.— 19.20 2.40

Wie vorgenannte Sorte in allerbesten Qualität,
feinblättrig, von ausgesuchten, angeschnittenen,
ringellosen Rüben

Kölner birnförmige dunkellaubige mond 1000.— 120.— 14.40 1.80
Halblange Rübe mit dunkelrotem Fleisch, schwarz-
rote Blätter

Lange schwarzrote helllaubige moral 1000.— 120.— 14.40 1.80
Lange, schmale Rübe, schwarzrotes Fleisch, hell-
grünes Laub

Langeschwarzrote helllaubige. Sachs Sonderzucht

mors

—.— 130.— 15.20 2.—

Wie vorgenannte Sorte, in bester Qualität, von
ausgesuchten, angeschnittenen, ringellos. Rüben

Lange schwarzrote dunkellaubige motto 1000.— 120.— 14.40 1.80
Lange Rübe mit dunkelrotem Fleisch, schwarz-
rotes Laub

Non plus ultra motor 1000.— 120.— 14.40 1.80
Halblange, spitze Rübe, rotes Laub

Runde schwarzrote Zucker möve 1000.— 120.— 14.40 1.80
Runde, blutrote Rübe mit hellgrünem Laub

Runde schwarzrote dunkellaubige

mozart

1200.— 140.— 16.80 2.10

Sehr zart, wohlschmeckend

Salat

Laitue, Lettuce. Lactuca sativa. Compositae

1. Kopf-Salat*w bedeutet weißer, s schwarzer, g gelber Samen***a) Treib-Salate**

Böttner's Treib W nabe —.— 460.— 55.— 6.90
Runder, mittelgroßer, hellgelber Kopf, bester
Treibsalat, frühester

Ideal W nabob 2500.— 280.— 34.— 4.20
Feiner Treibsalat, früher als Kaiser-Treib, fester,
kleiner, hellgelber Kopf, sehr früh

Kaiser-Treib W nacht 2500.— 280.— 34.— 4.20
Runder, kleiner, hellgelber Kopf, sehr früh

Maikönig-Treib W nadel —.— 640.— 77.— 9.60
Hellgelber Kopf mit rotkantigen Blättern, für
warme und kalte Kästen

Steinkopf gelber früher W nadir 3600.— 400.— 48.— 6.—
Kleine, feste Köpfe, gelb, früh

Steinkopf goldgelber früher W nansen 3600.— 400.— 48.— 6.—
Goldgelb, mittelgroß, fest, einer der besten zum
Treiben, gute Landsorte

Salat**1. Kopf-Salat (Fortsetzung)****b) Frühlings-Salate**

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Attraktion	W neander	—.—	—.—	—.—	9.—
Großer, fester, milchiggrüner Kopf, glattes Blatt mit gradem Rand, zart, hitzebeständig					
Bismarck	W neapel	—.—	400.—	48.—	6.—
Großer, gelbgrüner Kopf, rotkantig, sehr fest					
Maikönig	W nebel	3600.—	400.—	48.—	6.—
Fester, gelbgrüner Kopf mit roten Kanten, sehr früh und zart					

Maikönig Sachs  Sonderzucht	W nebra	—.—	480.—	58.—	7.20
Wie vorgenannte Sorte, in ganz hervorragend ausgeglichener Qualität, beste Sorte für den Marktgärtner					

c) Frühe Sommer-Salate

Bohemia (Ohnegleichen)	W neckar	—.—	600.—	72.—	9.—
Sehr fester, milchig fahlgrüner, gelblich schimmernder, großer Kopf, kurze, knapp anliegende, gehackte Außenblätter, gegen Hitze widerstandsfähig					
Deutscher Unvergleichlicher	S neife	—.—	400.—	48.—	6.—
Großer, gelbgrüner Kopf mit roten Kanten, mittelfrüh					
Ohnegleichen , siehe Bohemia					
Trotzkopf brauner großer	W negativ	3600.—	400.—	48.—	6.—
Grünbrauner, großer, fester Kopf, gewellte Blätter mit rötlich getuschem Rande, sehr lange haltbar					
Trotzkopf gelber großer weißsamiger	W neger	3600.—	400.—	48.—	6.—
Gelbgrüner, großer, fester Kopf, von den Umblättern umschlossen, gewellte Blätter, spätschießend					
Trotzkopf gelber großer gelbsamiger	g nehrung	—.—	360.—	43.—	5.40
Hellgelber, großer, fester Kopf, gewellte Blätter, besonders zart					

d) Mittelfrühe Sommer-Salate

Berliner goldgelber	S neigung	3600.—	400.—	48.—	6.—
Hoch gebauter, gelber Kopf mit stark gewellten und gekrauten Außenblättern, sehr zart					
Cyrius (Mogul)	W neife	—.—	400.—	48.—	6.—
Gelbgrüner, glatter Kopf					
Dickkopf	W nektar	—.—	400.—	48.—	6.—
Hochschließender, fester, gelbgrüner Kopf, gedrungenen Wuchs, zart					
Dresdener	W nelson	—.—	400.—	48.—	6.—
Großer gelber Kopf					
Forellen bunter	W nemesis	—.—	400.—	48.—	6.—
Mittelgroßer Kopf, dunkelgrüne Blätter mit dunkelroten Flecken					
Fürchtenichts	S nemo	—.—	400.—	48.—	6.—
Großer, fester, gelbgrüner Kopf, sehr hitzebeständig					
Goldforellen	W neon	—.—	420.—	50.—	6.30
Mittelgroßer Kopf, gelbe Blätter mit roten Flecken					

Salat**1. Kopf-Salat****d) Mittelfröhe Sommer-Salate (Fortsetz.)**

	Telegr.- Wort	Reichs mark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Rudolf's Liebling	W neptun	—.—	420.—	50.—	6.30
Leuchtend zitronengelber, kleiner, flacher Kopf, breites, liegendes Umblatt					
Stuttgarter Dauerkopf	S nernst	—.—	400.—	48.—	6.—
Großer, gelbgrüner, runder Kopf mit glatten Blättern, zeigt auch bei ungünstiger Witterung gute Kopfbildung, lange haltbar					

e) Späte Sommer-Salate

Asiatischer großer gelber	W nero	3600.—	400.—	48.—	6.—
Großer, ziemlich fester, grüner Kopf mit großen runden, glatten, leicht gewellten Außenblättern					
Australischer brauner	S nerz	—.—	440.—	53.—	6.60
Großer, ziemlich fester, brauner Kopf mit großen, gewellten und gezackten Außenblättern					
Bautzener Dauerkopf	W nessel	—.—	600.—	72.—	9.—
Milchig-bläulichgrüner, glatter, kantiger Kopf, kleines glattes Umblatt, spätschießend					
Cazard	S nest	—.—	500.—	60.—	7.60
Sehr große, hellgrüne, feste Köpfe, sehr schußfest					
Laurenzianer	S nestor	—.—	500.—	60.—	7.60
Runder, fester Kopf, tiefdunkle, saftgrüne, gewellte Außenblätter, schießt sehr spät, hitzebeständig					
Spät aufschießender	W neubert	—.—	420.—	50.—	6.30
Großer, gelbgrüner, zarter Kopf					
Wunder von Stuttgart (Cazard)	S neumar	—.—	500.—	60.—	7.60
Großer, glatter gelbgrüner Kopf, sehr gut haltbar, spät schießend					

f) Krach- oder Eis-Salate

Laibacher Eis	W neu rose	—.—	500.—	60.—	7.60
Mittelgroße, ovale Köpfe, fest gekrauste, rötlich gerandete Blätter					
Riesen-Kristall	W newa	—.—	640.—	77.—	9.60
Großer, ovalrunder Kopf, feste, gewellte und gezackte, grüne Blätter mit rötlichen Kanten, starkwüchsig, eine Verbesserung des Laibacher Eis					

g) Winter-Salate

Altenburger	nexo	—.—	440.—	53.—	6.60
Gelber, rotkantiger, mittelgroßer Kopf					
Brauner	W nichte	3600.—	400.—	48.—	6.—
Mittelgroßer, mattgrüner Kopf mit braunem Anflug					
Gelber	W nickel	—.—	420.—	50.—	6.30
Mittelgroßer, gelbgrüner Kopf, gewellte Blätter					
Butterkopf	W niger	—.—	420.—	50.—	6.30
Mittelgroßer, hellgrüner Kopf mit goldgelben Innenblättern, stark gewellte Blätter, sehr winterhart					
Herkules (Nachbau)	W nil	—.—	—.—	—.—	—.—
Sehr großer, gelbgrüner Kopf, sehr zart					
Maiwunder	W niobe	—.—	400.—	48.—	6.—
Mittelgroßer, gelbgrüner Kopf, gewelltes Blatt, im Herbst ausgesät, hat er im Mai schöne Köpfe					
Nansen oder Nordpol	W nixe	—.—	420.—	50.—	6.30
Kleiner, fester, gelbgrüner Kopf, gewellte Blätter, sehr zart					
Schlettstädter	W nizza	—.—	500.—	60.—	7.60
Mittelgroßer, gelber Kopf, sehr fest u. winterhart					

Salat (Fortsetzung)Telegr.-
Wort

R e i c h s m a r k

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

2. Pflücksalat

Amerikanischer brauner W noah —.— 500.— 60.— 7.60
Krausrandiger, dunkelrotbrauner, der aufschie-
bende Stengel hat sehr zarte Blätter

Australischer gelber W nobel —.— 500.— 60.— 7.60
Wie vorgenannte Sorte, nur mit gelbgrüner Farbe

3. Schnitt- oder Stechsalat

Früher gelber runder W nubien 2300.— 260.— 31.— 3.90
Hellgrüne, runde Blätter

Gelber hohlblättriger Butter W null 2300.— 260.— 31.— 3.90
Runde, hohle, stumpfgelbe Blätter, sehr zart

Gelber krauser, schwarzksamig S nume 2300.— 260.— 31.— 3.90
Krause, geschlitzte, gelbgrüne Blätter

Gelber mooskrauser S nutzen 2300.— 260.— 31.— 3.90
Ganz fein gekrauste, gelbgrüne Blätter

4. Salatsamen für Vogelfutter

Weißes Korn oberst —.— —.— —.— —.—

Schwarzes Korn otto —.— —.— —.— —.—

5. Sommer-Endivien oder Römischer Bindsalat. Laitue romaine, Cos Lettuce

Blutrote pablo —.— 400.— 48.— 6.—
Die löffelförmigen, dunkelroten Blätter bilden
ovale, große Köpfe

Pariser gelbe palast 3600.— 400.— 48.— 6.—
Die gelben, langovalen, löffelförmigen Blätter
bilden gut geschlossene Köpfe

Pariser grüne pappe 3600.— 400.— 48.— 6.—
Wie vorgenannte Sorte in grüner Farbe

Sachsenhäuser (Casseler) selbstschließend pauke 3900.— 440.— 53.— 6.60
Die grünen, langovalen Blätter mit rotem Rand
und rötlichem Anflug schließen sich zu festen,
hochovalen Köpfen, die Strunke werden als
Gemüse gekocht

6. Winter-Endivien. Chicorée frisée, Endive.
Cichorium Endivia, Compositae

Casseler pech 3000.— 330.— 40.— 5.—
Grüne, gekrauste Blätter, bilden einen guten Kopf

Grüne krausblättrige oder federkrauser pedro —.— 340.— 41.— 5.20
Hellgrüne, federartig gezackte, krause Blätter,
trotzdem gute Köpfe bildend

Grüne sehr fein gekrauste Moos peitsche —.— 360.— 43.— 5.40
Wie vorgenannte Sorte, ganz besonders fein
gekraust

Von Natur gelbe pendel —.— 460.— 55.— 6.90
Gelbe, gekrauste Blätter bilden einen lockeren
Kopf, der sich sehr schnell bleicht

Escariol gelbe breite vollherzige perle 3420.— 380.— 46.— 5.70
Gelbgrüne, breite Blätter, etwas gewellt, um-
schließen ein festes, goldgelbes Herz

Escariol grüne breite vollherzige pez 3420.— 380.— 46.— 5.70
Wie vorgenannte Sorte, nur mit grünen Blättern

Salatbeete, siehe Rüben

Salbei, siehe Küchenkräuter

Telegr.-
Wort

Reichsmark

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Sauerampfer. Oseille, Sorrel. Rumex acetosa,
Polygonaceae.

Großblättriger	piston	—.—	146.—	17.60	2.20
Belleville	platz	—.—	146.—	17.60	2.20
Sehr groß					

Savoyerkohl, siehe Kohl, Wirsingkohl

Schalotten, siehe Zwiebeln, Steckzwiebeln

Schnittlauch	pokal	5400.—	600.—	69.—	7.50
Ciboulette, Chives. Allium Schoenoprasum, Lilia- ceae					

Schnittsalat, siehe Salat

Schnittzwiebeln, siehe Zwiebeln

Schwarzwurzel. Scorzonère, Salsify. Scorzo-
nera hispanica, Compositae

Gewöhnliche	rabe	—.—	420.—	50.—	6.30
Schöne, lange, glatte Wurzel					

Einjährige Riesen	radio	—.—	700.—	84.—	10.60
Bringt schon im ersten Kulturjahr marktfähige, große, glatte Wurzeln					

Russische Riesen	rasse	—.—	600.—	72.—	9.—
Besonders große, lange, glatte Wurzel					

Sellerie

Céleri, Celery. Apium graveolens. Umbelliferae

1. Knollsellerie. Céleri-rave, Celeriac

Alabaster	real	—.—	660.—	79.—	9.80
Große, glatte, weiße Knolle, aufrechtstehend. Laub					

Apfel	rebus	—.—	600.—	72.—	9.—
Runde, feste, zarte, weiße Knolle, besonders kurzes, feines Laub					

Delikateß	recht	—.—	600.—	72.—	9.—
Kugelrunde, zarte, reinweiße Knolle, kurzes, feines Laub, früh entwickelt					

Erfurter kurzlaubiger	reder	—.—	500.—	60.—	7.60
Runde Knolle mit kurzem, feinen Laub					

Hamburger Markt	referat	—.—	540.—	65.—	8.20
Runde, glatte Knolle mit kurzem, flachen Laub					

Imperator	reflex	—.—	660.—	79.—	9.80
Runde, große, glatte, schneeweiße Knolle mit wenig Seitenwurzeln, aufrechtstehendes Laub					

Magdeburger Markt	reform	—.—	800.—	96.—	12.—
Ovalrunde, große Knolle mit wenig Nebenwurzeln					

Naumburger Riesen	regatta	—.—	600.—	72.—	9.—
Große glatte Knolle, hohes Laub					

Prager Riesen	regent	—.—	500.—	60.—	7.60
Große, glatte, sich unterhalb verbreiternde Knolle, hochstehendes, kräftiges Laub, gute, späte Sorte für Großanbau					

Riesen-Kugel	regina	—.—	600.—	72.—	9.—
Runde, große, glatte Knolle, sehr kurzlaubig					

Saxa, Sachs  Originalzucht	regula	—.—	—.—	144.—	18.—
Name international geschützt. Samen-Nachbau nicht ge- stattet. (§ 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen).					
Hochstehendes Laub, Knolle hochrund, schnee- weißes Fleisch, wenige Nebenwurzeln, beste Marktsorte					

Schneeball	regung	—.—	600.—	72.—	9.—
Mittelgroße, glatte Knolle mit fein. Laub, sehr früh					

Sellerie (Fortsetzung)Telegr.-
Wort

Reichsmark

100 kg 10 kg 1 kg 100 g

2. Schnittsellerie

Gewöhnlicher reibe 440.— 53.— 6.60 —.90
Zum Würzen von Suppen und Braten

Krausblättriger reiter 500.— 60.— 7.60 1.20
Sehr aromatisch, zum Würzen von Suppen und Braten

3. Bleichsellerie

Weißer englischer 10 g *RM* —.15 reklame —.— —.— 8.— 1.10
Dicke, weiße, zarte Rippen

Senf, siehe Gewürzkräuter

Sommer-Endivien, siehe Salat

Spargelsamen. Asperge, Asparagus. Asparagus
officinalis, Liliaceae.

Ruhm von Braunschweig rialto 200.— 24.— 3.— —.—

Schneekopf richter —.— —.— 18.— 2.40

Speisekürbis, siehe Kürbis

Speiserüben, siehe Rüben

Spinat

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Epinard, Spinach. Spinacia oleracea, Chenopodiaceae

Dunkelgrüner spät aufschießender, rundsamig mit dickem Korn saale 800.— 88.— 10.10 1.30
Beste Sorte für Herbstaussaat zur Überwinterung, ertragreich

Dunkelgrüner spät aufschießender, scharisamig saba 800.— 88.— 10.10 1.30
Gute Wintersorte, breite, stumpfspitze Blätter

Flämischer Riesen sache 760.— 84.— 9.40 1.20
Dunkelgrüne, breite, dicke, aufrechtstehende Blätter, für späte Frühjahrsaussat, spät aufschießend, ertragreich

Gaudry safian 720.— 80.— 9.— 1.10
Dunkelgrüne, gewellte, ovale, dickfleischige Blätter, spätschießend, winterfest

Großer langblättriger scharisamiger sage 720.— 80.— 9.— 1.10
Dunkelgrüne, lange Blätter, sehr gute Wintersorte

Juliana sahara 1080.— 120.— 13.80 1.50
Gedrungener Wuchs, tief dunkelgrüne, gewellte, runde, dickfleischige Blätter, sehr spätschießend

König von Dänemark salami 990.— 110.— 12.65 1.40
Dunkelgrüne, dicke, sehr große Blätter, sehr rasch wachsend und doch haltbar, sehr ertragreich

Langblättriger, rundsamiger Winter salto 720.— 80.— 9.— 1.10
Dunkelgrüne, schmale, lange Blätter, gute Wintersorte

Matador salvato 900.— 100.— 11.80 1.35
Frischgrüne, längliche, ovale, große Blätter, sehr raschwüchsige und doch spätschießende Sorte, sehr ertragreich

Riesen-Eskimo samos 760.— 84.— 9.40 1.20
Sehr große, dunkelgrüne, stumpfspitze, fleischige Blätter, winterfest

Riesen-Gaudry sand 760.— 84.— 9.40 1.20
Frischgrüne, etwas gewellte, große, fleischige Blätter, spätschießend, winterfest, ganz besonders ertragreich

Spinat (Fortsetzung)

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Triumpf, dunkelgrüner dickblättriger Riesen	sapho	880.—	96.—	11.20	1.35
Lanstielige, ovalrunde, dunkelgrüne Blätter, sehr ertragreich					
Universal	saran	800.—	88.—	10.10	1.30
Tiefdunkelgrüne, große, fleischige Blätter, sehr wüchsig und doch spätschießend					
Viktoria	sardine	990.—	110.—	12.65	1.40
Tiefdunkelgrüne, große, runde Blätter, sehr spätschießend, sehr hitzebeständig, beste Sorte für Frühjahrs- und Sommer-Aussaat					
Vioflay	satan	760.—	84.—	9.60	1.20
Hellgrüne, schmale, spitze Blätter, schnellwüchsig, gute Wintersorte					

Spinatähnliche Blattgemüse**Englischer immerwährender Winter** (Ampfer-Spinat)

Rumex patientia, Polygonaceae	satz	—.—	170.—	19.50	2.15
Eine dem Sauerampfer ganz ähnliche Pflanze, die auch ebenso wie Sauerampfer zubereitet und gegessen wird, hellgrüne, lange, spitze Blätter, mehrjährig					

Neuseeländischer, Tetragonia expansa, Aizoaceae	sauger	—.—	300.—	36.—	4.50
Sehr ergiebige, kriechende Pflanze, kann den ganzen Sommer über geschnitten werden					

Sprossenkohl, siehe Kohl

Steckrüben, siehe Rüben

Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln

Stoppelrüben, siehe Rüben

Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi

Thymian, siehe Gewürzpflanzen

TomateTomate, Tomato. *Solanum lycopersicum*. Solanaceae

		1 kg	100 g	10 g
Alice Roosevelt	segel	18.—	2.40	—.35
Große, runde, dunkelrote Früchte, reichtragend und fleischig				
Bonner Beste	seide	30.—	3.60	—.55
Mittelgroße, fast runde, glatte, dunkelrote Früchte, die früheste von allen Tomatensorten, sehr ertragreich und fein im Geschmack				
Dänische Export	seiler	30.—	3.60	—.55
Mittelgroße, dunkelrote, glatte, runde Früchte in schönen Trauben sitzend, früh				
Große rote	sekt	5.—	—.65	—.10
Volltragend				
Johanniseuer	semest	20.—	2.60	—.40
Mittelgroße, etwas gerippte, rote Früchte, sehr früh				
König Humbert	senat	10.—	1.30	—.20
Pflaumenförmige, scharlachrote, mittelgroße Frucht, volltragend				
Königin der Königinnen	sense	30.—	3.60	—.55
Runde, glatte, dunkelrote Früchte, rehr reichtragend und früh, in langen Trauben wachsend, gute Marktsorte				

Tomaten (Fortsetzung)Telegr.-
Wort

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g

Lukullus	senta	30.—	3.60	—,55
Mittelgroße, dunkelrote runde, glatte Früchte, in einfachen Trauben hängend, nicht platzend, mit wenig Kernen, besonders feinschmeckend, sehr reichtragend, eignet sich vorzüglich für den Versand, mittelfrüh				
Schöne von Lothringen	sequens	24.—	3.20	—,45
Große, plattrunde, dunkelrote Früchte, früh und sehr reichtragend				
Stirling Castle	serbe	24.—	3.20	—,45
Fleischige, hellrote Früchte, etwas gerippt				
Tuckswood	serum	30.—	3.60	—,55
Mittelgroße, runde, glatte, rote Früchte, sehr ertragreich				
Überreich	servus	30.—	3.60	—,55
Ziemlich große, runde, glatte, dunkelrote Früchte, in schönen, großen Trauben wachsend, besonders volltragend, mittelfrüh				
Matador	sessel	30.—	3.60	—,55
Sehr reichtragende, großfrüchtige Sorte				
Westlandia	sexta	30.—	3.60	—,55
Frühe, glattrüchtige Sorte, sehr ertragreich				

Tripmadam, siehe Gewürzkräuter

Waldmeister, siehe Gewürzkräuter

Wasserrüben, siehe Rüben

Weinraute, siehe Gewürzkräuter

Weißkohl, siehe Kohl

Wermut, siehe Gewürzkräuter

Winter-Endivien, siehe Salat

Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln

Wirsing, siehe Kohl

Wrucken, siehe Rüben

Zichorie. Chicorée, Chicory.

Cichorium intybus, Compositae.

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg

Salat-Zichorie, Brüsseler Witloof seydlitz —.— 280.— 34.— 4.20**Wurzel-Zichorie**

Spitzköpfige Magdeburger sichel 1900.— 220.— 26.— 3.30

Dickköpfige Schlesiische sitte 1900.— 220.— 26.— 3.30

Zierkürbis, siehe Kürbis

Zwiebel

Oignon, Onion. Allium cepa, Liliaceae

1. Samen**Birn lange gelbe süße** staat 3960.— 440.— 53.— 6.60

Birnenförmig, milder Geschmack, gut haltbar

Blaßrote plattrunde harte stachel —.— 380.— 46.— 5.70**Blutrote plattrunde harte** stalette —.— 380.— 46.— 5.70**Bronzekugel** stamm —.— 560.— 67.— 8.40

Braungelbe, runde, haltbare Zwiebel

Dunkelrote Braunschweiger steffen 3400.— 380.— 46.— 5.70

Plattrunde, harte Zwiebel

Gelbe plattrunde harte stella 3600.— 400.— 48.— 6.—**Hellgelbe plattrunde harte** stengel 4320.— 480.— 58.— 7.20**James** steppe 3960.— 440.— 53.— 6.60

Länglich ovale, blaßgelbe Zwiebel, gut haltbar

Königin steuer —.— 900.— 100.— 11.80

Silberweiße, kleine, runde Zwiebel, sehr früh

Zwiebeln (Fortsetzung)

	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Madeira runde gelbe große Riesen	stichel	—.—	800.—	96.—	12.—
Madeira plattrunde gelbe große Riesen	stifter	—.—	800.—	96.—	12.—
Schwefelgelbe plattrunde harte	stimme	4320.—	480.—	58.—	7.20
Silberweiße	stock	4500.—	500.—	60.—	7.60
Plattrund, mittelgroß					
Zittauer Riesen gelbe runde	stola	4940.—	560.—	67.—	8.40
Zittauer Riesen blutrote runde	strafe	4320.—	480.—	58.—	7.20
Zittauer Riesen schwefelgelbe runde	strand	4320.—	480.—	58.—	7.20
Winterhecke-Zwiebeln	streit	1980.—	220.—	25.30	2.75
Frühlingszwiebeln früheste weiße	stroh	—.—	900.—	100.—	11.80

2. Steckzwiebeln

Getrocknete allergeringste	stubai
Knoblauch. Ail, Garlic. Allium sativum. Liliaceae	stuhl
Schalotten große braune	stunde
Schalotten dänische	sturm

Grassamen

Berliner Tiergarten-Mischung	tafel
Für Parkanlagen, Bleichplätze usw.	
Mischung für feinen Gartenrasen	tante
Mischung für Schattenrasen	tat
Mischung für Sportsplätze	taxe

Tabaksamen

Tabac, Tobacco. Nicotiana tabaccum. Solanaceae				
Havanna	—.—	—.—	—.—	12.—
Portorico	—.—	—.—	—.—	10.—
Virginischer langblättriger	—.—	—.—	—.—	8.—

Champignonbrut

Champignon, Mushroom. Agaricus campestris, Basidiomycetes	
Loses Pilzmycel	

Samen von**Edel-Monatserdbeeren „Rügen“**

Fraise, Strawberry. Fragaria vesca. Rosaceae
 Rankenlose, mit großen dunkelroten Beeren
 reichbehängene Monatserdbeere, welche bis
 zum Eintritt des Frostes ununterbrochen Früchte
 trägt. Ihres kompakten Wuchses wegen eig-
 net sich „Rügen“ vorzüglich für Rabatten und
 Einfassungen.

1 kg	100 g	10 g	Port.
80.—	10.40	1.50	—.—

Gewürz- und Küchenkräuter


	Telegr.- Wort	Reichsmark			
		100 kg	10 kg	1 kg	100 g
Alant , Inula helenium. Compositae	tee	—.—	—.—	20.—	2.60
Angelica , Engelwurz, Angelica Archangelica. Umbelliferae	tegel	—.—	—.—	20.—	2.60
Anis , Pimpinella anisum. Umbelliferae	teja	—.—	24.—	3.—	—40
Baldrian , Valeriana officinalis. Valerianaceae	teifun	—.—	—.—	—.—	—.—
Basilienkraut , Ocimum basilicum. Labiatae					
Feinblättriges grünes	teil	—.—	—.—	6.—	—80
Feinblättriges violettes	tellas	—.—	—.—	6.—	—80
Großes grünes	tempo	—.—	—.—	5.—	—65
Beifuss , Artemisia vulgaris. Compositae	tender	—.—	—.—	24.—	3.—
Bohnenkraut , Kölle oder Pfefferkraut, Satureja hortensis. Labiatae					
Gewöhnliches einjähriges . . . 1000 kg <i>Rh</i> 1700	tennis	200.—	24.—	3.—	—.—
Ausdauerndes mehrjähriges	tenor	—.—	—.—	18.—	2.40
Borretsch , Borrago officinalis. Borragineae	termin	320.—	38.—	4.80	—60
Dill , Anethum graveol. Umbelliferae 1000 kg <i>Rh</i> 1000	terz	120.—	14.40	1.80	—.—
Eiskraut , Mesembrianthem. cristalinum. Aizoaceae	terzett	—.—	—.—	14.—	1.80
Estragon , Artemisia dracunculus. Compositae	testa	—.—	—.—	50.—	6.60
Fenchel , Foeniculum vulgare. Umbelliferae					
Gewöhnlicher	test	160.—	19.20	2.40	—.—
Süßer Bologneser	tetis	—.—	—.—	6.40	—80
Kamille , echte, Matricaria chamomilla. Compositae	teizel	—.—	—.—	36.—	4.70
Kamille , römische, Anthemis nobilis. Compositae	teusel	—.—	—.—	—.—	—.—
Kardobenediktenkraut , Cnicus benedictus. Compositae	texas	—.—	—.—	3.—	—40
Kerbel , Anthriscus cerefolium. Umbelliferae					
Gewöhnlicher 1000 kg <i>Rh</i> 600.—	thema	66.—	7.60	—85	—.—
Extra krauser 1000 kg <i>Rh</i> 600.—	themse	66.—	7.60	—85	—.—
Kerbelrüben , Anthriscus cerefolium. Umbelliferae	tiber	—.—	—.—	14.—	1.75
Koriander , Coriandrum sativum. Umbelliferae	tief	180.—	21.60	2.70	—.—
Krauseminze , Mentha crispa. Labiatae 1 g 2.—	tiger	—.—	—.—	—.—	—.—
Kümmel , Carum carvi. Umbelliferae	tilly	—.—	—.—	—.—	—.—
Lavendel o. Spike , Lavandula officinalis, (Spica) Labiatae	tinte	—.—	—.—	20.—	2.60
Liebstock , Levisticum paludapifolium. Umbelliferae	tip	—.—	—.—	24.—	3.20
Löffelkraut , Cochlearia officinalis. Cruciferae	tirol	—.—	—.—	10.—	1.30
Majoran , Origanum majorana. Labiatae					
Einjähriger	tivoli	600.—	72.—	9.—	—.—
Mehrjähriger (perennierender)	tobel	—.—	—.—	25.—	3.20
Melisse , Zitronenmel., Melissa officinalis. Labiatae	toga	—.—	—.—	16.—	2.10
Paprika , span. Pfeffer, Capsicum annum. Solanaceae					
Spanischer	tokio	—.—	—.—	10.—	1.30
Cayenne	tokkata	—.—	—.—	10.—	1.30
Chinesischer Riesen	tolerant	—.—	—.—	12.—	1.50
Pfefferkraut , siehe Bohnenkraut					
Pfefferminze , Mentha piperita. Labiatae 1 g 3.—	tölz	—.—	—.—	—.—	—.—
Pimpinelle , Pimpinella saxifraga. Umbelliferae	tomba	160.—	19.20	2.40	—.—
Portulak , Portulaca sativa. Portulacaceae					
Gelb	ton	—.—	—.—	7.—	—90
Grün	tonne	—.—	—.—	7.—	—90
Raute , siehe Weinraute					
Rosmarin , Rosmarinus officinalis. Labiatae	topas	—.—	—.—	24.—	3.20
Salbei , Salvia officinalis. Labiatae	torf	360.—	43.—	5.40	—70
Senf , weißer, (gelber), Sinapis alba. Cruciferae	torpedo	—.—	—.—	—.—	—.—
Senf , schwarzer, Brassica nigra. Cruciferae	torso	—.—	—.—	—.—	—.—
Thymian , Thymus vulgaris. Labiatae					
Deutscher Winter-	traber	900.—	100.—	11.80	1.35
Französischer Sommer-	tracht	—.—	—.—	—.—	—.—
Tripmadam , Sedum reflexum. Crassulaceae 10 g 3.—	trainer	—.—	—.—	—.—	24.—
Waldmeister , Asperula odorata. Rubiaceae	traum	—.—	—.—	50.—	6.60
Weinraute , Ruta graveolens. Rutaceae	trense	—.—	—.—	5.—	—65
Wermut , Artemisia absinthium. Compositae	tresor	—.—	—.—	5.—	—65
Ysop , Hyssopus officinalis. Labiatae	tribut	420.—	50.—	6.30	—.—
Zitronenmelisse , siehe Melisse					

Futterrüben-Samen

Anerkannte Hochzuchten




Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalzen




„Hochzucht“ von Arnims-Criewener gelbe Runkel

Criewener gelbe Massenwalzen



Friedrichswerther gelbe Zuckerwalze



Ovana

weiße grünköpfige Futterzuckerrübe

Hochzucht
Eckendorfer
Runkelsamen

W.von Borries-Eckendorf
Eckendorf über Bielefeld 2

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Futterrübensamen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

Aufträge. Jeder Auftrag und jede Vereinbarung gilt erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers als angenommen. Bedingt angenommene Aufträge binden den Käufer wie unbedingte und verpflichten zur Annahme, sofern er der bedingten Vormerkung nicht sofort widersprochen hat. Höhere Gewalt, Eintritt von Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, Verderb oder Verlust ohne Zutun oder Verschulden des Verkäufers und ähnliche Vorkommnisse berechtigen ihn, von der Lieferung ganz oder zum Teil zurückzutreten.

Lieferung. Die Lieferzeit erstreckt sich vom November bis 15. Mai. Etwaige Wünsche hinsichtlich der Lieferzeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Die vom Reichsnährstand bzw. Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, jeweils festgesetzten Preise sind für alle Stufen des Vertriebes bindend. Der Käufer verpflichtet sich, wiederverkauftenden Abnehmern die gleichen Bedingungen bindend aufzuerlegen.

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers.

Zahlung. Die Preise verstehen sich bei kleinen Sendungen gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bei Bahnsendungen von 40 Zentner an Kassa gegen Duplikatfrachtbrief. Wird bei Lieferung an Wiederverkäufer eine andere Zahlungsweise vereinbart, so darf sie 4 Wochen Ziel vom Ausstellungstage der Rechnung (Liefertag) ab nicht überschreiten. Danach sind Zinsen mit 1 % über Reichsbankdiskont zu vergüten.

Nachbauverbot. Die Verwendung der aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samen-gewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkelsamens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Uebertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20fachen des Kaufpreises für den bezogenen Runkelsamen geahndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.

Gewährleistung. Für die Güte des gelieferten Futterrübensamens garantiert Verkäufer nach den Deutschen Normen für den Handel mit Futterrübensamen (1914) bzw. den für die jeweilige Verkaufsperiode vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestwerten.

Im Falle von Mängelrügen ist das innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Lieferung gemäß der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten bzw. den Bestimmungen der Deutschen Normen für Futterrübensamen ordnungsgemäß durch den Ortsbauernführer oder dessen Beauftragten gezogene und an eines der nachfolgend genannten landwirtschaftlichen Untersuchungsämter — Bernburg, Gießen, Breslau, Stettin — abgesandte Durchschnittsmuster maßgebend. Innerhalb der gleichen Zeit ist ein Muster an den Verkäufer einzusenden. Ein weiteres Muster ist von dem Beanstandenden zur Reserve aufzubewahren. Wird durch die Untersuchung festgestellt, daß der Samen keine normengemäße bzw. den Bestimmungen des Reichsnährstandes entsprechende Beschaffenheit besitzt, so kann der Verkäufer eine Kontrollanalyse bei dem Landw. Untersuchungsamt Halle (Saale) verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist maßgebend. Besitzt der Samen keine vorschriftsmäßige Beschaffenheit, so ist der Verkäufer nur verpflichtet, entweder den Samen auf seine Kosten zurückzunehmen oder soweit möglich Ersatzlieferung zu leisten oder den Minderwert zu vergüten. Der Käufer hat sich hierüber sofort nach Erhalt des Attestes zu erklären. In keinem Falle ist vom Verkäufer eine Entschädigung über die Höhe des Rechnungsbetrages für die betreffende Lieferung hinaus zu leisten.

Verstoß gegen vorstehende Kontrollbestimmungen entbindet den Züchter oder Verkäufer von der Haftung.

Verpflichtung. Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 11, Dessauer Str. 14, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Uebertretungen tritt eine an den oben genannten Ausschuß zu zahlende Konventionalstrafe von RM 20.— (Zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.

Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware durch den Käufer ist unzulässig. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu seiner vollen Befriedigung über. Entstehen bei dem Verkäufer nach dem Vertragsabschluß hinsichtlich der Kreditwürdigkeit des Käufers begründete Bedenken, so ist er zur Lieferung nur gegen Barzahlung Zug um Zug bei der Verladung abzüglich der etwaigen Zinsen zum Reichsbankdiskontsatz oder gegen Sicherheitsleistung verpflichtet, auch wenn auf Ziel oder gegen Wechsel oder Akzept verkauft war. Dieses gilt auch

für den Fall, daß die Kreditwürdigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, dem Verkäufer jedoch nicht bekannt war. Verweigert in diesem Fall der Käufer die Abnahme gegen Barzahlung Zug um Zug, so hat der Verkäufer Anspruch auf Schadenersatz. Falls für eine vorausgegangene Lieferung Zahlung bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht erfolgt ist, hat Verkäufer das Recht, weitere Lieferungen einzustellen.

Streitigkeiten. Etwaige Streitigkeiten werden durch das Schiedsgericht des Reichsnährstandes unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte nach dem Schiedsvertrag des Reichsnährstandes endgültig entschieden.

Erfüllungsort. Erfüllungsort für Lieferung ist die Bahnstation des Verkäufers, für Zahlung der Verkäuferwohnort.

Futterrüben-Samen

Anerkannte Hochzuchten

A. Auf dem Boden wachsende Sorten

1. Gelbe Massenwalzen

Eckendorfer, gelb

Massenreiche, gelbe Walze, leicht und sauber rodbar, weich und saftig. Für alle rübenfähigen Böden

Criewener, gelb

Gelbe Walze, Massentrübe, leicht rodbar. Feiner Blattkopf, sehr widerstandsfähig gegen Dürre

2. Rote Walzen

Eckendorfer rot

Massenreiche, rote Walze, leicht und sauber rodbar, weich und saftig. Für alle rübenfähigen Böden

3. Gelbe Gehaltswalzen

Kirsches Ideal

Gelbe Gehaltswalze, walzenförmige Rübe mit hohem Blattanteil, an Trockensubstanz und Zuckergehalt ertragreich, geeignet für alle Rübenböden

Friedrichswerther Zuckerwalze

Walzenförmige, blatt- und gehaltreiche Rübe mit guten Trockensubstanz- und hohen Zuckererträgen

4. Gelbe Massentonnen

Kirsches Koloß

Gelbe Massentonne, gestreckte Kugelform mit guten Massenerträgen, gleich gut als Drill- wie Pflanzrübe geeignet

5. Gelbe Kugeln

Oberndorfer

Flache Kugel, ausgesprochene Pflanzrübe, gute Erträge bei mittlerem Trockensubstanzgehalt, hoher Blattanteil. Die Rübe wächst auf allen Böden, beansprucht aber eine gewisse Feuchtigkeit

B. Mehr in den Boden wachsende Sorten

1. Weiße Zuckerfütter

Ovana

Mittelgroße, nährstoffreiche Rübe. Gleichmäßige, glatte Olivenform mit grünem Kopf, kräftigem Laub, halb aus der Erde wachsend, gut haltbar

2. Gelbe Oliven

Deutsche Barres

Halblange, glatte, gehaltreiche Olive, frohwüchsig, starker Blattwuchs, Massengehaltsrübe

Preise umstehend



Futterrüben

Großhandelspreise für alle Sorten:

bei Abnahme von mindestens 10 000 kg	84.— RM je 100 kg
5 000 kg	87.— RM
2 500 kg	90.— RM
1 000 kg	94.— RM
250 kg	98.— RM
50 kg	102.— RM
10 kg	106.— RM
unter 10 kg	110.— RM

frei Vollbahnstation des Bestellers, brutto für netto einschließlich Sack in einer oder mehreren Sorten in Packungen von 50 und 25 kg.

Bei zweijährigem Abschluß ermäßigen sich die oben genannten Preise um 2.— RM, bei dreijährigem Abschluß um 3.— RM, bei vierjährigem Abschluß um 4.— RM je 100 kg.

Für Kleinpackungen unter 25 kg werden folgende Zuschläge berechnet:

für 10 kg-Packungen	2.— RM je 100 kg in Beuteln
5 kg- „	5.— RM
2,5 kg- „	7.— RM
1 kg- „	6.— RM je 100 kg in Tüten
0,5 kg- „	8.— RM
0,25 kg- „	11.— RM einschließlich Übersack

Bei Bahnkisten etwa 3.— RM je 100 kg

Verbraucherpreise für alle Sorten:

25 und 50 kg	1.10 RM
5 bis unter 25 kg	1.30 RM
1/4 bis unter 5 kg	1.45 RM

Samen von Blumen und Zierpflanzen

botanisch-alphabetisch geordnet

Zur Vermeidung von Irrtümern richtet sich die alphabetische Reihenfolge dieses Verzeichnisses einheitlich nach den maßgebenden botanischen Bezeichnungen. Die Gattungen sind durch starken Druck hervorgehoben, und darunter, etwas eingerückt, die dazugehörigen Arten, Rassen und Sorten in dünnerer Schrift verzeichnet. Neben der Gattung ist ihr volkstümlicher deutscher Name und die ihr übergeordnete Pflanzenfamilie angegeben.

Um eine genauere Vorstellung von den vielen Abstufungen der roten, blauen und

Bitte zu beachten!

Die bisher unter dem Titel „Blumensamen in Sortimenten“ am Anfang des Verzeichnisses aufgeführten Sorten sind im vorliegenden Katalog unter ihrem botanischen Namen alphabetisch eingereiht.

Sie finden:

Astern (Sommerastern), Callistephus	Seite 57
Levkojen , Matthiola	86
Goldlack , Cheiranthus	68
Rittersporn , Delphinium	72
Chaters Preis-Malven , Althaea	50
Ipomea purpurea , Trichterwinde	81
Mirabilis Jalapa	88
Papaver (Mohn)	
cardinale fl. pl.	90
paeoniflorum fl. pl.	90
somniferum fl. pl.	90
Scabiosa atropurpurea	96

Einen Teil unserer Blumensamen-Preise konnten wir
noch ermäßigen. Sie finden diese Änderungen auf Seite
109—112 dieses Preisverzeichnisses.



Futterrüben

Großhandelspreise für alle Sorten:

bei Abnahme von mindestens 10 000 kg	84.— RM je 100 kg
5 000 kg	87.— RM
2 500 kg	90.— RM

Samen von Blumen und Zierpflanzen

botanisch-alphabetisch geordnet

Zur Vermeidung von Irrtümern richtet sich die alphabetische Reihenfolge dieses Verzeichnisses einheitlich nach den maßgebenden botanischen Bezeichnungen. Die Gattungen sind durch starken Druck hervorgehoben, und darunter, etwas eingerückt, die dazugehörigen Arten, Rassen und Sorten in dünnerer Schrift verzeichnet. Neben der Gattung ist ihr volkstümlicher deutscher Name und die ihr übergeordnete Pflanzenfamilie angegeben.

Um eine genauere Vorstellung von den vielen Abstufungen der roten, blauen und gelben Farbtöne, die ja oft nur schwer in Worte zu fassen sind, eindeutig zu vermitteln, sind jeweils hinter den Farbwörtern die Normen des Ostwald'schen Farbsystems in eckigen [] Klammern angegeben, deren Bedeutung u. a. in den übersichtlichen und preiswerten Farbmeßdreiecken von Professor F. A. O. Krüger (Taschenausgabe der deutschen Werkstelle für Farbkunde in Dresden, Preis RM 6.50) leicht festgestellt werden kann.

Lebensdauer, Anbauweise und Verwendbarkeit sind durch folgende Zeichen vor jeder Pflanzenart angedeutet.

Erklärung der Zeichen:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| ⊙ | einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können | <i>E</i> | zweijährige Blumen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen |
| <i>m</i> | Sommerblumen, welche erst in das Mistbeet oder den Topf gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden | <i>h</i> | Topfpflanzen für Kalthaus |
| | | <i>w</i> | Warmhauspflanzen |
| | | § | Schlingpflanzen |
| ⌞ | Stauden oder mehrjährige Pflanzen | * | Blumen, die sich zu Einfassungen eignen |

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
1	<i>m</i> Abronia. Nyctaginaceae <i>umbellata</i> , wohlriechend, lila [11 ia]	16.—	2.—	—30	—15
5	<i>h</i> Abutilon. Malvaceae <i>hybridum</i> , gemischt	360.—	44.—	5.50	—25
8	<i>h</i> Acacia. Leguminosae <i>lophanta speciosa</i> , zierliche Blattpflanze	8.—	1.10	—20	—15
10	<i>h</i> <i>lophanta speciosa compacta</i>	8.—	1.10	—20	—15
12	<i>h</i> viele Sorten gemischt	7.60	1.—	—20	—15
15	⌞ Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze	10.—	1.40	—20	—15
18	⌞ Achillea, Schafgarbe. Compositae <i>ptarmica fl. pl.</i> , Perle, reinweiß, gefüllt, großblumig	180.—	21.60	2.80	—20
20	⌞ <i>eupatorium</i> (filipendula), bronzegelbe [2 na] große Dolden, lange Stiele	220.—	26.40	3.40	—30
22	⌞ <i>millefolium</i> , Kirschkönigin, purpurrot [9 re]	180.—	21.60	2.80	—25
24	⌞ Aconitum, Eisenhut. Ranunculaceae <i>Napellus</i> , dunkelblau [11,5 re]	40.—	4.80	—65	—15
26	<i>w</i> Achimenes. Gesneriaceae Prachtmischung 1/2 Gr. <i>Rh</i>	18.—	—	—	—40
30	<i>m</i> Acroclinium. Compositae <i>roseum</i> , rosenrote Immortelle [9 ia]	9.—	1.30	—20	—15
32	<i>m</i> <i>roseum</i> , fl. albo, glänzend weiß	9.—	1.30	—20	—15
34	⌞ § Adlumia. Papaveraceae <i>cirrrosa</i> , rosa [9,5 ca]	132.—	16.—	2.10	—25

Reichsmark

		1 kg	100 g	10 g	Port.
36	⊙	Adonis, Adonisröschen, Ranunculaceae			
38	⌞	aestivalis, Sommer-Adonisröschen [8 re]	3.60	— .55	— .15 — .10
		vernalis, Frühlings-Adonisröschen [8 re]	110.—	13.20	1.80 — .20

Ageratum, Leberbalsam. Compositae

	<i>m</i> *	mexicanum nanum			
40		Perfection, dunkelstes blau [12,5 ia]	28.—	3.40	— .50 — .15
42		imperiale (Imperial Dwarf), blau [12,5 ga]	28.—	3.40	— .50 — .15
44		imperiale album, weiß	28.—	3.40	— .50 — .15
46		Little Dorrit, lasurblau [12,5 ga], ganz niedrig	28.—	3.40	— .50 — .15
48		Little Dorrit, weiß	28.—	3.40	— .50 — .15
50		Blausternchen, niedrig, sehr reichblühend, klein-blumig, zierlich, hellblau [12,5 ia]	84.—	10.20	1.40 — .20
52		Blaue Kugel [12 ia]	50.—	6.—	— .80 — .20
54		Rosabella (Sachs)	84.—	10.20	1.40 — .20
		Dieses rosablühende [9 ea] Ageratum gehört in die Klasse der Blausternchen, eignet sich sehr gut als Topfpflanze und ist auch für Gruppenbepflanzung wertvoll.			
56		Silbersternchen [12 ea]	300.—	36.—	4.50 — .30
58		Prinzessin Victoria Luise, hellblau [12 ia] mit weißer Mitte	32.—	4.—	— .50 — .15
60	<i>m</i>	Wendlandi compact., blau [12 ia]	24.—	2.90	— .40 — .15
62	<i>m</i>	Wendlandi compact. album, weiß	24.—	2.90	— .40 — .15

Agrostemma, Kornrade. Caryophyllaceae

64	⊙ *	coeli-rosa [10 ia]	8.—	1.10	— .20 — .15
66	⊙ *	coeli-rosa alba, weiß	8.—	1.10	— .20 — .15
68	⌞	coronaria, rot [10 ra]	5.—	— .70	— .15 — .10
70	⌞	coronaria alba, weiß	5.—	— .70	— .15 — .10
72	⌞	coronaria atrosanguinea, blutrot [9 re]	8.—	1.10	— .20 — .15
74	⌞	filos Jovis, rosa [9,5 na]	8.—	1.10	— .20 — .15

Alonsoa. Scrophulariaceae

80	<i>m</i> *	linifolia gracilis, Zwergform [6,5 na]	16.—	2.—	— .30 — .15
82	<i>m</i>	Warszewiczii, mennigrot [7 na]	12.—	1.60	— .25 — .15

Alsine, Hainkraut. Caryophyllaceae

86	⌞	pinifolia (gracilis), weiß, für Steingärten	— .—	36.—	4.50 — .35
----	---	--	------	------	------------

Althaea, Stockrosen, Malven. Malvaceae

90	⊙	hybrida semperflorens, einfachblühende einjährige Sommermalve gemischt.	12.—	1.60	— .25 — .15
94	⊙	hybrida semperflorens fl. pl., gefüllt blühende einjährige Sommermalven, Prachtmischung	20.—	2.40	— .35 — .15
	⌞	rosea fl. pl., Chater's Preis-Malve			

Dicht gefüllt, ganz vorzüglich

		100 Weiß	112 Lachsrosa [7,5 ea]		
		102 Fleischfarbe [8 ea]	114 Dunkelkarmesin [8,5 ea]		
		104 Rötlichweiß auf Violett	116 Kupferkarmin [9 na]		
		106 Nankingelb [1 ra]	118 Dunkelscharlach [8,5 re]		
		108 Chamois [5 ea]	120 Karmesinviolett [9 re]		
		110 Rosa [9 ia]	122 Lila [10 ne]		
		Einzelne Farben, jede			
126		Prachtmischung, extra	100.—	12.—	1.60 — .20

Alyssum, Steinkraut. Cruciferae

130	⌞	argenteum, gelb [2 na]	60.—	7.20	1.— — .15
132	<i>m</i> *	Benthami, weiß, wohlriechend	12.—	1.65	— .25 — .15
134	<i>m</i> *	compactum (erectum), aufrecht, weiß	16.—	2.—	— .30 — .15
136	<i>m</i> *	lilacinum, lila [11 ie]	36.—	4.40	— .60 — .15
138	<i>m</i> *	lutescens, gelblich [1 ia]	36.—	4.40	— .60 — .15
140	<i>m</i> *	procumbens, sehr niedrig, kriechend, reinweiß	18.—	2.20	— .35 — .15
142	⌞	saxatile compactum, Frühlingsblüher, goldgelb [2 ra]	60.—	7.20	1.— — .15

Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae

150	⊙	atropurpureus, leuchtend purpur [9 ri]	3.—	— .50	— .15 — .10
152	<i>m</i>	bicolor, zweifarbig	10.—	1.40	— .20 — .15

		Reichsmark				
		1 kg	100 g	10 g	Port.	
Amarantus (Fortsetzung)						
154	⊙	caudatus, hängend, rot [9 ra]	2.40	— .40	— .15	— .10
156	m	melancholicus ruber, purpurbraun [9 ri]	9.—	1.30	— .20	— .15
158	⊙	monstrosus, dunkelrot [9 ri], dicke, aufrechte Blütenkolben	2.40	— .40	— .15	— .10
160	m	salicifolius, weidenblättrig, sehr wirkungsvoll . . .	18.—	2.20	— .35	— .15
162	⊙	sanguineus, blutrot [9 ri]	2.40	— .40	— .15	— .10
164	m	tricolor, dreifarbig	12.—	1.60	— .25	— .15
166	⊙	viridis, grünblühend [21 ea], hängend.	2.40	— .40	— .15	— .10
Amaryllis , Ritterstern, Amaryllidaceae						
170	h	hybrida, Prachtmischung . . 1000 Korn <i>2½</i> 6.—	— .—	— .—	— .—	— .25
Ammobium , Immortelle, Compositae						
172	⊙	alatum grandiflorum, reinweiß, großblumig	6.60	— .90	— .15	— .10
Anchusa , Ochsenzunge, Boraginaceae						
174	2½	italica, blau, großblumig, Bienenfutter [13 ra] . . .	18.—	2.20	— .35	— .15
176	2½	Dropmore, indigoblau, Bienenfutter [13 re] . . .	22.—	2.70	— .35	— .15
Androsace , Mannschild, Primulaceae						
178	2½	coronopifolia, weiß, niedrig	120.—	14.40	1.90	— .25
Anemone , Windblume, Ranunculaceae						
180	2½	coronaria, gemischt	24.—	2.90	— .40	— .15
Antennaria , Katzenpfötchen, Compositae						
182	2½	margaritacea, weiß, strohblumenartig	— .—	— .—	4.50	— .30
Anthemis , Hundecamille, Compositae						
184	2½ ⊙	Kelwayi, hellgelb [1 na]	24.—	2.90	— .40	— .15

Antirrhinum majus,

Löwenmaul. Scrophulariaceae

E **maximum** (Sachs  Originalzüchtung)
Riesen-Löwenmaul. Doppelt so große Blüten wie grandiflorum

190		Altgold, altgold, [4 ra] nach der Mitte zu in glänzendes Terracotta [9 ie] übergehend	52.—	6.40	— .85	— .15
192		Apfelblüte, zart rosa, [9 ea] reinweißer Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
194		Aprikose, gelb [4,5 ne] mit rotem Anflug	52.—	6.40	— .85	— .15
196		Cattleya, rosiges Lila [10 ie] mit goldgelber Lippe	52.—	6.40	— .85	— .15
198		Cerberus, tief karminrosa [9 ia] mit gelber Lippe und weißem Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
200		Diamant, scharlachkarmin [9 ie] mit goldgelber Lippe und lilarotem Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
202		Die Rose, reines zartes Rosa [8 na], besonders großblumig	52.—	6.40	— .85	— .15
204		Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpurlila [9 ne] mit goldgelber Mitte	52.—	6.40	— .85	— .15
206		Goldkönigin, tiefes Goldgelb [1 re] m. lilarosa Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
208		Goldlack, bräunlich orange [5 re] mit purpurnem Unterton	52.—	6.40	— .85	— .15
210		Kanarienvogel, rein kanariengelb [1 na]	52.—	6.40	— .85	— .15
212		Kupferkönig, samtig glänz. kupferscharlach [7 re]	52.—	6.40	— .85	— .15
214		Nymphe, rosig lila [9 ia] mit weißem Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
216		Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur [9 ri]	52.—	6.40	— .85	— .15
218		Purpurmantel, purpur [9 ri] mit weißem Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
220		Schneeflocke, reinweiß mit zart gelblichem Schlund	52.—	6.40	— .85	— .15
230		Prachtmischung vorstehender Sorten	40.—	4.80	— .90	— .15

E **maximum, Märchenzauber**
(Sachs  Originalzüchtung)

240		Aladin, leuchtend terracottafarben mit Lachsfarbe, gelbgetuschter Unterlippe und weißem Schlund.	100.—	12.—	1.60	— .20
244		Dornröschen, bronzefarbig, gelb, purpurrot und weiß getuschte Lippen, Schlund weiß mit violetter Tönung. An Calceolarienfärbung erinnernd	100.—	12.—	1.60	— .20
248		Kalif, purpurviolet, weiß getönte Lippen. Amarantröt, weiß und gelb getuscht und getigert	100.—	12.—	1.60	— .20

Antirrhinum majus

Reichs mark

1 kg 100 g 10 g Port.

E

maximum, Märchenzauber (Forts.)

250	Oberon , dunkelgelb mit scharlachroter, hellgelb getönter und getigelter Unterlippe, Schlund weiß.	100.—	12.—	1.60	—20
254	Schneewittchen , weiß mit rosa Anflug und gelber Lippe	100.—	12.—	1.60	—20
260	Prachtmischung	60.—	7.20	1.—	—15

E

maximum, halbhochSachs  Originalzüchtung**Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul, für Gruppen und auch für Binderei geeignet**

270	Apfelknospe , weiß mit pupurvioletter Tönung, Unterlippe amarantröt und gelb gefleckt	120.—	14.40	1.90	—25
274	Brautjungfer , weiß mit rosalila Anflug und goldgelber Lippe	120.—	14.40	1.90	—25
278	Goldregen , schwefelgelb mit amaranrotem Schlund, besonders riesenblütig mit dicht besetzt. Blütenstand	120.—	14.40	1.90	—25
282	Kolibri , purpurrot mit weißem Schlund, weiß und hellgelb getönt. Unterlippe zitronengelb, purpur getigert und getuscht	120.—	14.40	1.90	—25
286	Kupferglanz , kupferfarben in amaranpurpur übergehend, mit gelblicher Lippe, riesengroße Blüten	120.—	14.40	1.90	—25
290	Leopard , bronzefarbig, gelb, purpur und weiß getuschte Lippen, Schlund weiß mit violetter Tönung	120.—	14.40	1.90	—25
300	Potpourri-Mischung	60.—	7.20	1.—	—15

E

grandiflorum**Großblumige Rasse**

310	album , reinweiß	28.—	3.40	—50	—15
312	brillantrosa [9 ia]	36.—	4.40	—60	—15
314	Brillant , scharlach, gelb und weiß [1 pa]	28.—	3.40	—50	—15
316	Cardinal , leuchtend scharlach [7 re]	34.—	4.20	—60	—15
318	Crescia , dunkelscharlach [9 ri]	28.—	3.40	—50	—15
320	delicatrosa [9 ea]	34.—	4.20	—60	—15
322	delicata , mit weißem Schlund	34.—	4.20	—60	—15
324	Delila , karmin [9,5 ia] mit gelb und weißem Schlund	28.—	3.40	—50	—15
326	Feuerfliege (Firefly) , orangescharlach, [9 ne] gelb und weißer Schlund	28.—	3.40	—50	—15
328	Harmonie , hellzinnoberröt [8,5 ga]	32.—	4.—	—55	—15
330	Haephestos , leuchtend zinnoberröt [8 na] mit gelb	28.—	3.40	—50	—15
332	kermesinum splendens , karmesin [8,5 ra]	28.—	3.40	—50	—15
334	Königin Victoria , reinweiß, sehr großblumig	28.—	3.40	—50	—15
336	luteum , reingelb [1 ia]	28.—	3.40	—50	—15
338	Mondlicht , dunkellachsrosa [4 ia]	36.—	4.40	—60	—15
340	Othello , dunkelbraun [9 rn]	36.—	4.40	—60	—15
342	Rosenkönigin , zart rosa mit Seidenglanz, prächtige wertvolle Farbe [9 ia]	30.—	3.60	—50	—15
344	Venus , zartrosa [9,5 ea]	28.—	3.40	—50	—15
346	Prachtmischung 10 kg ~~200~~	22.—	2.70	—35	—15

E

nanum**Halbhohe Sorten:**

350	album , reinweiß	30.—	3.60	—50	—15
352	canariengelb [1 na]	32.—	4.—	—55	—15
354	Crescia , dunkelscharlach [9 ri]	30.—	3.60	—50	—15
356	delicata [9 ea]	32.—	4.—	—55	—15
358	„Die Braut“ , weiß, später zartrosa [9 ea]	32.—	4.—	—55	—15
360	gloriosum , prächtig, purpurkarmin [8 ia], Schlund weiß, Lippe weiß gerandet	34.—	4.20	—60	—15
362	Heideröschen , brillantrosa mit weißem Schlund	34.—	4.20	—60	—15
364	Isabelle (Sachs), reizend rahmgelb, chamois überhaucht, mit tief goldgelber Lippe [5 ia]	36.—	4.40	—60	—15
366	kermesinum splendens , karmesin [8,5 ra]	30.—	3.60	—50	—15
368	Korallenrot [9 na]	32.—	4.—	—55	—15

Antirrhinum majus

Reichs mark

1 kg 100 g 10 g Port.

E nanum (Fortsetzung)

370	Königin des Nordens, reinweiß, schmalblättrig . .	32.—	4.—	—,55	—,15
372	Kriemhilde [9 re]	32.—	4.—	—,55	—,15
374	Lachskönigin [7 ia]	32.—	4.—	—,55	—,15
376	leuchtend rosa [9 ia]	30.—	3.60	—,50	—,15
378	Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem Schlund	30.—	3.60	—,50	—,15
380	Prinz Chamois, goldig chamois [5 ra]	36.—	4.40	—,60	—,15
382	Rembrandt, zinnoberscharlach mit gelben Flecken, Schlund weiß	32.—	4.—	—,55	—,15
384	Schwarzer Prinz, fast schwarz	38.—	4.60	—,60	—,15
386	zinnoberscharlach [7 ra]	50.—	6.—	—,80	—,15
390	Beste Mischung 10 kg <i>Rh</i> 200.—	22.—	2.70	—,35	—,15
394	Edel-Mischung, nur zarteste, schönste Bindefarben enthaltend	30.—	3.60	—,50	—,15

E pumilum Tom Thumb**Zwerglöwenmaul**

400	album, reinweiß	80.—	9.60	1.40	—,20
402	cinnabarinum, zinnober	80.—	9.60	1.40	—,20
404	Crescia, dunkelscharlach	80.—	9.60	1.40	—,20
406	Daphne, karminrosa, weiß getuscht	80.—	9.60	1.40	—,20
408	Delila, karmin mit gelb und weißem Schlund . .	80.—	9.60	1.40	—,20
410	gelb mit orange	80.—	9.60	1.40	—,20
412	kermesinum, karmesin	80.—	9.60	1.40	—,20
414	Kraprot	80.—	9.60	1.40	—,20
420	niveum, (Sachs), mit schneeweißen Blumen . . .	80.—	9.60	1.40	—,20
422	purpurkarmin	80.—	9.60	1.40	—,20
424	roseum	80.—	9.60	1.40	—,20
426	sulphureum, reingelb	80.—	9.60	1.40	—,20
428	Wilde Rose, rosa mit weißem Schlund	80.—	9.60	1.40	—,20
434	Beste Mischung	64.—	7.80	1.10	—,20

Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae

440	californica hybrida, dunkelkarmin [7 ne] mit hell- gelber Kralle	80.—	9.60	1.40	—,20
444	chrysantha, goldgelb [1 na]	80.—	9.60	1.40	—,20
446	chrysantha fl. pl., 60-70% gef. Blum. bringend [1 na]	200.—	24.—	3.—	—,30
450	chrysantha grandiflora alba, halbhohle weiße, reichblühend	88.—	10.60	1.40	—,20
452	coerulea hybrida (haylodgensis), langgespornte, großblumige Prachtmischung	80.—	9.60	1.40	—,20
456	rosea, rosa [9 ga] mit weißer Mitte und gelben Staubfäden	160.—	19.20	2.50	—,25
458	formosa fl. pl., blau [12 re]	36.—	4.40	—,60	—,15
459	fl. rubro pl., rot [8 ni]	36.—	4.40	—,60	—,15
462	Jaetschaut, schön gelb [1 na] mit karminroten Sporen	120.—	14.40	1.90	—,25
466	nivea grandiflora, große weiße halbgefüllte Blumen	32.—	4.—	—,55	—,15
470	vulgaris fl. pl., gefüllte, gemischt	20.—	2.40	—,35	—,15
472	alba fl. pl., weiß, gefüllt	60.—	7.20	1.—	—,15
474	einfachblühende Sorten, gemischt	18.—	2.20	—,35	—,15

Arabis, Gänsekresse. Cruciferae

480	* alpina, früh- und reichblühende weiße Einfassungs- pflanze	24.—	2.90	—,40	—,15
-----	---	------	------	------	------

Aralia. Araliaceae

484	† Sieboldii, prächtige Zimmerpflanze, Samen lieferbar im April 1000 Korn <i>Rh</i> 1.50	—.—	—.—	—.—	—,15
-----	--	-----	-----	-----	------

Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae

486	formosa, rosa [10 ia]	60.—	7.20	1.—	—,15
-----	---------------------------------	------	------	-----	------

Artemisia, Beifuß. Compositae

488	⊙ sacrorum viridis, Sommertanne, schnellwachsend	16.—	2.—	—,30	—,15
-----	--	------	-----	------	------

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Asparagus , Zierspargel. Liliaceae					
492	h	plumosus nanus 10 000 Korn <i>Rh</i> 18.—			
		1000 Korn <i>Rh</i> 2.20	—.—	—.—	—.—
496	h	Sprengeri 10 000 Korn <i>Rh</i> 14.—			—20
		1000 Korn <i>Rh</i> 1.60	—.—	—.—	—20
Asperula . Rubiaceae					
498	⊙	azurea setosa, blaublühend [12 ia]	4.—	—60	—15
500	21	hexaphilla, weiß, zum Schnitt	16.—	2.—	—30
502	21	odorata, Waldmeister	50.—	6.—	—80
Aster , Sternblume. Compositae					
506	21	alpinus, niedrig, blau [12 ea]	80.—	9.60	1.40
508	21	albus, niedrig, weiß	100.—	12.—	1.60
510	21	Goliath, zartblau [12 ia]	180.—	21.60	2.80
512	21	amellus hybridus	140.—	16.80	2.20
514	21	roseus [10 ia]	220.—	26.40	3.40
516	21	bessarabicus (ibericus), niedrig, blau [12 na]	200.—	24.—	3.—
518	21	Novae Angliae, Mischung	200.—	24.—	3.—
520	21	ptarmicoides, weiß, zum Schneiden	80.—	9.60	1.40
522	21	subcoeruleus Leichtlinii, leuchtend blau [12 na]	90.—	10.80	1.50
Aster, Sommeraster, siehe Callistephus, Seite 57—65					
Aubrietia , Blaukissen. Cruciferae					
540	21	graeca, hellblaue [12 ia] Frühlingsblume	68.—	8.20	1.10
544	21	Eyrii, blau [12 na]	180.—	21.60	2.80
548	21	Leichtlinii, großblumig, purpurrosa [10 ra]	280.—	34.—	4.20
Balsaminen, siehe Impatiens balsamina, Seite 80					
Bartonia . Loasaceae					
560	⊙	aurea, goldgelb [2 ra]	12.—	1.60	—25
Begonia , Schiefblatt. Begoniaceae					
hybrida gigantea					
<i>Einfache Knollentragende</i>		10 g	1 g	1000 Korn	Port.
570		cristata, bärtige, interessant	—.—	9.—	—60
574		dunkelblutrot [8,5 re]	48.—	5.20	—40
578		gelb [1 na]	48.—	5.20	—40
582		marmorata (Papilio), reizend gefleckt	62.—	6.60	—50
586		rosa [8 ia]	48.—	5.20	—40
590		scharlachrot [7 ra]	48.—	5.20	—40
592		weiß	48.—	5.20	—40
594		crispa (fimbriata), großblumige, gefranzte Prachtmischung	64.—	7.20	—50
600		großblumige Prachtsorten, Edelmischung	40.—	4.40	—35
hybrida gigantea flore pleno					
<i>Gefüllte Knollentragende</i>					
604		dunkelblutrot [8,5 re]	—.—	28.—	1.60
608		gelb [1 na]	—.—	28.—	1.60
610		orange [6 na]	—.—	28.—	1.60
614		rosa [8 ia]	—.—	28.—	1.60
618		reinweiß	—.—	28.—	1.60
622		scharlachrot [7 ra]	—.—	28.—	1.60
630		Prachtmischung	—.—	24.—	1.50
640	w	pendula fl. pl., Ampelbegonie, Prachtmischung	—.—	27.—	1.60
semperflorens					
<i>immerblühende</i>					
650		„Albert Martin“, großblumig, leuchtend purpurscharlach [8 re], kräftiger Wuchs, bronzierte Belaubung	12.—	1.50	—20
656		Eriordia superba grandiflora, sehr reichblühend, großblumig, karminrosa [9 ga]	24.—	2.80	—25

		Reichsmark			
		10 g	1 g	1000 Korn	Port.
h*	Begonia semperflorens (Fortsetzung)				
660	Feuermeer , große feurig dunkelrote Blüten [7,5 pa], rötlich grünes Laub. Sehr reichblühend niedrig	40.—	4.40	—35	—20
664	gracilis brillantrosa , [9 ga] reichblühend	10.—	1.20	—20	—15
670	Carmen , schwarzbraunes Laub, Blüten hellrosa [9 ia]	36.—	4.—	—30	—20
674	Indianerin , lachsscharlach [8 na] Blätter tief schwarzbraun	64.—	7.—	—40	—25
678	luminosa , Blätter lebhaft braunrot, Blumen leuch- tend feuerrot, [7,5 pa] reichblühend. Sehr schön für Beete	22.—	2.40	—25	—20
682	luminosa compacta , gleichmäßig niedriger Bau, reichblühend, sehr zu empfehlen [7,5 pa]	72.—	8.—	—45	—25
686	„Primadonna“ , rosa [9 na], nach der Mitte zu karmin, frisch grüne, braun schattierte Belaubung	—.—	12.—	—50	—25
690	Gruppenkönigin , zartrosa [9 na], sehr großblumig	12.—	1.50	—20	—15
692	Gustav Knaake , niedrig, 4-5 cm große feurig kar- minrote Blüten [7,5 pa]. Sehr schön für Beete	24.—	2.70	—25	—20
694	Lachskönigin , Knospen lachsrot, Blüten lachsrot [8 na] in lachsrosa übergehend, reichblühend	26.—	2.80	—25	—20
698	Liegnitz , karminscharlach [8,5 ra], Blätter glänzend dunkelgrün mit bronzeroter Schattierung	15.—	1.80	—20	—15
704	Rosabella , niedrig, ca. 15 cm hoch, reichblühend, großblumig, Blütenfarbe reines leuchtendes Hell- rosa [8 ga]	40.—	4.40	—35	—20
708	Rundfunk , ca. 30 cm hoch, dunkelgrünes, braun getushtes Laub, leuchtendes Karminscharlach [8 na] großblumig, Nachbau	—.—	4.—	—30	—20
710	Weißer Gruppenkönigin , große schneeweiße Blumen, hellgrünes Laub	8.—	1.—	—20	—15
712	Zauberin , ca. 15 cm hoch, großblumig, lebhaft rosa [8 ia]. Sehr gute Beetsorte	40.—	4.40	—35	—20
Bellis , Tausendschön. Compositae		1 kg	100 g	10 g	Port.
714	24 perennis fl. pl., zungenblütig				
718	Prachtmischung , nur von Blumen I. Ranges	60.—	7.20	1.—	—15
720	Longifellow , großblumig, dunkelrosa [9 ne] langstielig	76.—	9.20	1.30	—20
	Schneeball , reinweiß, sehr großblumig	76.—	9.20	1.30	—20
722	24 perennis monstrosa fl. pl.				
726	Riesenblumig, zungenblütig				
	alba	110.—	13.20	1.80	—25
	rosea [9 na]	110.—	13.20	1.80	—25
730	24 perennis monstrosa tubulosa				
732	Riesenblumig, röhrenblütig				
736	Aetna , dunkelrot [8 re]	300.—	36.—	4.50	—30
740	Bernina , weiß, später zartrosa [10 ea]	300.—	36.—	4.50	—30
	Monterosa reinrosa [9 ne]	300.—	36.—	4.50	—30
	Titlis , karminrot [8 ne]	300.—	36.—	4.50	—30
Bocconia , Federmohn. Papaveraceae					
744	24 japonica , als Einzelpflanze zu empfehlen	16.—	2.—	—30	—15
Brachycome , Kurzschopf. Compositae					
748	⊙ iberidifolia , blau [12 na]	40.—	4.80	—65	—15
752	Blausternchen , himmelblau [12 na] mit stern- artigen Petalen	80.—	9.60	1.40	—20
754	Rotsternchen , leuchtend rosa [9 ia]	80.—	9.60	1.40	—20
756	Schneesternchen , reinweiß	80.—	9.60	1.40	—20
Buphthalmum . Compositae					
760	24 salicifolium , goldgelb [2 na]	32.—	4.—	—55	—15
Cacalia . Compositae					
764	⊙ sonchifolia , (Emilia flammea) hochrot [7 ra.]	28.—	3.40	—50	—15

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

Cajophora, Fackelträger. Loasaceae768 m§ **lateritia**, (*Loasa aurantiaca*) *ziegelrot* [8 ia] . . . 68.— 8.20 1.20 —.20**Calamintha**, Bergminze. Labiatae772 ♀ **alpina**, *niedrig, blau* [11 re] *für Steingärten* . . . —.— 40.— 5.— —.40**Calampelis**, Schönheitsranke. Bignoniaceae776 m§ **scaber**, (*Eccremocarpus*) *orange* [6 na], *schnellwachsende Schlingpflanze* . . . 60.— 7.20 1.— —.15**Calandrinia**. Portulacaceae778 ○ **grandiflora**, *großblumig, rosalila* [10 na] . . . 24.— 2.90 —.40 —.15780 ○ **speciosa**, *violettrot* [10 ra] . . . 4.— —.60 —.15 —.10782 ○ **umbellata**, *leuchtend rosa* [10 na] . . . 160.— 19.20 2.50 —.20**Calceolaria** Pantoffelblume. Scrophulariaceaeh **hybrida grandiflora**, *großblumig* 10 g 1 g 1000 Korn Port.786 *getigerte, prachtvolles Farbenspiel* . . . —.— 10.— 1.— —.40790 *getuschte* . . . —.— 10.— 1.— —.40792 *getigerte und getuschte, prachtvolle Mischung* 90.— 10.— 1.— —.40794 *getigerte Zwerg, reichblüh., gedrunen wachsend* —.— 10.— 1.— —.40796 *getuschte Zwerg* . . . —.— 10.— 1.— —.40798 *getigerte und getuschte Zwerg, Prachtmischung* 90.— 10.— 1.— —.40800 h **multiflora nana**, *Prachtmischung. Sehr gute Marktpflanze, mittelgroße Blumen, sehr reichblühend* —.— 12.— 1.— —.40804 h **rugosa**, *strauchartig, voll besetzt mit kleinen Blumen, für Gruppen* —.— 40.— 3.60 —.50808 ○m **scabiosaefolia**, (*californica*) *gelb* [1 ra] . . . 1.— —.— —.— —.15**Calendula**, Ringelblume. Compositae○ **officinalis fl. pl.** 1 kg 100 g 10 g Port.820 **Aprikose**, *aprikosenfarben* [5 ia] *mit dunkler Mitte* 10.— 1.40 —.20 —.15824 **Balls Weiß**, *zartgelb* [3 ia] . . . 10.— 1.40 —.20 —.15828 **chrysantha Sonnenschein**, *leuchtend kanariengelb* [2 ia] . . . 8.— 1.10 —.20 —.15832 **Goldkugel**, *prächtigt goldgelb* [3 ra] . . . 8.— 1.10 —.20 —.15836 **Kokarde**, *orange* [4 na] *mit schwarzer Mitte* . . . 12.— 1.60 —.25 —.15840 **Meteor**, *orange* [5 ie] *gestreift* . . . 7.— —.90 —.15 —.10844 **Modifarben**, *allerlei neue Farbtöne* . . . 8.— 1.10 —.20 —.15848 **Orangekönig**, *dunkelorange* [5 ra] . . . 7.— —.90 —.15 —.10852 **Orangekugel**, *tieforange* [5 re], *die beste gefüllte Sorte* . . . 8.— 1.10 —.20 —.15856 **Radio**, *orange* [4,5 ra], *kugelförmig* . . . 8.80 1.20 —.20 —.15860 **Radio Goldstrahl**, *kugelförm., goldgelb* [3 ra] . . . 12.— 1.60 —.25 —.15864 **Sensation**, *orange* [4,5 ra] *mit rötlichem Schein* 10.— 1.40 —.20 —.15870 **Gemischt** . . . 10 kg *Rh* 40.— 4.60 —.65 —.15 —.10**Calla**, Aronstab. Araceae874 h **aethiopica**, *beliebte Zimmerpflanze* . . . 36.— 4.40 —.60 —.15876 h **Perle von Stuttgart**, *reinweiß, reichblüh., niedrig* 72.— 8.60 1.20 —.20**Calliopsis**, Schöngesicht. Compositae880 m **bicolor**, *gelb* [3 ra] *mit braun* . . . 6.80 —.90 —.15 —.10882 m **marmorata**, *marmoriert* . . . 8.— 1.10 —.20 —.15884 m* **nigra speciosa**, *dunkelblutbraun* [8 ni] . . . 8.— 1.10 —.20 —.15890 m* **nana**, *niedrig, gelb* [3 ra] *mit braun* . . . 16.— 2.— —.30 —.15894 m* **purpurea**, *purpurrot* [8 re] . . . 18.— 2.20 —.35 —.15898 m* **Sultan**, *dunkelrot* [8 ri] . . . 28.— 3.40 —.50 —.15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Calliopsis (Fortsetzung)					
900	m	bicolor nana radiata dunkelbraun, [8 ri] <i>kaktus-</i> <i>dahlienartig gedrehte Petalen, niedrig</i>			
902	m	radiata „Tigerblümchen“, rotbraun und goldgelb, <i>Odontoglossumähnlich getigert, niedrig</i>			
908	m*	cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, <i>niedrig, blutrot [8 ni]</i>			
910	m*	nana compacta bicolor, zweifarbig [3 ra]			
914	⊙	coronata, leuchtend gelb [3 ra]			
918	⊙	Drummondi (basilis), gelb [3 na] mit braun. Ring			
922	m	Beste Mischung hoher Sorten			
924	m	Beste Mischung niedriger Sorten			

⊙ **Callistephus chinensis, Sommeraster** Compositae

Die aus China stammende Sommeraster, eine unserer beliebtesten Sommerblumen, weist eine außerordentliche Mannigfaltigkeit in Form und Farbe auf. Neben den verschiedenen Wuchstypen ist es vor allem der Blütenbau, der den einzelnen Rassen ihr besonderes Gepräge gibt.

Die ursprüngliche Form der zu den Korbblütlern gehörenden Sommeraster ist wohl in der „einfachen“ China-Aster zu erkennen. Ihr Blütenboden ist in der Mitte mit röhrenförmigen kurzen Scheibenblütchen und ringsherum mit zungenförmigen langen Randblütchen besetzt.

Bei den „gefüllten“ Spielarten sind auch die Scheibenblütchen lang und farbig, röhren- oder zungenförmig ausgebildet. Die Petalen der zungenblütigen Rassen sind lang und gelockt, kurz und gedrunken, nach außen gekehrt oder nach der Mitte zu gekrümmt.

Diese Unterscheidungsmerkmale waren für die Gruppenordnung der Asterrassen im vorliegenden Verzeichnis maßgebend.

Sortenübersicht in alphabetischer Reihenfolge

Allerheiligen	Nr. 1792 folgende	Jugend	Nr. 1150
Amerikanische Busch	„ 1094 „	Juno	„ 992 folgende
Anmut	„ 1020 „	Kalifornische Riesen	„ 1400 „
Aurora	„ 1372	Komet	„ 1740 „
Boltze, siehe Zwergbukett		Komet, Riesen	
China, s. Einf. Orig.-China		siehe Riesen-Komet	
Deutsche Meister Sonnen-		Königin der Hallen	„ 1680 folgende
strahl	„ 1530	Kugel	„ 1610 „
Dr. h. c. Dürr	„ 1228	Lachskönigin, siehe Aurora	
Edelweiß	„ 2030 folgende	Leuchtfeuer	„ 1160
Einfache Eleganz	„ 2164 „	Liliput	„ 1650 folgende
Einfache Orig. China	„ 2150 „	Malmaison-Riesen	„ 1012
Feder oder Röhr	„ 1630 „	Meister, s. Deutsche Meister	
Feuerfliege	„ 2142	Mignon	„ 1040 folgende
Frühwunder	„ 1702 folgende	Mischungen gefüllter	
Gloria	„ 1170	Rassen	„ 2132 „
Goldkissen	„ 1640	Nero	„ 2146
Goldlachs	„ 1224	Paeonien	„ 1190 folgende
Großblum. Rosen, s. Rosen		Pompon	„ 1540 „
Helvetia	„ 2144	Pompon-Kronen	„ 1570 „
Herkules	„ 1716 folgende	Rekord	„ 1500 „
Hohenzollern, siehe		Riesen-Hohenzollern	„ 1300 „
Riesen-Hohenzollern		Riesen-Komet	„ 1340 „

⊙ **Callistephus chinensis, Sommeraster** (Fortsetzung)

Riesen-Viktoria	Nr. 972 folgende	Viktoria-Riesen,	
Röhr, s. Feder oder Röhr		siehe Riesen-Viktoria	
Rosen, großblumige	„ 1130 „	Viktoria-Zwerg,	
Rosenknospe	„ 1166 „	siehe Zwerg-Viktoria	
Rote Riesen	„ 1010	Waldersee	Nr. 2000 folgende
Sada-Yakko	„ 1180 folgende	Weiß Riesen	„ 1014
Schönheits	„ 1094 „	Zwerg	„ 1880 folgende
Sonnenschein	„ 2135 „	Zwerg Allerheiligen	„ 1792 „
Sonnenstrahl	„ 1530	Zwerg Bukett (Boltze)	„ 2118 „
Strahlen	„ 1440 folgende	Zwerg Chrysanthemum	„ 1842 „
Straußenfeder	„ 1260 „	Zwerg Königin	„ 1820 „
Triumph	„ 2092 „	Zwerg Paeonien	„ 2070 „
Uhland	„ 1232 „	Zwerg Straußenfeder	„ 2050 „
Viktoria	„ 940 „	Zwerg Viktoria	„ 1770 „

A. Gefüllte hohe Rassen

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

**1. Zungenförmige Blütenblätter,
dachziegelartig fest überei-
nander gelagert**

Victoria-Aster

*Dachziegelförmig übereinander gelagerte Zungen-
blüten, hochgewölbter Blütenkopf. Höhe 50 cm.*

940 Weiß	952 Karmesin [9 na]
942 Weiß, im Verblühen	954 Dunkelscharlach [9 re]
rosa [10 ia]	956 Hellblau [12 ia]
944 Weiß, im Verblühen	958 Dunkelblau [12 re]
lasurblau [12 ia]	960 Purpurviolett [10 re]
946 Pfirsichblüte [10 ia]	962 Miß Rosevelt, zartrosa m.
948 Carmen, dunkellachsrosa	gelblichem Schein [5 ea]
bereift [9,5 na]	964 Micaela, hellachsrosa
950 Karminrosa [9 ia]	bereift [10 ea]

	Einzelne Farben, jede	90.—	10.80	1.50	—15
970	Dieselben in bester Mischung	76.—	9.20	1.30	—15

Riesen-Victoria- (Washington-) Aster

Blüten wie bei Victoria, aber größ. Blumen. Höhe 50 cm

972 Weiß	982 Feurig scharlach [8,5 re]
974 Weiß, später rosa [10 ia]	984 Hellblau [12 ia]
976 Rosa [9 ia]	986 Dunkelblau [12 re]
978 Zinnoberkarmin [9 re]	988 Purpurviolett [10 re]
980 Karmesin [9 na]	

	Einzelne Farben, jede	100.—	12.—	1.60	—15
990	Dieselben in bester Mischung	84.—	10.20	1.40	—15

Juno-Aster

*Frühblühende Rasse, 50 cm hoch, kugelförmig ver-
zweigt. Die langgestielten, großen edlen Blumen sind
dachziegelförmig gebaut. Höhe 55 cm.*

992 Weiß	998 Karminrosa [9,5 ia]
994 Weiß, später amethyst- blau [12 ia]	1000 Lachsrosa mit kupfer- roter Mitte [8,5 ea]
996 Weiß, spät. rosa [10,5 ia]	1002 Hellblau [12 ia]

	Einzelne Farben, jede	120.—	14.40	1.90	—20
1006	Dieselben in bester Mischung	100.—	12.—	1.60	—15

1010	Aster Rote Riesen, karmesin [9 na], 90 cm hoch, Wuchs aufrecht	60.—	7.20	1.—	—15
1012	Aster Malmalson Riesen, zartrosa [9 ea]	60.—	7.20	1.—	—15
1014	Aster weiße Riesen	60.—	7.20	1.—	—15

● **Callistephus chinensis, Sommeraster**Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

(Fortsetzung)

Anmut- (Frühblühende Schiller-) Aster*Sehr reichblühend, mittelgroße Blumen, zum Schnitt*

1020 Weiß	1026 Karmesin [9 na]
1022 Apfelblüte [11 ea]	1028 Hellblau [12 ia]
1024 Leuchtend rosa [9,5 ia]	1030 Dunkelblau [12 re]

1036	Einzelne Farben, jede	52.—	6.40	—,85	—,15
	Dieselben in bester Mischung	44.—	5.40	—,70	—,15

Mignon-Aster*Blumen wie Victoria-Aster, aber kleiner*

1040 Reinweiß	1048 Feurig scharlach [8,5 re]
1042 Weiß, spät, rosa [10,5 ia]	1052 Hellblau [12 ia]
1044 Rosa [9 ia]	1054 Dunkelblau [12 re]
1046 Karmesin [9 na]	

1060	Einzelne Farben, jede	76.—	9.20	1.30	—,15
	Dieselben in bester Mischung	68.—	8.20	1.10	—,15

2. Zungenförmige Blütenblätter, locker nach außen gekrümmt**Amerikanische Busch-Aster***Späte, reichblühende, zungenblütige, langstielige Schnitt-Aster. Höhe 80 cm.*

1064 Weiß	1074 Zinnoberkarmin [9 pe]
1066 Hellgelb [1 ea]	1076 Dunkelscharlach [8,5 ri]
1068 Zartrosa [10 ea]	1078 Karmesin [9 na]
1070 Dunkelrosa [9 ne]	1082 Hellblau [12 ia]
1072 Pfirsichblüte [10 ia]	1084 Dunkelblau [12 re]

1090	Einzelne Farben, jede	32.—	4.—	—,55	—,15
	Dieselben in bester Mischung	28.—	3.40	—,50	—,15

Schönheits-Aster*Verbesserte Amerikanische Busch-Aster. Kräftiger Wuchs, lange Stiele, gut gefüllt. Sehr schöne späte Schnittaster. Höhe 80 cm.*

1094 Weiß	1104 Dunkelkarmesin [9 ne]
1096 Rosa [9 ia]	1106 Lavendelblau [12 ea]
1098 Zartrosa [10 ea]	1108 Lasurblau [12 na]
1100 Karminrosa [9 na]	1110 Dunkelblau [12 re]
1102 Zart fleischfarbig [8 ea]	

1120	Einzelne Farben, jede	100.—	12.—	1.60	—,15
	Dieselben in bester Mischung	90.—	10.80	1.50	—,15

Großblumige Rosen-Aster*Zungenblütig gefüllt, für Schnitt und Gruppen geeignet. Höhe 55 cm*

1130 Weiß	1138 Feurig scharlach [8,5 re]
1132 Rosa, weiß umflort [9 ia]	1140 Lasurblau [12 ia]
1134 Leuchtend karmin [9 na]	1142 Dunkelblau [12 re]
1136 Dunkelkarmin [9 ne]	

1148	Einzelne Farben, jede	80.—	9.60	1.40	—,15
	Dieselben in bester Mischung	72.—	8.60	1.20	—,15

1150	Jugend, hellincarnatrosa [9 ea] mit Lachsschein, wunderbare aparte Schnittsorte	300.—	36.—	4.50	—,30
------	---	-------	------	------	------

1160	Leuchtfleur, leuchtendscharlach [9 ra], die leuchtendste rote Farbe aller Asten, sehr gute Schnittsorte	140.—	16.80	2.20	—,20
------	---	-------	-------	------	------

1166	Rosenknospe, rosenrot [8,5 ne]	90.—	10.80	1.50	—,15
------	--------------------------------	------	-------	------	------

1170	Gloria, purpurrot [9 ri] mit scharlachroter Mitte	140.—	16.80	2.20	—,20
------	---	-------	-------	------	------

Sada-Yakko-Aster*Langstielige, zungenblütige, gute Schnittsorten. Höhe 60 cm.*

1180	Fleischfarbe [9 ea], großblumig, spät, kräftig gebaut	60.—	7.20	1.—	—,15
1182	Weiß	60.—	7.20	1.—	—,15

• **Callistephus chinensis, Sommeraster**

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

(Fortsetzung)

**3. Zungenförmige Blütenblätter
nach innen gekrümmt**

Paeonien-Aster

Petalen zungenförmig n. innen gekrümmt. Höhe 70 cm.

	1190 Reinweiß	1202 Victoriarot [9,5 ra]			
	1192 Weiß, später rosa [10 ia]	1204 Zinnoberkarmin [8 pe]			
	1194 Surprise, schwefelgelb [1 ea]	1206 Feurig scharlach [8,5 re]			
	1196 Surprise, chamois mit altrosa [6 ea]	1208 Amethyst, weiß später amethystblau [11,5 na]			
	1198 Feurig rosa [9 pa]	1210 Hellblau [12 ia]			
	1200 Karmesin [9 na]	1212 Dunkelblau [12 re]			
	Einzelne Farben, jede	100.—	12.—	1.60	—15
1220	Dieselben in bester Mischung	90.—	10.80	1.50	—15
1224	Goldlachs, aparte Schnittsorte [8,5 ia]	120.—	14.40	1.90	—20
1228	Dr. h. c. Dürr, leuchtend gelb [1 ia]	120.—	14.40	1.90	—20

Uhland- (Paeonienblütige Kugel-) Aster

Zungenpetalen nach innen gekrümmt, großblumig, unschätzbar für Gruppen. Höhe 60 cm.

	1232 Weiß	1238 Karmesin [9 na]			
	1234 Rosa, weiß umflort [9 ia]	1240 Feurig scharlach [8,5 re]			
	1236 Zinnoberkarmin, weiß umflort [9 pe]	1242 Hellblau [12 ia]			
	1244 Dunkelblau [12 re]				
	Einzelne Farben, jede	60.—	7.20	1.—	—15
1250	Dieselben in bester Mischung	54.—	6.60	—90	—15

**4. Zungenförmige Blütenblätter,
lang gelockt**

Straußenfeder-Aster

Wuchs kandelaberartig, Blumen groß, mit langen zungenförmigen, gekräuselten, lockeren Petalen, sehr gute Schnittaster. Höhe 70 cm.

	1260 Weiß	1272 Lasurblau [12 ie]			
	1262 Weiß, später rosa [10,5 ia]	1274 Hellblau [12 ia]			
	1264 Lachsrosa [9 ga]	1278 Dunkelblau [12 re]			
	1266 Rosa [9 ia]	1280 Purpurviolett [10 re]			
	1268 Karmesin [9 na]	1282 Farbenkönigin, weinrot [9 ri]			
	1270 Dunkelscharlach [9 re]				
	Einzelne Farben, jede	44.—	5.60	—70	—15
1288	Dieselben in bester Mischung	40.—	4.80	—65	—15
1290	Dieselben in guter Mischung	22.—	2.70	—35	—15

Riesen-Hohenzollern-Aster

Riesenblumig, zungenblütig, gelockt, langstielig, vorzügliche Schnittblume. Höhe 70 cm.

	1300 Weiß	1310 Karmesin [9 na]			
	1302 Schwefelgelb [1 ea]	1312 Fliederfarben [11 ia]			
	1304 Zartrosa [9 ea]	1314 Lila [11 ea]			
	1306 Rosa [9 ia]	1316 Hellblau [12 ia]			
	1308 Lachsrosa [9 ea]	1318 Dunkelblau [12 re]			
	Einzelne Farben, jede	70.—	8.40	1.20	—15
1328	Mischung obiger Sorten	60.—	7.20	1.—	—15

Riesen-Komet-Aster

Mit sehr großen Blumen und langen, gewellten, zungenförmigen Petalen. Höhe 65 cm

	1340 Weiß	1350 Rubin, dunkelscharl. [9 ra]			
	1342 Weiß, später amethystblau [12 ia]	1352 Hellblau [12 ia]			
	1344 Lachsrosa [9 ea]	1358 Dunkelblau [12 re]			
	1346 Rosa [9 ia]	1360 Königin von Spanien, gelb mit rosa Anflug [2 ea]			
	1348 Karmesin [9 na]				
	Einzelne Farben, jede	50.—	6.—	—80	—15
1370	Dieselben in bester Mischung	44.—	5.40	—70	—15
1372	Aster Aurora (Lachskönigin), lachsrosa [5,5 ea] gelb getönt, gute Bindsorte	80.—	9.60	1.40	—15

⊙ **Callistephus chinensis, Sommeraster**

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

(Fortsetzung)

Bubikopf-Aster

Gelockt zungenblütige, gut gefüllte Schnittaster mit langen Stielen. Höhe 70 cm

1380	Weiß	80.—	9.60	1.40	—15
1384	Rosa [9 ia]	80.—	9.60	1.40	—15

Kalifornische Riesen-Aster

Riesige, gutgefüllte, gelockte Blumen in Hohenzollern-Aster-Form. Sehr lange, kräftige Stiele. Eine späte Schnittaster ersten Ranges. Höhe 65 cm

	1400 Weiß	1406 Lasurblau [12 na]			
	1402 Pfirsichblüte [10 ia]	1408 Hellblau [12 ia]			
	1404 Dunkelrosa [9 na]	1410 Dunkelblau [12 re]			
	Einzelne Farben, jede	180.—	21.60	2.80	—20
1420	Dieselben in bester Mischung	160.—	19.20	2.50	—20

Ueber-Riesen-Aster

1430	Los Angeles, fleischfarbe [8,5 ea].	200.—	24.—	3.—	—25
	<i>Eine spätblühende, neue extra gutgefüllte, gelockte, zungenblütige, riesenblumige Aster, welche sich ihrer langen starken Stiele und besonders der Farbe wegen vorzüglich für den Schnitt eignet. Die Blüte ist zartseidenrosa. Höhe 65 cm</i>				

5. Röhrenförmige lange nadelartige Blütenblätter

Strahlen-Aster

Sternförmig auslaufende, lange, schmale, röhrenförmige Petalen. Höhe 45 cm

	1440 Weiß	1448 Amarant [9 ne]			
	1442 Weiß mit rosa Spitzen	1450 Rötlich lila [10 ne]			
	1444 Rosa [9 ia]	1452 Lasurblau [12 ia]			
	1446 Karmesin [9 na]	1456 Dunkelblau [12 re]			
	Einzelne Farben, jede	100.—	12.—	1.60	—15
1460	Dieselben in bester Mischung	80.—	9.60	1.40	—15

Unikum-Aster

Sehr große, lockere Blumen mit strahlenförmigen langen geraden Röhrenblütchen. Vorzügliche Schnittaster. Höhe 55 cm.

	1470 Reinweiß	1476 Rosa [9 ia]			
	1472 Malmaisonrosa [9,5 ea]	1478 Fliegerfarben [10 re]			
	1474 Fleischfarbe [9 ea]	1480 Hellblau [12 ia]			
	Einzelne Farben, jede	80.—	9.60	1.40	—15
1490	Dieselben in bester Mischung	72.—	8.60	1.20	—15

Rekord-Aster

Sehr großblumig, mit langen spitzen Röhrenblütchen, verbesserte Strahlenaster. Höhe 50 cm.

	1500 Weiß	1508 Amarant [9 pe]			
	1502 Zartrosa [10 ia]	1510 Erikafarben [10 pe]			
	1504 Leuchtendrosa [9,5 ia]	1512 Lila [11 na]			
	1506 Lachsrosa [9 ea]	1516 Violett [12 re]			
	Einzelne Farben, jede	120.—	14.40	1.90	—20
1520	Dieselben in bester Mischung	100.—	12.—	1.60	—15

Deutsche Meister-Aster

1530	Sonnenstrahl	200.—	24.—	3.—	—25
	<i>Strahlenförmig lange Röhrenblüten, im Aufblühen tiefdunkelgelb [2ia], später etwas heller. Höhe 50 cm</i>				

○ **Callistephus chinensis, Sommeraster**

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

(Fortsetzung)

**6. Röhrenförmige Blütenblätter,
kurz, wie geschoren**

Pompon-Aster

Kurze, gedrungene Röhrenblütchen, auf halbkugelförmigem Blütenkopf. Für Bindezwecke geeignet. Höhe 50 cm

1540 Weiß	1548 Feurig scharlach [8,5 ra]
1542 Rosa [9 ia]	1554 Hellblau [12 ia]
1544 Karmesin [9 na]	1556 Dunkelblau [12 re]
1546 Blutrot [9 re]	1558 Schwarzblau [12 rn]

1564	Einzelne Farben, jede	80.—	9.60	1.40	—15
	Dieselben in bester Mischung	70.—	8.40	1.20	—15

Pompon-Kronen-Aster

Wie Pompon-Aster, jedoch sind alle Sorten mit weißer Mitte

1570 Rosa [9 ia]	1576 Hellblau [12 ia]
1572 Karmesin [9 na]	1578 Violett [12 ra]
1574 Blutrot [9 ra]	1580 Braunviolett [11 ra]

1600	Einzelne Farben, jede	80.—	9.60	1.40	—15
	Dieselben in bester Mischung	70.—	8.40	1.20	—15

Kugel-Aster

Röhrenblütiger, kugelförmig. Blütenstand. Höhe 60 cm

1610	Schwefelgelb [2 ra]	40.—	4.80	—65	—15
1620	In bester Mischung	26.—	3.20	—45	—15

Feder- oder Röhr-Aster

Vollkommen röhrenblütig. Höhe 55 cm

1630	In bester Mischung	20.—	2.40	—35	—15
1640	Aster Goldkissen, große hellgelbe [2 ia] Blumen mit geröhrter Mitte. Sehr gute Schnittsorte . . .	100.—	12.—	1.60	—15

Liliput-Aster

*Außerordentlich reichblühend, kleinblumig, nadel-
förmige Petalen, für Buketts und Töpfe geeignet.
Höhe 45 cm.*

1650 Weiß	1656 Rosa [9 ia]
1652 Weiß mit karmesinroter Mitte	1658 Karmesin [9 na]
1654 Weiß mit rosa Herz	1660 Feurig scharlach [8,5 ra]
	1666 Dunkelblau [12 re]

1670	Einzelne Farben, jede	84.—	10.20	1.40	—15
	Dieselben in bester Mischung	72.—	8.60	1.20	—15

B. Gefüllte halbhohhe Rassen

Königin der Hallen-Aster

*Sehr frühblühende, zungenblütige Schnittaster, mit
langverzweigten Stengeln. Höhe 40 cm*

1680 Weiß	1690 Dunkelscharlach [9 re]
1682 Fleischfarbe [9 ea]	1694 Lasurblau [12 ea]
1684 Rosa [9 ia]	1696 Hellblau [12 ia]
1688 Karmesin [9 na]	1698 Dunkelblau [12 re]

1700	Einzelne Farben, jede	32.—	3.60	—50	—15
	Dieselben in bester Mischung	28.—	3.40	—50	—15

Frühwunder-Aster

*Große etwas gelockte Blumen. Blüht noch früher als
Königin der Hallen-Aster, hat aber etwas niedrigeren
Wuchs.*

1702 Weiß	1708 Lavendelblau [11 ga]
1706 Rosa [9 ia]	

1710	Einzelne Farben, jede	80.—	9.60	1.40	—15
	Dieselben in bester Mischung	76.—	9.20	1.30	—15

• **Callistephus chinensis, Sommeraster**Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

(Fortsetzung)

Herkules-Aster*Kräftiger Bau, riesige, zungenblütig gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit. Kurzer gedrungener Wuchs. Höhe 40 cm*

1716 Weiß	1724 Fliederblau [11 na]
1718 Elfenbein [1 ea]	1726 Glycinenblau [12 ie]
1720 Rosalila [10 ia]	1730 Veilchenblau [12 ne]
1722 Leuchtend rosa [9,5 ia]	

1736	Einzelne Farben, jede	240.—	28.80	3.60	—25
	Dieselben in bester Mischung	220.—	26.40	3.40	—25

Komet-Aster*Ähnlich japanischem Chrysanthemum, lang gelockte, zungenförmige Petalen. Für Gruppen. Höhe 40 cm*

1740 Schneeweiß	1748 Zinnoberkarmin [9 pe]
1742 Rosa [9 ia]	1750 Dunkelscharlach [9 re]
1744 Lilarot [11 ie]	1754 Hellblau [12 ia]
1746 Karmesin [9 na]	1756 Dunkelblau [12 re]

1760	Einzelne Farben, jede	56.—	6.80	—90	—15
	Dieselben in bester Mischung	52.—	6.40	—85	—15

C. Gefüllte niedrige Rassen**1. Zungenförmige, dachziegelartig fest übereinander gelagerte Blütenblätter****Zwerg-Victoria-Aster***Prächtige Rasse mit großen, dachziegelartigen, zungenblütigen, hochgewölbt. Blumen. Topfaster. Höhe 35 cm*

1770 Weiß	1778 Karminrosa [9,5 ia]
1772 Weiß, später, lasurblau [12 ea]	1780 Karmin [9 na]
1774 Chamois [5 ea]	1782 Dunkelscharlach [9 re]
1776 Lilarosa [10 ie]	1786 Hellblau [12 ia]
	1788 Dunkelblau [12 ra]

1790	Einzelne Farbe, jede	150.—	18.—	2.40	—20
	Dieselben in bester Mischung	130.—	15.60	2.10	—20

Zwerg-Aster Allerheiligen*Eine wertvolle Aster für Töpfe mit zungenblütigen, hochgewölbt. Blumen. Höhe 35 cm*

1792	Reinweiß	200.—	24.—	3.—	—25
1794	Rosa [9 ia]	200.—	24.—	3.—	—25
1796	Karmin [9 na]	200.—	24.—	3.—	—25
1798	Hellblau [12 ia]	200.—	24.—	3.—	—25
1800	Dunkelblau [12 re]	200.—	24.—	3.—	—25
1810	Dieselben in bester Mischung	180.—	21.60	2.80	—25

Zwerg-Königin-Aster*Die großen herrlich. Blumen sind dicht gefüllt, zungenblütig und hoch gewölbt. Beet- und Topfaster. Höhe 25 cm*

1820 Weiß	1828 Hellscharlach [8 re]
1822 Fleischfarben [9 ea]	1830 Karmin [9 na]
1824 Rosa [9 ia]	1832 Hellblau [12 ia]
1826 Brillantrosa [9,5 ia]	1834 Dunkelblau [12 re]

1840	Einzelne Farben, jede	120.—	14.40	1.90	—20
	Dieselben in bester Mischung	100.—	12.—	1.60	—15

○ **Callistephus chinensis, Sommeraster**

(Fortsetzung)

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

**2. Zungenförmige Blütenblätter,
locker nach außen gekehrt**

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

*Vorzügl. zungenblütige, großblumige Rasse für
Töpfe und Gruppen. Höhe 30 cm.*

	1842 Schneeweiß	1854 Feurig scharlach [8,5 re]				
	1844 Weiß, im Verblühen	1860 Hellblau [12 ia]				
	rosa [11 ea]	1862 Fliederblau [12 ie]				
	1846 Fleischfarbig [9 ea]	1864 Lila mit weißen				
	1848 Rosa [9 ia]	Spitzen [12 ea]				
	1850 Karmin [9,5 ia]	1866 Purpurviolett [10 re]				
	1852 Zinnoberkarmin [9 pe]	1868 Dunkelblau [12 re]				
	Einzelne Farben, jede		100.—	12.—	1.60	—15
1872	Dieselben in bester Mischung		90.—	10.80	1.50	—15

Zwerg-Aster

*Bekannte, 25 cm hohe, zungenblütige, kugelig gebaute
Rasse, vorzüglich für Randbepflanzung.*

	1880 Weiß	1890 Dunkelblutrot [9 re]				
	1882 Brillantrosa [9,5 ia]	1892 Hellblau [12 ia]				
	1884 Blaubrot [9 ea]	1894 Violett [12 re]				
	1886 Zinnoberkarmin [9 pe]	1896 Schwarzblau [12 ri]				
	Einzelne Farben, jede		120.—	14.40	1.90	—20
1900	Dieselben in bester Mischung		100.—	12.—	1.60	—15

Waldersee-Aster

*Außerordentlich reichblühende, beliebte Topfaster von
spindelförmigem, kompaktem Wuchs, mit zungen-
förmigen, geraden Petalen. Höhe 25 cm.*

	2000 Weiß	2008 Dunkelkarmesin [9 ne]				
	2002 Malmaisonrosa [9 ea]	2012 Wasserblau [12 ie]				
	2004 Rosa [10 ea] mit weiß	2014 Hellblau [12 ia]				
	2006 Karminrosa [9,5 ia]	2016 Dunkelblau [12 re]				
	Einzelne Farben, jede		220.—	26.40	3.40	—25
2020	Dieselben in bester Mischung		200.—	24.—	3.—	—25

Edelweiß-Aster Sachs Originalzucht

*Die Edelweiß-Aster hat Wuchs und Form der Walder-
see-Aster, der Blütenkorb ist jedoch wenig gefüllt und
hat längere und schmalere Blumenblätter, sodaß sie
dem Blütenstand des Edelweiß überraschend ähnlich ist.
Ausgezeichnete Topfaster. Höhe 25 cm.*

2030	Schneeweiß	220.—	26.40	3.80	—25
2032	Zartrosa [10 ea]	220.—	26.40	3.80	—25
2034	Rosa [9 ia]	220.—	26.40	3.80	—25

**3. Zungenförmige Blütenblätter,
lang gelockt**

Zwerg-Straußenfeder-Aster

*Nur 30 cm hoch, zungenblütig, gelockt, vorzüglich für
Gruppen und Einfassungen.*

2050	Reinweiß (Sachs)	60.—	7.20	1.—	—15
2052	Weiß, später rosa, Die Braut (Sachs)	60.—	7.20	1.—	—15
2054	Rosa (Sachs)	60.—	7.20	1.—	—15
2056	Karmesin	60.—	7.20	1.—	—15
2058	Dunkelblau	60.—	7.20	1.—	—15
2060	Dieselben in bester Mischung	50.—	6.—	—80	—15

**4. Zungenförmige Blütenblätter,
nach innen gekrümmt**

Zwerg-Paeonien-Aster

*Reizende gedrungene Rasse mit gekrahlten Zungen-
blüten. Als Topfaster geeignet. Höhe 30 cm.*

	2070 Weiß	2078 Dunkelscharlach [8,5 re]				
	2072 Apfelblüte [11 ea]	2082 Zinnoberkarmin [9 pe]				
	2074 Rosa [9 ia]	2084 Hellblau [12 ia]				
	2076 Karmesin [9 na]	2086 Schwarzblau [12 ri]				
	Einzelne Farben, jede		150.—	18.—	2.40	—20
2090	Dieselben in bester Mischung		130.—	15.60	2.10	—20

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

● **Callistephus chinensis, Sommeraster**

(Fortsetzung)

Triumph-Aster*Prächtige, buketartig gebaute paeonienblütige Zwergsorte. Petalen zungenförmig, nach innen gekrallt. Topfaster ersten Ranges. Höhe 25 cm*

2092 Weiß	2102 Dunkelpurpur [9 re]
2094 Karmin [9 ia]	2104 dunkelscharlach [8,5 re]
2096 Rosa [9 ie]	2108 Dunkelblau [12 re]
2098 Pfirsichblüten [8 ea]	2110 Dunkelviolet [12 ri]
2100 Dunkelkarmin [9 na]	

2114	Einzelne Farben, jede	120.—	14.40	1.90	—,20
	Dieselben gemischt	100.—	12.—	1.60	—,15

5. Röhrenförmige Blütenblätter, kurz wie geschoren**Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)***Beliebte röhrenblütige Zwerg-Rasse, regelmäßig gebaut, für Rabatten u. für Töpfe verwendbar. Höhe 25 cm*

2118 Weiß	2126 Karmin [9 na]
2120 Weiß mit rotem Herz	2127 Scharlach 8,5 re]
2122 Apfelblüte [11 ea]	2128 Hellblau [12 ia]
2124 Kupferrosa [9,5 ke]	2129 Dunkelblau [12 re]
2125 Karminrosa [9,5 na]	

2130	Einzelne Farben, jede	160.—	19.20	2.50	—,20
	Dieselben in bester Mischung	140.—	16.80	2.20	—,20

Gefüllte Astern-Mischungen

2132	Mischung bester gefüllter hoher Rassen	28.—	3.40	—,50	—,15
2133	Mischung bester gefüllter halbhocher Rassen	40.—	4.80	—,65	—,15
2134	Mischung bester gefüllter niedriger Rassen	60.—	7.20	1.—	—,15

D. Halbgefüllte Rasse**Sonnenschein Aster***Langstielige Schnittaster, Scheibenblütchen geröhrt, Randblütchen zungenförmig. Höhe 50 cm*

2135 Weiß	2138 Hellblau [12 ia]
2136 Rosa [9 ia]	2139 Dunkelblau [12 re]
2137 Dunkelrosa [9,5 ia]	

2140	Einzelne Farben, jede	34.—	4.20	—,60	—,15
	Dieselben in bester Mischung	30.—	3.60	—,50	—,15

E. Einfachblühende Rassen*Gute Schnittsorten. Der mit kurzen, gelben Röhrenblütchen besetzte Blütenkorb wird von langen farbigen Zungenblütchen umgeben. Höhe 50 cm.*

2142	Feuerfliege, dunkelscharlach [8,5 re]	20.—	2.40	—,35	—,15
2144	Helvetia, karmesin [8 re]	20.—	2.40	—,35	—,15
2146	Nero, tiefdunkelrot [9 ri], große Blumen mit 2 Reihen zungenförmiger Randblütchen	60.—	7.20	1.—	—,15

Einfache Original-China-Aster*Großblumig, spätblühend, f. Herbstschnitt. Höhe 70 cm*

2150 Schneeweiß	2156 Rosa [9 ia]
2152 Apfelblüte [11 ea]	2158 Helllila [12 ea]
2154 Karmesin [9 na]	2160 Dunkelviolet [12 re]

2162	Einzelne Farben, jede	20.—	2.40	—,35	—,15
	Dieselben in bester Mischung	16.—	2.—	—,30	—,15

Einfache Eleganz-Aster*Reichblühende Rasse. Pyramidenförmiger Wuchs. Eignet sich für Schnitt und Gruppen. Höhe 60 cm.*

2164 Weiß	2172 Hellblau [12 ia]
2166 Rosa [9 ia]	2174 Lavendelblau [12 ea]
2168 Karmesin [9 na]	2176 Dunkelrot [7 re]
2170 Karminrosa [9,5 na]	

2180	Einzelne Farben, jede	34.—	4.20	—,60	—,15
	Dieselben in bester Mischung	30.—	3.60	—,50	—,15



		R e i c h s m a r k			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
2200	h	Camellia , Camelliaceae			
		Japonica fl. pl. , von gefüllten Sorten			
		100 Korn <i>ℛ℔</i> 2.—	—.—	—.—	—25
		Campanula , Glockenblume. Campanulaceae			
2236	2 1/2 *	carpatica , niedrig, blau [12 na], reichblühend . .	48.—	5.80	—80 —15
2238	2 1/2 *	fl. albo , weiß	44.—	5.40	—70 —15
2240	h	fragilis , hellblau [12 na], für Ampeln 1 g <i>ℛ℔</i> 2.40	—.—	—.—	—30
2246	2 1/2	glomerata superba , dunkelviolet [12 ra], für Felsengärten	180.—	21.60	2.80 —25
	2 1/2	Medium			
2250		alba , Marienglockenblume, weiß	12.—	1.60	—25 —15
2252		alba pl. , weiß, gefüllt	48.—	5.80	—80 —15
2256		karminrosa [9,5 ia]	12.—	1.60	—25 —15
2258		coerulea , blau [12 ra]	10.—	1.40	—20 —15
2262		coerulea pl. , blau [12 ra], gefüllt	48.—	5.80	—80 —15
2266		rosea , rosa [9 ia]	12.—	1.60	—25 —15
2270		rosea pl. , rosa [9 ia] gefüllt	48.—	5.80	—80 —15
2274		Einfache Sorten gemischt	8.—	1.10	—20 —15
2278		Gefüllte Sorten, Prachtmischung	42.—	5.20	—70 —15
2282		calycanthema , kelchblumig, blau [12 ra]	68.—	8.20	1.20 —20
2286		alba , weiß	68.—	8.20	1.20 —20
2288		rosea , rosa [9 ia]	68.—	8.20	1.20 —20
2292		Gemischt	60.—	7.20	1.— —15
2296	2 1/2	persicifolia , blau [12 ia]	72.—	8.60	1.20 —20
2300	2 1/2	pyramidalis , blau [12 ia]	60.—	7.20	1.— —15
2304	2 1/2	fl. albo , weiß	48.—	5.80	—80 —15
2308	⊙ *	Speculum , blauer [11 ra] <i>Venus Spiegel</i>	10.—	1.40	—20 —15
2312		fl. albo , weiß	10.—	1.40	—20 —15
2316		grandiflora , großblumig, blau [11,5 ra]	14.—	1.80	—30 —15
2318		alba , weiß	14.—	1.80	—30 —15
2320		gemischt	9.—	1.30	—20 —15
2322		procumbens fl. albo , niedrig, weiß	32.—	4.—	—55 —15
2324		coerulea , blau [11 ra]	32.—	4.—	—55 —15
2326		Gemischt	28.—	3.40	—50 —15
		Canna , Blumenrohr. Cannaceae			
2330	w	indica , Crozy's, niedrige, frühblühende Spielarten			
		gemischt	14.—	1.80	—30 —15
2334	w	indica , dunkellaubige Sorten gemischt	20.—	2.40	—35 —15
		Cannabis , Hanf. Moraceae			
2338	m	gigantea , Riesenhanf	8.—	1.10	—20 —15
		Capsicum , Pfeffer. Solanaceae			
2342	m	annuum Little Gem , Früchte granatrot [7 re] . .	20.—	2.40	—35 —15
		Cardiospermum , Herzsame. Sapindaceae			
2346	⊙ §	halicacabum , schöne Kletterpflanze	6.—	—85	—15 —10
		Carthamus , Färberdistel. Compositae			
2348	⊙	tinctorius , gelber [2 re] <i>Safflor</i>	3.—	—50	—15 —10
		Catananche , Rasselblume. Compositae			
2352	2 1/2	bicolor , zweifarbig	34.—	4.20	—60 —15
2354	2 1/2	coerulea , blau [12 ia] mit dunklem Auge	34.—	4.20	—60 —15
		Celosia , Hahnenkamm. Amarantaceae			
	m	cristata nana			
2358		atropurpurea , dunkelpurpurrot [8 ni]	—.—	—.—	3.— —30
2362		aurea , goldgelb [3 ne]	—.—	—.—	3.— —30
2364		coccinea , feuerrot [7 ra]	—.—	—.—	3.— —30
2368		lutea , gelb [2 re]	—.—	—.—	3.— —30
2372		rosea , rosa [9 ia]	—.—	—.—	3.— —30
2376		Kaiserin (Empreß) , dunkellaubig, murmur [8 re] .	—.—	—.—	3.— —30

		Reichsmark							
		1 kg	100 g	10 g	Port.				
Celosia cristata nana (Fortsetzung)									
2380		Präsident Thiers , <i>leuchtend dunkelkarmesin</i> [9 re], <i>sehr niedrig</i>				—.—	—.—	3.—	—30
2384		Prachtvolle Mischung				160.—	19.20	2.50	—25
m		pyramidalis plumosa nana <i>Besonders empfehlenswerte Topf- u. Gruppen-Celosia</i>							
2388		Feuerfeder , <i>glänzend feuerrot</i> [7,5 ra]				140.—	16.80	2.20	—25
2390		Goldfeder , <i>dunkelgoldgelb</i> [4 na]				140.—	16.80	2.20	—25
m		pyramidalis Thompsoni magnifica <i>Verbesserte Federbusch-Celosia</i>							
2396		aurea , <i>goldgelb</i> [4 ra]				36.—	4.40	—60	—15
2398		coccinea , <i>scharlachrot</i> [7 ra]				36.—	4.40	—60	—15
2400		kermesina , <i>karmesinrot</i> [8 re]				36.—	4.40	—60	—15
2404		Prachtmischung				32.—	4.—	—55	—15
Centaurea , Flockenblume. Compositae									
2410	m	americana , <i>lila</i> [10 na], <i>sehr großblumig</i>				18.—	2.20	—35	—15
2414	24	candidissima (<i>argentea</i>), <i>silberweiße Blattpflanze</i>				52.—	6.40	—85	—15
⊙		Cyanus , Kornblume							
2418		alba , <i>weiß</i>				8.—	1.10	—20	—15
2420		alba plena , <i>weiß, halbgefüllt</i>				20.—	2.40	—35	—15
2424		azurea (<i>Kaiser Wilhelm</i>), <i>tiefblaue</i> [13 na] <i>Kornblume</i>				7.20	1.—	—20	—15
2428		azurea plena , <i>blau</i> [13 na], <i>halbgefüllt, vorzüglich zum Schneiden</i>				22.—	2.70	—40	—15
2430		rosea , <i>rosa</i> [9 ia]				8.—	1.10	—20	—15
2432		rosea plena , <i>reinrosa</i> [9 ia], <i>halbgefüllt</i>				20.—	2.40	—35	—15
2434		atropurpurea plena , <i>dunkelpurpur</i> [9 ri], <i>halbgefüllt</i>				20.—	2.40	—35	—15
2438		Gemischte Farben , <i>einfache Kornblumen</i>				7.20	1.—	—20	—15
2440		flore pleno , <i>gemischt halbgefüllt</i>				14.—	1.80	—30	—15
2444		nana compacta Victoria , <i>Zwergform, kornblumenblau</i> [13 na]				10.—	1.40	—20	—15
2446	⊙	depressa , <i>blau</i> [12,5 ra]				12.—	1.60	—25	—15
2448		rosea , <i>rosenrot</i> [9 ia]				12.—	1.60	—25	—15
2452	24	macrocephala , <i>großblumig, goldgelb</i> [2 na]				48.—	5.80	—80	—15
2456	24	montana , <i>blau</i> [13 na], <i>großblumig</i>				40.—	4.80	—65	—15
2458		alba , <i>weiß</i>				18.—	2.20	—35	—15
2462	⊙	moschata alba , <i>bisamduftend, weiß</i>				16.—	2.—	—30	—15
2464		atropurpurea , <i>purpurrot</i> [9 re]				16.—	2.—	—30	—15
2466	⊙	odorata , <i>hellpurpur</i> [11 na], <i>sehr wohlriechend</i>				22.—	2.70	—40	—15
2468		alba (<i>Margaritae</i>), <i>großblumig, weiß, vorzüglich zum Schneiden</i>				24.—	2.90	—40	—15
2472		Chamaeleon , <i>gelb und rosa</i> [1 na]				48.—	5.80	—80	—15
2476	⊙	suaveolens , <i>gelb</i> [2 ra], <i>lieblich duftend</i>				20.—	2.40	—35	—15
Centranthus , Spornblume. Valerianaceae									
2480	⊙	macrostemon , <i>rot</i> [10 ia]				10.—	1.40	—20	—15
2482		albus , <i>reinweiß</i>				10.—	1.40	—20	—15
2486		carneus , <i>fleischfarbig</i> [9 ea]				10.—	1.40	—20	—15
2490		Gemischt				9.—	1.30	—20	—15
Cephalaria , Schuppenkopf. Dipsacaceae									
2494	24	alpina , <i>schwefelgelb</i> [1 ia]				26.—	3.20	—45	—15
Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae									
2498	24	Bibersteinii , <i>weißblüttrig</i>				16.—	2.—	—30	—15
2502	24	tomentosum , <i>silberblüttrig, feinlaubig</i>				120.—	14.40	1.90	—25
Chamaepeuce , Kratzdistel. Compositae									
2508	24	diacantha , <i>Elfenbeindistel</i>				20.—	2.40	—35	—15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Cheiranthus , Lack. Cruciferae					
2512	24 Allionii, leuchtend orange-gelb [4,5 ra]	12.—	1.60	—,25	—,15
Cheiri , Goldlack					
a) Gefüllte zweijährige Sorten,					
extra Qualität					
2516	Hoher Stangen-, dunkelbrauner [7 ri]	280.—	34.—	4.20	—,25
2518	violetter (blauer) [10 re]	280.—	34.—	4.20	—,25
2520	gelber [3 re]	280.—	34.—	4.20	—,25
2524	Zwerg-Stangen-, dunkelbrauner [7 ri]	360.—	44.—	5.40	—,30
2526	violetter (blauer) [10 re]	360.—	44.—	5.40	—,30
2528	gelber [3 re]	360.—	44.—	5.40	—,30
2532	Hoher Busch-, dunkelbrauner [7 ri]	280.—	34.—	4.20	—,25
2534	violetter (blauer) [10 re]	280.—	34.—	4.20	—,25
2536	gelber [3 re]	280.—	34.—	4.20	—,25
2540	Zwerg-Busch-, brauner [7 ri]	360.—	44.—	5.40	—,30
2542	violetter (blauer) [10 re]	360.—	44.—	5.40	—,30
2544	kanariengelber [3 ra]	360.—	44.—	5.40	—,30
2550	Hoher Stangen-, beste Mischung	240.—	28.80	3.60	—,25
2554	Zwerg-Stangen-, beste Mischung	320.—	38.—	4.80	—,25
2558	Hoher Busch-, beste Mischung	240.—	28.80	3.60	—,25
2562	Zwerg-Busch-, beste Mischung	320.—	38.—	4.80	—,25
b) Einfache zweijährige Sorten					
2570	Aurora, leuchtend chamois [5 ne]	14.—	1.80	—,30	—,15
2576	Berliner Treib-, leuchtend dunkelbraun [7,3 i], früh, halbhoch, großblumig	14.—	1.80	—,30	—,15
2580	Frühester schwarzbrauner Dresdener Busch [7 rn]	15.—	1.90	—,30	—,15
2584	goldgelber Busch- [3 re]	14.—	1.80	—,30	—,15
2588	goldgelber Zwerg- (Tom Thumb) [3 ra]	26.—	3.20	—,45	—,15
2592	Goliath, Topisamen . . 1000 Korn $\frac{2}{3}$ 1.20 Die Blumen erreichen eine Größe bis 8 cm im Durchmesser, Farbe leuchtend dunkelrot [7 ri] mit schwärzlichem, samtartigen Glanz. Läßt sich ausgezeichnet treiben	—	—	—	—,25
2596	Goliath Landsamen [7 ri]	20.—	2.40	—,35	—,15
2598	Rubin, rubinviolett [10 re]	14.—	1.80	—,30	—,15
2602	schwarzbrauner Tom Thumb [7 rn]	26.—	3.20	—,45	—,15
2606	Alle Sorten gemischt	9.—	1.30	—,20	—,15
m c) Einfacher einjähriger Pariser Goldlack					
Blüht, im Frühjahr ausgesät, im ersten Jahre					
2610	hellbrauner [6,3 e]	15.—	1.90	—,30	—,15
2614	gelber [3 re]	16.—	2.—	—,30	—,15
2620	blutroter [6,5 ri]	16.—	2.—	—,30	—,15
⊙* maritimus, Meerstrandlevkoje					
2624	rot	5.—	—,70	—,15	—,10
2626	albus, weiß	5.—	—,70	—,15	—,10
2628	Feenkönigin (Fairy Queen) leucht. rot [10 na]	8.—	1.10	—,20	—,15
Chelone , Schildblume. Scrophulariaceae					
2634	24 barbata coccinea, scharlach [7,5 ra]	24.—	2.90	—,40	—,15
Chrysanthemum					
Wucherblume, Margerite. Compositae					
Wegen ihrer vorzüglichen Haltbarkeit gern gekaufte Schnitt- blume					
⊙ carinatum (tricolor)					
2640	album, weiß mit dunkler Mitte	14.—	1.80	—,30	—,15
2644	atrococcineum, dunkelscharl. [8 re], gelb geringelt	14.—	1.80	—,30	—,15
2648	Burridgeanum, weiß mit rosa und gelbem Ring	14.—	1.80	—,30	—,15

ChrysanthemumReichs mark
1 kg 100 g 10 g Port.● **carinatum** (Fortsetzung)

2652	Dunnetti fl. pl., gefüllt, weiß	40.—	4.80	—,65	—,15
2656	aureum pl., gefüllt, goldgelb [2 na]	40.—	4.80	—,65	—,15
2658	atrococcineum fl. pl., dunkelscharlach [8 re]	40.—	4.80	—,65	—,15
2662	purpureum fl. pl., purpur	40.—	4.80	—,65	—,15
2666	hybridum fl. pl., gefüllt, gemischte Farben	28.—	3.40	—,50	—,15
<i>Nr. 2652—2666 bringen stets ein Teil einfacher Blumen</i>					
2670	luteum, gelb [1 re] mit dunkler Mitte.	10.—	1.40	—,20	—,15
2674	Nordstern, riesenblumig, weiß, nach der Mitte zu lichtgelb, Scheibe schwarz	20.—	2.40	—,35	—,15
2678	purpureum, purpur [9 re] mit gelbem Ring	14.—	1.80	—,30	—,15
2682	Weißer Königin, reinweiß	20.—	2.40	—,35	—,15
2686	Beste Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15

● **coronarum**

2690	fl. albo pl., gefüllt, weiß	8.40	1.10	—,20	—,15
2694	Goldruhm, zitronengelb [1 ra] mit dunkelgelber Mitte, zum Schnitt sehr zu empfehlen	12.—	1.60	—,25	—,15
2698	fl. luteo pl., gefüllt gelb [2 re]	8.40	1.10	—,20	—,15
2702	fl. sulphureo pl., schwefelgelb [2 ra]	8.40	1.10	—,20	—,15

2706	○ h indicum , einfache, früh und reichblühende Hy- briden, wunderbare Farben, für Herbstschnitt	200.—	24.—	3.—	—,25
2710	fl. pl., frühblühende, gefüllte (auch halbgefüllte) Prachtmischung	—, —	—, —	12.—	—,40

2714	m inodorum fl. pl., Brautkleid, nur 25 cm hoch, reich- verzweigt, feinlaubig, dichtgefüllte, große, rein- weiße Blumen, für Kranzbinderei	52.—	6.40	—,85	—,15
------	--	------	------	------	------

24 **leucanthemum**

Besonders zum Massenschnitt geeignet

2720	hybridum, reinweiße Frühlings-Margarite, reich- blühend, vorzüglich zum Schneiden	40.—	4.80	—,65	—,15
2724	grandiflorum, Juni-Margaretenblume, reinweiß, großblumig	20.—	2.40	—,35	—,15
2728	secundum, etwas später	34.—	4.20	—,60	—,15

24 **leucanthemum maximum**

2732	weiß, großblumig	40.—	4.80	—,65	—,15
2736	Alaska, reinweiß	32.—	4.—	—,55	—,15
2740	Lawine, reichblühend	32.—	4.—	—,55	—,15
2744	Perfection (Marguerite), großblumig, dankbare Schnittblume	46.—	5.60	—,70	—,15
2748	Prinzessin Heinrich, kugelig gedrung., reichblüh. Sieger, riesenblumig, reinweiß	44.—	5.40	—,70	—,15
2752	Triumph, sehr großblumig	44.—	5.40	—,70	—,15
2756	46.— 5.60 —,75 —,15				

● **segetum**

2760	Eldorado, kanariengelb [1,5 re] mit dunkler Mitte	30.—	3.60	—,50	—,15
2764	Gloria, schwefelgelb [1 ia]	10.—	1.40	—,20	—,15
2768	Gloria alba, rahmweiß mit gelber Mitte	12.—	1.60	—,25	—,15
2774	Goldstern, goldgelb [2,5 ra], reichblühend	10.—	1.40	—,20	—,15
2778	Helios, goldgelb [2 ra]	9.—	1.30	—,20	—,15
2780	Sonnengold, schwefelgelb [1,5 ra] mit goldgelber Mitte	16.—	2.—	—,30	—,15

Cineraria, Aschblatt. CompositaeBekannte, leicht zu kultivierende Topfpflanze für Kalt-
haus und Zimmer

10 g 1 g 1000 Korn Port.

h **hybrida**

2782	I. Rang, hohe reichblühende prachtvolle Mischung	30.—	3.60	1.40	—,25
2784	nana I. Rang, halbhoch vorzügliche Mischung	30.—	3.60	1.40	—,25
2788	nana multiflora, zierliche kleine Blüten, herrliches Farbenspiel, liefert schöne, dicht mit Blumen be- setzte Topfpflanzen	16.—	2.—	1.—	—,25
2792	Berliner Markt, Prachtmischung, mittelgroße Blumen, bukettdoldig, gute Marktsorte	16.—	2.—	1.—	—,25

		Reichsmark			
		10 g	1 g	1000 Korn	Port.
Cineraria (Fortsetzung)					
2796	h	hybrida plenissima , nur von den herrlichsten, dichtgefülltesten Blumen gesammelt, ganz extra			
		56.—	6.20	3.—	—40
	h	hybrida grandiflora (maxima)			
2800		Sachs' größtblumige Prachtmischung , unüber- troffen in Größe und Farbenpracht der Blumen			
		58.—	6.40	3.—	—40
2804		nana , Sachs' halbhohle größtblumige Pracht- mischung			
		58.—	6.40	3.—	—40
2808		nana Stella , sehr schöne Mischung, niedrige Sorte m. kaktusdahlienartigen, strahlenförmigen Blüten			
		58.—	6.40	3.—	—40
2810		alba , reinweiß			
		56.—	6.20	3.—	—40
2814		atrosanguinea , dunkelblutrot [8,3 i]			
		56.—	6.20	3.—	—40
2818		azurea , azurblau [13 ra]			
		56.—	6.20	3.—	—40
2822		kermesina , leuchtend karmesin [9 ne]			
		56.—	6.20	3.—	—40
2826		Matador , leuchtend scharlachrot [8 ra]			
		56.—	6.20	3.—	—40
2830		rosa Spielarten			
		56.—	6.20	3.—	—40
2834	h	polyantha , 1 m hohe, langstielige, vollblühende, kleinblumige Spielarten			
		12.—	1.50	—60	—20
		1 kg	100 g	10 g	Port.
2838	m*	maritima Diamant , glänzend silberweiße Blätter			
		20.—	2.40	—35	—15
Cirsium , Kratzdistel. Compositae					
2842	q	pulcherrimum , lila			
		—.—	4.—	—55	—15

Clarkia, Onagraceae

⊙ elegans fl. pl.					
2846		violett [10 na]			
		18.—	2.20	—35	—15
2848		Albatroß , reinweiß			
		18.—	2.20	—35	—15
2852		Apfelblüte [11 ea]			
		18.—	2.20	—35	—15
2856		Brillant , lachsscharlach [9 na]			
		18.—	2.20	—35	—15
2858		chamois , helleres rosa [8,5 ea]			
		18.—	2.20	—35	—15
2862		Dorothy , brillantrosa [9 ia]			
		18.—	2.20	—35	—15
2866		Fliederfarben [10 ia]			
		18.—	2.20	—35	—15
2870		Feuergarbe , kupferscharlach [8 ne]			
		18.—	2.20	—35	—15
2876		Hauptling , mauve [10 ie]			
		18.—	2.20	—35	—15
2880		Königin Mary , karmin [9,5 na]			
		16.—	2.—	—30	—15
2884		Lachskönigin lachsrosa [8 ia]			
		18.—	2.20	—35	—15
2888		Purpurkönig , purpurrosa [10,5 ne]			
		16.—	2.—	—30	—15
2896		Rubinkönig , purpurviolett [10 ra]			
		18.—	2.20	—35	—15
2900		Scharlachkönigin , scharlachrosa [8 na]			
		18.—	2.20	—35	—15
2904		Zauberin , begonienrosa [9 ea]			
		20.—	2.40	—35	—15
2910		Prachtmischung			
		10.—	1.40	—20	—15
⊙* pulchella					
2914		rot , geschlitztblütig [10 ia]			
		12.—	1.60	—25	—15
2918		fl. pl. , gefüllt, rot [10 na]			
		18.—	2.20	—35	—15
2922		integripetala , ganzrandig, rot [10 ia]			
		14.—	1.80	—30	—15
2924		alba , weiß			
		14.—	1.80	—30	—15
2928		marginata fl. pl. , weiß gerandet, gefüllt [10 na]			
		18.—	2.20	—35	—15
2932		nana pulcherrima , niedrig, leuchtend karmin [10 ra]			
		18.—	2.20	—35	—15
2936		marginata , rot [10 na] weißrandig			
		14.—	1.80	—30	—15
2940		pulcherrima , leuchtend karmin [10 ra]			
		14.—	1.80	—30	—15
2944		fl. pl. , gefüllt [10 ra]			
		18.—	2.20	—35	—15
2948		Einfache, schöne Mischung			
		11.—	1.50	—20	—15
2950		Gefüllte, schöne Mischung			
		14.—	1.80	—30	—15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
2960	24§	Clematis , Waldrebe. Ranunculaceae			
		Ausdauernde Sorten gemischt			
		48.—	5.80	—80	—15
2964	⊙§	Cobaea , Krallenwinde. Polemoniaceae			
		scandens , blaublühend [10,5 re], beliebte, einjährige, schnellwachsende Schlingpflanze			
		50.—	6.—	—80	—15
2966	⊙§	scandens fl. albo , weißblühend.			
		—.—	—.—	1.20	—20
2970	w	Coleus , Buntblatt. Labiatae			
		Großblättrige Prachtmischung			
		1 g <i>Rh</i> 9.—	1000 Korn <i>Rh</i> 3.—	—.—	80.— —40
		Collinsia , Scrophulariaceae			
2974	⊙*	bartsiaefolia , lila [11 ia]			
		12.—	1.60	—25	—15
2978	⊙*	bicolor , lila mit weiß [11 na]			
		5.—	—70	—15	—10
2982		candidissima , reinweiß			
		7.—	—90	—15	—10
2986		carnea , fleischfarbig [11 ea]			
		7.—	—90	—15	—10
2990	⊙*	grandiflora , blau [12 ea]			
		10.—	1.40	—20	—15
2994		carminea , karmin [9 ia]			
		12.—	1.60	—25	—15
2998	⊙*	violacea , violett [12 ia]			
		12.—	1.60	—25	—15
3000	⊙*	Schönste Mischung			
		6.—	—85	—15	—10
3002	⊙*	Collomia , Polemoniaceae			
		coccinea , scharlachrot [8 na]			
		4.—	—60	—15	—10
3006	m	Commelina , Commelinaceae			
		coelestis , himmelblau [13 ra]			
		52.—	6.40	—85	—15
		Convolvulus			
		Kriechende Winde. Convolvulaceae			
	⊙*	tricolor			
3008		albus , weiß			
		6.—	—85	—15	—10
3012		azureus , himmelblau [12,5 ra]			
		6.—	—85	—15	—10
3016		kermesinus violaceus , karmesinviolett [11,5 ra]			
		6.—	—85	—15	—10
3020		roseus superbus , leuchtendrosa [10 na]			
		6.—	—85	—15	—10
3024		splendens , braunviolett [12,5 na]			
		6.—	—85	—15	—10
3030		Gemischt			
		3.—	—50	—15	—10
		Cordyline , Dracaena. Liliaceae			
		(Reiner Samen)			
3040	w	australis 1000 Korn <i>Rh</i> 3.20			
		—.—	—.—	—.—	—35
3044	w	indivisa 1000 Korn <i>Rh</i> 1.40			
		58.—	7.—	—90	—15
3048	w	indivisa latifolia 1000 Korn <i>Rh</i> 2.60			
		100.—	12.—	1.60	—20
3052	w	indivisa lineata 1000 Korn <i>Rh</i> 2.25			
		80.—	9.60	1.40	—20
3054	w	Mazellii , metallisch glänzende Blätter			
		1000 Korn <i>Rh</i> 6.—	—.—	—.—	—40
3058	w	Veitchii rubra 1000 Korn <i>Rh</i> 6.—			
		—.—	—.—	—.—	—40
3060	24	Coreopsis , Mädchenauge. Compositae			
		grandiflora , großblumig, goldgelb [3 ra], beliebte langstielige Schnittblume			
		14.—	1.80	—30	—15
		Cosmea , Compositae			
	m	bipinnata praecox			
3064		alba , weiß, frühblühende Schnittblume			
		14.—	1.80	—30	—15
3068		lilacina , lila [12 ea]			
		14.—	1.80	—30	—15
3072		purpurea , purpurrot [9,5 ra]			
		14.—	1.80	—30	—15
3076		Frühblühende Mischung			
		12.—	1.60	—25	—15
		Crepis , Pippau. Compositae			
3080	⊙	alba , weiß			
		16.—	2.—	—30	—15
3082	⊙	rubra , dunkelrot [9 na]			
		16.—	2.—	—30	—15
		Crucianella , Kreuzblatt. Rubiaceae			
3086	24	stylosa , hellrot [10 ia]			
		24.—	2.90	—40	—15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
3090	m	Cuphea, Lytraceae			
		<i>miniata</i> , mennigrot [8 na], vielblumig			
3094	m	<i>platycentra</i> , scharlachrot [7 ra], für Töpfe und Binderei			
		44.—	5.40	— .70	— .15
		380.—	46.—	5.80	— .40

1000 Korn 100 Korn Port.

Cyclamen Alpenveilchen. Primulaceae

		persicum giganteum			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
3100	h	<i>Fliederfarben</i> [10,5 ia] sehr großblumig			
3104		<i>Leuchtfleur</i> , leuchtend lachsscharlach [8 ra] . . .			
3108		<i>leuchtend dunkelrot</i> [10 ra]			
3112		<i>Perle von Zehlendorf</i> , lachsrosa [8 na] großblumig			
3116		<i>Rosa</i> (Marienthal), rosa (10 ia) mit Auge			
3120		<i>Weißer Dame</i> , sehr große schneeweiße Blumen			
3124		<i>Weiß mit rotem Auge</i>			
3130		<i>Feinste Mischung</i>			
		16.—	1.90	— .40	
		30.—	3.60	— .60	
		16.—	1.90	— .40	
		24.—	2.80	— .50	
		16.—	1.90	— .40	
		16.—	1.90	— .40	
		16.—	1.90	— .40	
		14.—	1.60	— .35	

1 kg 100 g Port.

3134	m§	Cyclanthera, Springgurke. Cucurbitaceae			
		<i>pedata</i> , hochrankend, schön geformte Früchte . .			
		16.—	2.—	— .30	— .15

3138	⊙	Cynoglossum, Hundszunge. Boraginaceae			
		<i>amabile</i> , wohlriechend, indigoblau [14 na]			
3142	⊙	<i>coelestinum</i> , himmelblau [13 ia]			
3144	⊙	<i>linifolium</i> , weiß, niedrig, für Einfassungen			
		10.—	1.40	— .20	— .15
		8.—	1.10	— .20	— .15
		5.20	— .70	— .15	— .10

3150	2m	Dahlia, Georgine, Compositae			
		<i>variabilis</i> , einfache Riesen, sehr großblumig, Prachtmischung			
3154	2m	<i>variabilis</i> fl. pl., gefüllte beste Mischung			
3158	2m	<i>variabilis</i> fl. pl., Kaktus-Hybriden, extra feine Mischung			
		36.—	4.40	— .60	— .15
		— .—	— .—	1.90	— .25
		— .—	— .—	7.—	— .50

3162	m	Datura, Stechapfel. Solanaceae			
		<i>fastuosa</i> , Huberiana fl. pl., gemischt			
3166	m	<i>Wrightii</i> , weißlila			
		9.—	1.30	— .20	— .15
		10.—	1.40	— .25	— .15

Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae

a) mehrjährige Staudenrittersporne

3174	2l	elatum Eisberg , weißer, langgestielter Stauden-Rittersporn			
3178	2l	elatum hybridum Belladonna , Spielarten in hell- und dunkelblau			
3182	2l	elatum hybridum , einfache Prachtmischung . . .			
3186	2l	elatum hybridum fl. pl., gefüllte Sorten, sehr gute Mischung			
3190	2l	formosum , dunkelblau [13 ra], großblumig, prächtige Blütenstauden			
3194	2l	formosum coelestinum , großblumig, himmelblau [14ia]			
3198	2l	nudicaule , scharlachrot [7 ra], niedrig			
3200	2l	sinense pumilum album , niedrig, weiß			
3204	2l	sinense pumilum coeruleum , niedrig blau [13 na]			
3208	2l	speciosum , leuchtend blau [13 ra]			
3210	2l	sulphureum , gelbbühende [1 ea] lange Rispen . .			
		180.—	21.60	2.80	— .25
		140.—	16.80	2.20	— .25
		34.—	4.20	— .60	— .15
		110.—	13.20	1.80	— .25
		140.—	16.80	2.20	— .25
		160.—	19.20	2.50	— .25
		— .—	16.80	2.20	— .25
		34.—	4.20	— .60	— .15
		38.—	4.60	— .60	— .15
		60.—	7.20	1.—	— .15
		— .—	24.—	3.—	— .30

b) einjährige Sommerittersporne

3215	⊙	cardiopetalum , blau [12 na niedrig]			
		12.—	1.60	— .25	— .15

Delphinium (Fortsetzung)Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.**b) einjährige Sommerrittersporne**

E

ajacis fl. pl.

Gefüllter, niedriger Hyacinthen-Rittersporn

Höhe 50 cm

3220 Weiß	3228 Dunkelziegelrot [9,5 ga]
3222 Apfelblüte [11 ea]	3230 Hellila [12 ia]
3224 Chamöis [8 ea]	3232 Lasurblau [12 na]
3226 Rosa [9 ea]	3234 Dunkelblau [12 re]

3240	Einzelne Farben, jede	12.—	1.60	—,25	—,15
	Beste Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15

Gefüllter Riesen Hyacinthen-Rittersporn

Höhe 1 m

3244	Prachtvolle Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15
------	----------------------	------	------	------	------

E

consolida fl. pl.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

3250 Weiß	3258 Leuchtend karmin [8 na]
3252 Fleischfarbe [9 ea]	3260 Hellblau [12 ia]
3256 Dunkelrosa [9,5 ia]	3264 Dunkelblau [12 re]

3268	Einzelne Farben, jede	10.—	1.40	—,20	—,15
	Beste Mischung	8.—	1.10	—,20	—,15

E

elation fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn

3270 Weiß	3276 Hellrosa [10 ea]
3272 Apfelblüte [11 ea]	3278 Hellblau [12 ia]
3274 Ziegelrot [9,5 ga]	3280 Dunkelblau [12 re]

3284	Einzelne Farben, jede	10.—	1.40	—,20	—,15
	Beste Mischung	8.—	1.10	—,20	—,15

E

imperiale fl. pl.

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

3294 Weiß	3302 Lasurblau [12 na]
3296 Rosa [9 ia]	3304 Schwarzblau [12 ri]
3298 Leuchtend karmin, dunkelrot [8 ia] gestreift	

3310	Einzelne Farben, jede	12.—	1.60	—,25	—,15
	Beste Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15

E

Ranunculaeflorum

Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn

3318 Weiß	3324 Ziegelrot [9 ga]
3320 Fleischfarbe [9 ea]	3326 Dunkelblau [12 re]
3322 Rosa [9 ea]	3328 Aschgrau [12 ia]

3330	Einzelne Farben, jede	12.—	1.60	—,25	—,15
	Beste Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15

Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae**barbatus, Bartnelke**

3332 m	annuus, einjährige Bartnelke	32.—	4.—	—,55	—,15
3336 21	Diadem	30.—	3.60	—,50	—,15
3340 21	Dunetti, dunkelblutrot [9 ri]	10.—	1.40	—,20	—,15
3344 21	fl. albo pl., weiß gefüllt	60.—	7.20	1.—	—,15
3348 21	nigricans, schwarzrot [9 rn]	10.—	1.40	—,20	—,15
3352 21	oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand	10.—	1.40	—,20	—,15
3356 21	roseus, lichtrosa [9 ia]	10.—	1.40	—,20	—,15
3360 21	roseus fl. pl., rosa gefüllt [9 ia]	54.—	6.60	—,90	—,15
3364 21	salmonaeus, lachsfarbig [8 na]	22.—	2.70	—,35	—,15
3368 21	Scharlachkönigin [7,5 ra]	36.—	4.40	—,60	—,15
3372 21	einfache, die schönsten Farben gemischt	5.60	—,80	—,15	—,10
3376 21	fl. pl., gefüllte in Prachtmischung	32.—	4.—	—,55	—,15

Dianthus (Fortsetzung)

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

caryophyllus fl. pl., Gartennelke

h

a) Topfnelken

3390

I. Rang, von Sortimentsblumen gesammelt, vorzüglich gefüllt1000 Korn *Rh* 6.— 100 Korn *Rh* —.70 —.— —.— —.— —.30

2

b) Gefüllte Freiland-Nelken

3400

bunte, Sachs Edel-Mischung, extra feine Mischung von nur auserwählten Blumen

130.— 15.60 2.10 —.25

3404

bunte, Prachtmischung I. Ranges

90.— 10.80 1.50 —.20

3408

einfarbige, großblumige, herrliche Farbenmischung

60.— 7.20 1.— —.15

3410

gelbe und gelbgrundige

120.— 14.40 1.90 —.25

3414

Grenadin, niedrig, glühend scharlachrot [7,5 ra], sehr frühblühend

160.— 19.20 2.50 —.25

3418

Grenadin, halbhoch [7,5 ra]

140.— 16.80 2.20 —.25

3422

Grenadin, Mohrenkönig, dunkelbraun [8 ri], frühblühend

72.— 8.60 1.20 —.20

3426

Sonnengold, reingelb [1 na]

—.— 38.— 4.80 —.40

3430

Tausendschön, malmaisonrosa [7 ea], vorzügliche Schnittsorte

100.— 12.— 1.60 —.20

3434

Wiener, Prachtmischung, frühblühende niedrige

80.— 9.60 1.40 —.20

3438

Wiener, rosa [9 ia], frühblühende, niedrige, gute Schnittsorte

80.— 9.60 1.40 —.20

3442

Wiener, reinweiß, frühblühende, niedrige, für Binderei

80.— 9.60 1.40 —.20

m

c) Remontant- oder immerblühende Nelken

1000 Korn 100 Korn 10 g Port.

3450

Amerikanische Riesen, Prachtmischung

9.— 1.— —.— —.30

Blumen von riesiger Größe auf langen, starken Stielen. Gut gefüllt und in den schönsten Farben

3454

Riviera Markt (Guillaud-Nelken), gemischt, früh und reichblühend

9.— 1.— —.— —.30

3458

Tolstoi, hellscharlach

8.— 1.— —.— —.30

3462

Marie Chabaud, kanariengelb

8.— 1.— —.— —.30

3466

Jeanne Dionis, reinweiß

8.— 1.— —.— —.30

3470

Mad. B. Chabaud, gelbgrundig

8.— 1.— —.— —.30

3474

Triumph, rosa Schattierungen

8.— 1.— —.— —.30

3478

Aléatières, reiches Farbenspiel

10.— 1.20 —.— —.35

Nizzaer Kind**Großblumige, gut gefüllte, immerblühende Nelke**

3482

Prachtmischung

5.40 —.60 —.— —.25

3486

Weiß

6.80 —.75 —.— —.25

3492

Rosa

6.80 —.75 —.— —.25

3496

Rot

6.80 —.75 —.— —.25

3500

Lachsrosa

6.80 —.75 —.— —.25

3502

Gestreift

6.80 —.75 —.— —.25

m

d) Chabaud-Nelken**Prachtvolle Rasse mit großen dichtgefüllten Blumen.****Blühen 6 Monate nach der Aussaat**

1 kg 100 g 10 g Port

3506

Prachtmischung

100.— 12.— 1.60 —.20

3510

Reinweiß

480.— 58.— 7.20 —.40

3512

Gelbgrundig

480.— 58.— 7.20 —.40

3514

Rosa [9 ia]

480.— 58.— 7.20 —.40

3516

Scharlach [7,5 ra]

480.— 58.— 7.20 —.40

3518

Dunkelrot [8 ri]

480.— 58.— 7.20 —.40

3520

Riesen-Chabaud-Nelken, Prachtmischung, sehr großblumig, reichstes Farbenspiel

500.— 60.— 7.50 —.40

Dianthus**caryophyllus** (Fortsetzung)Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

m

e) Margareten-Nelken*Blühen 4—5 Monate nach der Aussat. Halbhoch, wohlriechend, reicher, langer Blumenflor und schönes Farbenspiel*

3530	Prachtmischung	80.—	9.60	1.40	—20
3534	Weiß	120.—	14.40	1.90	—25
3538	Gelbgrundige	120.—	14.40	1.90	—25
3542	Scharlach [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90	—25
3546	Violett [10 ra]	120.—	14.40	1.90	—25
3550	Riesen (Malmaison). Prachtmischung, nur von Elite-Blumen geerntet	240.—	28.80	3.60	—30

m

chinesis fl. pl., Chineser-Nelke

3555	Mischung, stark gefüllt	20.—	2.40	—35	—15
------	-----------------------------------	------	------	-----	-----

m

Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke

3560	Einfache Blüten, prächtige Farbenmischung . .	32.—	4.—	—15	—15
3564	albus grandiflorus fl. pl., gefüllt, weiß . . .	40.—	4.80	—65	—15
3568	albus, Königin von Holland, einfach, reinweiß, großblumig	36.—	4.40	—60	—15
3572	atropurpureus fl. pl., dunkelpurpur [8 rn] . .	30.—	3.60	—50	—15
3576	albo-marginat.fl.pl.(Trauermantel),schwarzpurpur [10 rn], weiß gerandet	40.—	4.80	—65	—15
3580	diadematus fl. pl., schöne Mischung	36.—	4.40	—60	—15
3584	fl. pl. Rosalinde (Sachs), lachsrosa [9 ea] . .	48.—	5.80	—80	—15
3588	hybridus fl. pl., dicht gefüllte Prachtmischung	52.—	6.40	—85	—15
3592	Feuerball, leucht. scharlach [7,5 re], dicht gef.	52.—	6.40	—85	—15
3596	laciniatus, geschlitzte, großblumige Mischung .	22.—	2.70	—35	—15
3600	laciniatus fl. pl., gefüllte Spielarten	48.—	5.80	—80	—15
3604	salmonus fl. pl., lachsrosa [7,5 ra]	60.—	7.20	1.—	—15
3608	fl. pl. Schneeball, schneeweiß, dichtgefüllte großblumige Schnittsorte	44.—	5.40	—70	—15

m

Imperialis fl. pl., Kaisernelke

3612	Prachtmischung, extra gefüllt, großblumig . .	26.—	3.20	—45	—15
------	---	------	------	-----	-----

24

plumarius, Federnelke

3620	einfache, gemischt	7.20	—90	—15	—10
3624	fl. pl., gefüllte Prachtmischung	60.—	7.20	1.—	—15
3628	nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-Federnelke, Mischung	70.—	8.40	1.20	—20
3632	semperflorens Cyclop, rosa und rote Nuancen mit karmesinrotem Ring	72.—	8.60	1.20	—20

Dicentra (Dielytra), Fliegendes Herz. Papaveraceae

3640	spectabilis, rosa [9 na] Blüten	600.—	72.—	9.—	—50
------	---	-------	------	-----	-----

Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae

3648	ferruginea gigantea, hoch, mattgelb mit braunen [3 ni] Adern	24.—	2.90	—40	—15
------	--	------	------	-----	-----

3652	Gloxiniaeflora, Prachtmischung, Blumen mit getigertem Schlund	12.—	1.60	—25	—15
------	---	------	------	-----	-----

3656	monstrosa, Mischung, obere Blume ist tassenförmig	36.—	4.40	—60	—15
------	---	------	------	-----	-----

3660	purpurea, purpurrot [10 ra]	8.—	1.10	—20	—15
------	---------------------------------------	-----	------	-----	-----

3664	purpurea alba, weiß	14.—	1.80	—30	—15
------	-------------------------------	------	------	-----	-----

Dimorphotheca, Goldblume. Compositae

⊙*

aurantiaca

3668	Dunkelgoldorange [5 na], 3,5 cm hohe, reichblühende Margeritenblume	34.—	4.20	—60	—15
------	---	------	------	-----	-----

3672	Goldener West, goldgelb [2 na]	40.—	4.80	—65	—15
------	--	------	------	-----	-----

3676	Lachskönigin, lachsfarbig [6 ia]	44.—	5.40	—70	—15
------	--	------	------	-----	-----

3680	Weißer Schöne, reinweiß	44.—	5.40	—70	—15
------	-----------------------------------	------	------	-----	-----

3684	hybrida, herrliche Spielarten in den schönsten Farbtönen	36.—	4.40	—60	—15
------	--	------	------	-----	-----

Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae

3688	laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ia]	12.—	1.60	—25	—15
------	---	------	------	-----	-----

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
3692	m§	Dolichos , Faselbohne. Leguminosae lablab , rot [10,5 ia]			
		7.—	—,90	—,15	—,10
		Doronicum , Frühlingsmargerite. Compositae.			
3696	2l	caucasicum , große gelbe [1,5 na] Blumen			
3700	2l	caucasicum magnificum , goldgelb [1 na], sehr großblumig			
		—.—	—.—	20.—	—,50
		—.—	—.—	24.—	—,50
		Dracaena siehe Cordyline, Seite 71			
		Dracocephalum , Drachenkopf. Labiatae			
3708	⊙	moldavicum , blau [12 ra], Bienenfutter			
		6.—	—,85	—,15	—,10
		Echinops , Kugeldistel. Compositae			
3712	2l	Ritro , violett [13 ia]			
		12.—	1,60	—,25	—,15
		Erigeron , Dürrwurz. Compositae			
3720	2l	Coulteri , weiße, frühe Schnittblume			
3726	2l	speciosus hybridus grandiflorus , rosafila [11 na]			
		100.—	12.—	1,60	—,20
		52.—	6,40	—,85	—,15
		Erodium , Reiherschnabel. Geraniaceae			
3730	⊙	gruinum . Der Same dient als Wetteranzeiger			
		10.—	1,40	—,20	—,15
		Eryngium , Mannstreu. Umbelliferae			
3740	2l	giganteum , Silberdistel			
3744	2l	planum , Kornblumenblau [13 ra], runde Köpfe			
		36.—	4,40	—,60	—,15
		16.—	2.—	—,30	—,15
		Erysimum , Schöterich. Cruciferae			
3750	⊙	Perowskianum , orangefarben [5 ra]			
		6,60	—,85	—,15	—,10
		Eschscholtzia , Papaveraceae			
	⊙	californica , kalifornischer Mohn			
3760		orange gelb [2 na]			
3764		alba , weiß			
3770		canaliculata Balletmädel , leuchtend karminpurpur [8,5 na], innen weiß			
		44.—	5,40	—,70	—,15
3774		canaliculata Geisha , zinnoberrot [7 ra], innen orange [5 na]			
		32.—	4.—	—,55	—,15
3778		canaliculata Ramona , gewellte Blütenblätter, bronze [3,5 ra], außen rot auf orangegelb [2 ea]			
		54.—	6,60	—,90	—,15
3782		chromgelb [1 na]			
		32.—	4.—	—,55	—,15
3784		Feuerflamme , orange und feuerrot [6,5 na]			
3788		Karminkönig , leuchtend karmin [9 re]			
		40.—	4,80	—,65	—,15
		18.—	2,20	—,35	—,15
3792		Mikado , leuchtend orangekarmesin [7 re]			
		20.—	2,40	—,35	—,15
3796		Rajah , purpurfärbig [9 ie], großblumig			
		40.—	4,80	—,65	—,15
3798		Vesuv , leuchtend orangefeuerrot [7,5 na]			
		40.—	4,80	—,65	—,15
3800		Schöne Mischung			
		6,60	—,80	—,15	—,60
		Eucalyptus , Fieberheilbaum. Myrtaceae			
3808	h	globulus , Blaugummibaum			
		30.—	3,60	—,50	—,15
		Eucharidium , Schönkerze. Oenotheraceae			
3812	⊙	grandiflorum , dunkelrot [10 na]			
		24.—	2,90	—,40	—,15
		Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae			
3816	m	variegata , Blätter weißbunt			
		10.—	1,40	—,20	—,15
		Exacum , Bitterkraut. Gentianaceae			
3820	h	affine atrocoeruleum [12 na] . . . 1 g <i>RL</i> 7,20			
		—.—	—.—	64.—	—,40
		Farne			
3824	h	Gewächshaus-Arten , beste Mischung 1 g <i>RL</i> 2.—			
3828	2l	Freiland-Sorten , Prachtmischung			
		—.—	—.—	3.—	—,30
		Ficus , Feige. Moraceae			
3832	w	elastica , Gummibaum . . . 1000 Korn <i>RL</i> 5,20			
		—.—	—.—	—.—	—,50
		Fragaria , Erdbeere. Rosaceae			
3840	2l	indica , rotfrüchtige Ziererdbeere			
		32.—	4.—	—,55	—,15



		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Freesia. Iridaceae					
3844	h	hybrida Ragionieri, Prachtmischung neuer Farben	32.—	4.—	—55 —15
3850	h	refracta alba, wohlriechende weiße Schnittblume	22.—	2.70	—35 —15
Fuchsia, Glockenbäumchen. Oenotheraceae					
3854	h	hybrida, einfache Hybriden gemischt			
		1000 Korn <i>ℛ℥</i> 7.20, 100 Korn <i>ℛ℥</i>	—85	—	—
3858	h	hybrida, gefüllte Prachtmischung			
		1000 Korn <i>ℛ℥</i> 7.20, 100 Korn <i>ℛ℥</i>	—85	—	—
Gaillardia, Kokardenblume. Compositae					
3880	m	Amblyodon, blutrot [7,5 re]	28.—	3.40	—50 —15
	24	grandiflora			
3884		Bosselari, feurig purpurbraun, gelb gerandet . .	40.—	4.80	—65 —15
3890		Bremen, Kupferscharlach [8 re], mit gelben Spitzen	200.—	44.—	3.— —30
3896		Burgunder, dunkelscharlach [7,5 re], goldgelb gesäumt	260.—	32.—	4.— —30
3900		compacta, halbhohle Sorten gemischt	40.—	4.80	—65 —15
3908		maxima, goldgelb [3 na], rot gerändert	60.—	7.20	1.— —15
3912		regalis, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 re], sehr großblumig	160.—	19.20	2.50 —25
3920		sulphurea oculata, schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpurroter Scheibe	40.—	4.80	—65 —15
3930		Prachtmischung	24.—	2.90	—40 —15
	m	picta			
3936		rot mit gelb	14.—	1.80	—30 —15
3942		Chamaeleon, weiß, scharlach, gelb	20.—	2.40	—35 —15
3948		Josephus, großblumig, rot mit gelbem Rand . .	14.—	1.80	—30 —15
3956		Lorenziana, dichtgefüllt, prachtvolles Farbenspiel	14.—	1.80	—30 —15
3960		alba, weißlich gelb	34.—	4.20	—60 —15
3966		braunrot mit gelb	34.—	4.20	—60 —15
3970		gelb [2,5 na]	34.—	4.20	—60 —15
3976		marginata, weiß gerändert	14.—	1.80	—30 —15
3980		Gemischt	12.—	1.60	—25 —15
Gentiana, Enzian. Gentianaceae					
3990	24	acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpenenzian	120.—	14.40	1.90 —25
Gerbera, Compositae					
3996	h	Jamesoni, scharlachrote, großblumige schöne Schnittblume 1000 Korn <i>ℛ℥</i> 8.—	—	—	— —30
3998	h	hybrida, reizende neue Farben 1000 K. <i>ℛ℥</i> 8.—	—	—	— —30
Gesneria, Gesneriaceae					
4010	w	hybrida, schöne Spielarten gemischt 1 g <i>ℛ℥</i> 7.50	—	—	— —30
Geum, Nelkenwurz. Rosaceae					
4016	24	coccineum, Feuerball (Mrs. Bradschaw), großblumig, scharlachrot [7 ra], gefüllt, gute Schnittsorte	66.—	8.—	1.10 —20
4020		Goldball (Lady Stratheden), goldgelb [3 ra], gefüllt	120.—	14.40	1.90 —25
4026		Orangekönigin, orangescharlach [6 na], gefüllt	—	—	3.60 —30
Gilia, Polemoniaceae					
4030	⊙	capitata, kopfförmig, blau [12 ia]	8.—	1.10	—20 —15
4036	⊙	laciniata, lavendelblau [12 na]	8.—	1.10	—20 —15
4042	⊙	linifolia, feinblättrig, weiß	9.—	1.30	—20 —15
4048	⊙	nivalis, schneeweiß	8.—	1.10	—20 —15
4052	⊙	tricolor, dreifarbig	7.20	—90	—15 —10
4060	⊙	Alle Sorten gemischt	7.20	—90	—15 —10
Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae					
4070	24	gandavensis hybridus, reiche Spielarten gemischt	44.—	5.40	—70 —15
Globularia, Kugelblume, Globulariaceae					
4080	24	trichosantha, dunkelblau [12,5 na]	—	21.60	2.80 —25

Gloxinia. Gesneriaceae

Reichsmark
1000 Korn 1 kg 10 g Port.

<i>w</i>	hybrida grandiflora				
4090	Cherubin , hellgelb, rosa gesäumt	—70	7.40	66.—	—40
4094	Cyclop , leuchtend karmin mit breitem weißen Rand, Schlund purpur punktiert	—70	7.40	66.—	—40
4098	Deutschland , dunkelscharlach mit weißem Saum	—60	6.—	52.—	—35
4104	Galathée , karmin mit weißem Schlund	—60	6.—	52.—	—35
4108	Kaiser Friedrich , feurig scharlach mit reinweißem Rande	—50	5.—	44.—	—35
4112	Kaiser Wilhelm , dunkelviolett mit weißem Rande	—50	5.—	44.—	—35
4116	Königin Victoria , reinweiß	—70	7.40	66.—	—40
4120	Meteor , karminscharlach mit reinweißem Schlund	—50	5.—	44.—	—35
4124	Othello , schwarzviolett	—50	5.—	44.—	—35
4130	Scharlachkönigin , tief scharlach	—50	5.—	44.—	—35
4134	Blut , dunkelscharlach	—60	6.—	52.—	—35
4138	Waterloo , tief schwarzpurpur, karmesin umrandet, gekräuselt	—50	5.—	44.—	—35
4142	Prachtmischung	—50	5.—	44.—	—35

Godetia. Oenotheraceae

	grandiflora	1 kg	100 g	10 g	Port.
4150	Blauer Zwerg , violett [11,5 na], kompakt, für Einfassung	92.—	11.—	1.50	—20
4154	carminea aurea , dunkelkarminrosa, zartgelb um- säumt	20.—	2.40	—35	—15
4158	Feuerkönig , leuchtend pupurkarmin [9 ne], ge- drungen	40.—	4.80	—65	—15
4162	gloriosa , dunkelblutrot [8 re], niedrig	18.—	2.20	—35	—15
4166	Gorgeous , glänzend dunkelkarmesin [9 ri], sehr reichblühend	40.—	4.80	—65	—15
4170	Rosenkönigin , gefüllt, leuchtend rosa [9 ia]	26.—	3.20	—45	—15
4174	Herzogin von Albanien , blendend atlasweiß	16.—	2.—	—30	—15
4178	Herzog von York , feurig scharlachkarmin [8,5ra] mit hellerem Zentrum	20.—	2.40	—35	—15
4186	nana compacta Aurora von Königsmark , zart- rosa [10 ea], niedrig	40.—	4.80	—65	—15
4190	Rosamunde , lebhaftrosa [9,5 ia], niedrig	24.—	2.90	—40	—15
4194	Sybill Sherwood , lachsrosa [8,5ia] in weiß über- gehend, reichblühend	60.—	7.20	1.—	—15
4196	Lindleyana fl. pl. , lilarosa [11 ia], gefüllt	20.—	2.40	—35	—15
	Whitney				
4198	azaleiflora fl. pl. , leuchtend rosa [9,5 ea] mit roten Flecken	40.—	4.80	—65	—15
4200	Brillant compacta , leuchtend karmesin [9 ra] mit weißer Mitte	24.—	2.90	—40	—15
4204	Cattleya fl. pl. , zartlila [10,5 na]	40.—	4.80	—65	—15
4208	Cornelia , zartrosa [9,5 ga]	40.—	4.80	—65	—15
4212	Lady Albemarle compacta , glänzend karmesin- rot [10 ra] mit bläulichem Schein	24.—	2.90	—40	—15
4216	Prinzeß Heinrich , rosa [10 na] mit karmin- roten Flecken	18.—	2.20	—35	—15
4220	Rembrandt , lebhaft rosa [9,5 ia], purpurkarmin gefleckt	40.—	4.80	—65	—15
4224	Prachtmischung mittelhoher Sorten	14.—	1.80	—30	—15
4228	Prachtmischung niedriger Sorten	24.—	2.90	—40	—15

Goldlack siehe Cheiranthus, Seite 68

Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae

4230	<i>m</i> globosa , beste Mischung	7.20	1.—	—20	—15
------	--	------	-----	-----	-----

Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae

4234	<i>h</i> robusta , Zimmerpflanze	40.—	4.80	—65	—15
------	---	------	------	-----	-----

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Gypsophila , Schleierkraut. Caryophyllaceae					
4240	⊙	<i>elegans</i> , weiß, zierlich	2.60	— .40	— .15 — .10
4244	⊙	<i>elegans grandiflora alba</i> , reinweiß, großblumig	3.20	— .50	— .15 — .10
4248	⊙	<i>elegans carminea</i> , karminrosa [10 ia]	4.80	— .65	— .15 — .10
4252	⌞	<i>paniculata</i> , reinweiß	14.—	1.80	— .30 — .15
4260	⌞	<i>repens</i> , für Steingärten	66.—	8.—	1.10 — .15
Hedysarum , Hahnenkopf. Leguminosae					
4270	⌞	<i>coronarium rot</i> [8 re], Bienenfutter	18.—	2.20	— .35 — .15
Helenium , Sonnenbraut. Compositae					
4280	⌞	<i>Bigelowii</i> , gelb [2 ra], Scheibe schwarz, langgestielt zum Schnitt	140.—	16.80	2.20 — .25
Helianthemum , Sonnenröschen. Cistaceae					
4290	⌞	<i>mutabile</i> , niedrig, schöne Farbentönungen	24.—	2.90	— .40 — .15
Helianthus , Sonnenblume. Compositae					
4300	⊙	<i>annuus fl. pl.</i> gefüllte, auch halbgefüllte Blumen	9.—	1.30	— .20 — .15
4306		<i>giganteus</i> , einfach, hoch, riesenblumig [2 ne]	4.—	— .60	— .15 — .10
4310		<i>globosus fistulosus fl. pl.</i> , dicht gefüllt [2 na]	12.—	1.60	— .25 — .15
4314		<i>nanus fl. pl.</i> , niedrig gefüllt, [2 na]	9.—	1.30	— .20 — .15
4322	⊙	<i>cucumerifolius</i> , goldgelb [2 ra], reichblühend	8.—	1.10	— .20 — .15
4328		<i>Diadem</i> , schwefelgelb [1 na] mit schwarzer Mitte	12.—	1.60	— .25 — .15
4332		<i>nanus Perkeo</i> , Zwergform, goldgelb [2 ra]	14.—	1.80	— .30 — .15
4336		<i>Orion</i> , großblumig, goldgelb, mit gedrehten Petalen [2 ra]	12.—	1.60	— .25 — .15
4340		<i>purpureus hybridus</i> , braunrote [8 ie] Farben	14.—	1.80	— .30 — .15
4344		<i>Stella</i> , goldgelb [2 ra], großblumig	12.—	1.60	— .25 — .15
4350	⊙	<i>uniflorus</i> , einblumig, sehr groß [2 ne]	5.—	— .70	— .15 — .10
Helichrysum , Strohblume. Compositae					
<i>m</i> monstrosum					
4360		<i>album fl. pl.</i> , reinweiß, großblumig	30.—	3.60	— .50 — .15
4364		<i>bruneum fl. pl.</i> , braunrot [7 re]	30.—	3.60	— .50 — .15
4368		<i>luteum fl. pl.</i> , leuchtend gelb [2 na]	30.—	3.60	— .50 — .15
4372		<i>purpureum fl. pl.</i> , purpurrot [9 ri]	30.—	3.60	— .50 — .15
4376		<i>roseum fl. pl.</i> , rosenrot [9 ie]	30.—	3.60	— .50 — .15
4378		<i>salmoneum fl. pl.</i> , lachsrosa [6,5 ia]	30.—	3.60	— .50 — .15
4380		<i>fl. pl.</i> , extra gefüllte Prachtmischung	20.—	2.40	— .35 — .15
4390		<i>nanum album fl. pl.</i> , weiß	38.—	4.60	— .60 — .15
4392		<i>atrosanguineum fl. pl.</i> , blutrot [9 ni]	38.—	4.60	— .60 — .15
4394		<i>luteum fl. pl.</i> , gelb [2 na]	38.—	4.60	— .60 — .15
4398		<i>roseum fl. pl.</i> , rosa [9 ie]	38.—	4.60	— .60 — .15
4400		<i>fl. pl.</i> , schöne Mischung	28.—	3.40	— .50 — .15
Heliopsis , Sonnenauge. Compositae					
4410	⌞	<i>Pitcheriana</i> , goldgelb [3 ra], reichblühend, gute Schnittsorte	22.—	2.70	— .40 — .15
Heliotropium , Sonnenwende. Boraginaceae					
4420	<i>w</i>	<i>peruvianum Cyclop</i> , Dolden v. oft 40 cm Durchm.	80.—	9.60	1.40 — .20
4426		<i>Marine</i> , tiefdunkelblau [12 ri], große Dolden	— .—	— .—	5.— — .40
4430		Viele Sorten gemischt	44.—	5.40	— .70 — .15
Helleborus , Christrose. Ranunculaceae					
4440	⌞	<i>hybridus</i> , Prachtmischung schöner Farben	160.—	19.20	2.50 — .25
4444	⌞	<i>niger</i> , weißlich blühend	40.—	4.80	— .65 — .15
Heracleum , Herkuleskraut. Umbelliferae					
4450	⌞	<i>giganteum</i> , Riesen-Schmuckstaude	8.—	1.10	— .20 — .15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Hesperis, Nachtviole. Cruciferae					
4460	24	matronalis, rotviolett [11 ia], <i>wohlriechend</i>	8.—	1.10	—,20 —,15
4464		matronalis alba, weiß	8.—	1.10	—,20 —,15
4468		tristis, rußbraun geädert	6.—	—,85 —,15	—,10
Heuchera, Granatrispe. Saxifragaceae					
4476	24	alba	200.—	24.—	3.— —,30
4480		sanguinea, leuchtend karmesinrot [8 ra]	320.—	38.—	4.80 —,35
4484		sanguinea hybrida grandiflora, großblumig <i>gemischt</i>	360.—	44.—	5.50 —,35
Hibiscus, Eibisch. Malvaceae					
4500	⊙	africanus, weiß mit dunklem Auge	8.—	1.10	—,20 —,15
Hieracium, Habichtskraut. Compositae					
4510	24	aurantiacum, orangefot [6 re]	80.—	9.60	1.40 —,20
Humulus, Hopfen. Moraceae					
4520	⊙§	japonicus, schnellwachsende Schlingpflanze	12.—	1.60	—,25 —,15
4524	⊙§	japonicus foliis variegatis, mit weißbunten Blättern	20.—	2.40	—,35 —,15
Hyacinthus, Traubenhyacinthe. Liliaceae					
4530	24	candicans, weißblühend	26.—	3.20	—,45 —,15
Hypericum, Johanniskraut. Guttiferae					
4536	24	perforatum, gelb [2 na]	40.—	4.80	—,65 —,15
Iberis, Schleifenblume. Cruciferae					
4540	⊙	amara, weiß	4.—	—,60	—,15 —,10
4546	⊙	coronaria, großdoldig weiß	6.—	—,85	—,15 —,10
4552	⊙	coronaria imperialis, hyacinthenblütige Riesen <i>reinweiß, großblumig</i>	22.—	2.70	—,40 —,15
4560	24	gibraltarica, lila mit weiß	40.—	4.80	—,65 —,15
4566	⊙	odorata, (pectinata), weiß, wohlriechend	3.60	—,55	—,15 —,10
4570	24	sempervirens, reinweiß, Frühlingsblume	120.—	14.40	1.90 —,25
4574	⊙	umbellata, lila [11 ia]	10.—	1.40	—,20 —,15
4578		Königin von Italien, rosiglila [11 ea], <i>ganz niedriger Bau</i>	22.—	2.70	—,35 —,15
4582		purpurea dunnettii, dunkelpurpurrot [10,5 ra]	10.—	1.40	—,25 —,15
4590		cardinalis, dunkelkardinalrosa [9,5 ra], <i>gute Schnittsorte</i>	18.—	2.20	—,35 —,15
4600	⊙	Prachtmischung einjähriger Sorten	8.—	1.10	—,20 —,15

Impatiens balsamina

Balsaminen, Balsaminaceae

m

Sachs Preis-Balsaminen

Extra Qualität. Sehr großblumige, ganz

dichtgefüllte verbesserte Rasse, Höhe 45 cm

4604 Reinweiß	4614 Scharlach [7,5 pa],
4606 Weiß mit lila [14 ea]	weiß gefleckt
Schein	4616 Granatrot [7,5 na]
4608 Chamois [3 ia]	4618 Purpurrot [8 ne]
4610 Rosa [9 ia], weiß gefleckt	4620 Violett [11,5 ne], weiß
4612 Leucht. lachsrosa [8,5 ea]	gefleckt
Fürst Bismarck	4622 Dunkelblau [11,5 re]

Einzelne Farben, jede 36.— 4.40 —,60 —,15

4630 Dieselben in bester Mischung 32.— 4.— —,55 —,15

m

Rosen-Balsaminen

Gut gefüllt, Höhe 50 cm

4640 Weiß	4650 Rosa [9 ia]
4642 Weiß mit rosa [7,5 ea]	4652 Granatrot [7,5 na]
Schein	4654 Purpurrot [8 ne]
4644 Apfelblüte [11 ea]	4656 Lila [11 ia]
4646 Chamois [8 ea]	4658 Dunkelblau [11,5 re]
4648 Chamoisrosa [8,5 a]	

Einzelne Farben, jede 24.— 2.90 —,40 —,15

4666 Dieselben in bester Mischung 16.— 2.— —,30 —,15

Impatiens balsamina (Fortsetzung)

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

m		Hohe gefüllte Balsaminen 55 cm hoch				
4670		Beste Mischung	12.—	1.60	—25	—15
m		Zwerg-Balsaminen 30 cm hoch				
	4672	Weiß	4678	Scharlach [7,5 ra]		
	4674	Weiß mit scharlach	4680	Purpur [8 ne]		
	4676	Fleischfarbe [9 ea]	4682	Dunkelblau [11,5 re]		
		Einzelne Farben, jede	20.—	2.40	—35	—15
4690		Beste Mischung	15.—	1.90	—30	—15
		Impatiens, Fleißiges Lieschen. Balsaminaceae				
4694	h	Holstii, leuchtend zinnoberrot [7 ra]	—	—	12.—	—40
4696	h	Holstii hybrida, prächtige Spielarten, gemischt	—	—	10.—	—40
4698	h	Sultani, purpurrot [8 re]	—	—	14.—	—40
4700	h	Sultani hybrida, schöne Färbungen	—	—	12.—	—40
		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae				
4704	2l	Delawayi, purpurrosa [10 na]	260.—	32.—	4.—	—30
		Inula, Alant. Compositae				
4706	2l	ensifolia, goldgelbe [2 ra] Blumen, niedrig	180.—	21.60	2.80	—25
4710	2l	glandulosa grandiflora, Goldmargerite, gold-orange [4 ra], schöne Schnittsorte	260.—	32.—	4.—	—30
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae				
4714	⊙§	bona nox, blau großblumig	9.—	1.30	—20	—15
4718	⊙§	coccinea, scharlachrot [7 re]	9.—	1.30	—20	—15
4722	⊙§	grandiflora alba (mexicana), schwarzsamig	12.—	1.60	—25	—15
4726	⊙§	imperialis, Prachtmischung, Japanische Riesen, buntblättrig, gefranste Blumen	7.—	—90	—15	—10
4740	⊙§	purpurea, prachtvolle Mischung	4.—	—60	—15	—10
		Ipomopsis, Polemoniaceae				
4746	E	elegans, gemischt	44.—	5.40	—70	—15
		Isatis, Färberwaid. Cruciferae				
4750	E	glauca, leuchtend gelb [2 ra], Blätter silbergrau	12.—	1.60	—25	—15
		Kakteen				
4760	w	Prachtmischung aller Klassen				
		1000 Korn <i>Rh</i> 8.—	—	—	—	—40
		Kalanchoe, Crassulaceae				
4770	h	globulifera coccinea, leicht zu kultivierende, lange blühende scharlachrote [7,5 na] Topfpflanze				
		1000 Korn <i>Rh</i> 1.—	—	—	—	—25
		Kaulfussia. Compositae				
4774	⊙	amelloides, blaublühend [13 na]	48.—	5.80	—80	—15
		Kochia, Sommer-Cypresse. Chenopodiaceae				
4778	⊙	Childsii, frischgrüne dekorative Büsche, Laub färbt sich nicht rot	60.—	7.20	1.—	—15
4780	⊙	trichophylla, hellgrün, im Herbst färbt sich das Laub blutrot	4.80	—65	—15	—10
		Lantana, Wandelblume. Verbenaceae				
4786	h	hybrida, schöne Mischung	14.—	1.80	—30	—15
		Lathyrus Wicke. Leguminosae				
2l		latifolius				
4790		rot [9,5 ra]	16.—	2.—	—30	—15
4792		albus, weiß	16.—	2.—	—30	—15
4794		roseus, rosenrot [10 ia]	18.—	2.20	—35	—15
4800		Gemischt	16.—	2.—	—30	—15

Lathyrus (Fortsetzung)

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

**odoratus**

a) Wohlriechende Edelwicken, extra großblumige Spencer- oder orchideenblütige Sorten

4810	All Bright, <i>kirschscharlach</i> [8 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4816	Amerika, <i>weiß, rot</i> [8,5 re] <i>geflammt</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4820	Barbara, <i>lachsorange</i> [7 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
4824	Blanche Ferry, <i>rot</i> [8 na] <i>und weiß</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4832	Brillant Rose, <i>glänzend purpurrosa</i> [9 ne]	14.—	1.80	—,30	—,20
4838	Campfire, <i>glänzend scharlach</i> [7 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4842	Charity, <i>karmesinscharlach</i> [8 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
4846	Charming, <i>kirschrosa</i> [8 na]	14.—	1.80	—,30	—,20
4850	Commander Godsall, <i>violettblau</i> [12 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
4856	Conquest, <i>weiß mit lachsrosa Schein</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4860	Corona, <i>hellkarmirosa</i> [9 ea]	14.—	1.80	—,30	—,20
4864	Countess Spencer, <i>tief rosenrot</i> [9 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
4868	Crimson King, <i>dunkelkarmesin</i> [9 ne]	14.—	1.80	—,30	—,20
4874	Defiance, <i>brennend scharlach</i> [7 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4880	Dobbies Cream, <i>tief rosa</i> [9 na]	14.—	1.80	—,30	—,20
4888	Dora, <i>kirschrosa</i> [8 na], <i>Flügel gelb</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4892	Elegance, <i>fliederfarben</i> [11 ia], <i>riesenblumig</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4898	Etta Dyke, <i>reinweiß, gewellt</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4906	Fiery Cross, <i>leuchtendes Kirschorange</i> [8 na]	14.—	1.80	—,30	—,20
4910	Fire, <i>flammendrot</i> [7,5 ra] (<i>Sonnenecht</i>)	14.—	1.80	—,30	—,20
4916	Fortune, <i>tief dunkelblau</i> [14 ri]	14.—	1.80	—,30	—,20
4920	Gloriosa, <i>orangescharlach</i> [7,5 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4924	Glorious, <i>leuchtendes Kirschrosa</i> [9 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4928	Gold Crest, <i>orange</i> [7 na] <i>mit lachsrotem Schein</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4934	Golden Glory, <i>glühendes Orange</i> [7 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4940	Grenadier, <i>geraniumrot</i> [8 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4946	Guinea Gold, <i>goldorange</i> [6,5 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4952	Hawmark Scarlet, <i>scharlach</i> [8 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4958	Heavenly Blue, <i>delphiniumblau</i> [13 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4964	Hebe, <i>strahlendes Hellrosa</i> [9 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
4970	Herkules, <i>reinrosa, riesenblumig</i> [9 na]	14.—	1.80	—,30	—,20
4974	Huntsman, <i>glänzendes Scharlach</i> [7 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
4978	King Edward, <i>herrliches Scharlach</i> [8,5 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
4984	King Mauve, <i>malvenfarbig</i> [5 na], <i>riesenblumig</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4990	King White, <i>großblumig, reinweiß</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
4994	Magnet, <i>strahlendes gelbliches Rosa</i> [8,5 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
4998	Mammoth, <i>orangescharlach</i> [6,5 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
5004	Margaret Atlee, <i>rosiges Lachs</i> [7 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5010	Mary Pickford, <i>gelblichrosa</i> [7,5 ea] <i>mit lachsrosa Schein</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5016	Matchless, <i>crémefarbe</i> [1 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5020	Miss California, <i>gelblich rosa</i> [7,5 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5026	Mrs. A. Searles, <i>glänzend kirschlachs</i> [6,5 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
5030	Olympia, <i>purpur</i> [8 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
5036	Picture, <i>Fleischfarbe mit crème</i> [9 ea] <i>Schein</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5042	Pinkie, <i>rosenrot</i> [9,5 ia] <i>großblumig</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5046	Powerscourt, <i>lavendelblau</i> [12 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5050	Reflection, <i>reinblau</i> [13 ia], <i>groß, gewellt</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5056	Renown, <i>karmirosa</i> [8 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5062	Rosabella, <i>hellrosa</i> [9 ea]	14.—	1.80	—,30	—,20
5070	Rosie, <i>tiefes Rosenrot</i> [9 na]	14.—	1.80	—,30	—,20
5076	Royal Pink, <i>reinrosa</i> [9 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5080	Royal Purple, <i>dunkelpurpur</i> [9 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
5086	Royal Salute, <i>dunkelkirschrot</i> [8 re]	14.—	1.80	—,30	—,20
5090	Royal Scot, <i>glänzend orangescharlach</i> [7,5 ra]	14.—	1.80	—,30	—,20
5094	Royal Sovereign, <i>orange</i> [7 ia]	14.—	1.80	—,30	—,20
5098	Rufled Orchid, <i>lavendelrosa</i> [9 da]	14.—	1.80	—,30	—,20
5104	Senator, <i>schokoladenfarbig</i> [9,5 re], <i>gestreift</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5110	Splendour, <i>kastanienbraun</i> [8,5 ri]	14.—	1.80	—,30	—,20
5116	Sunkist, <i>gelb rosig</i> [3 ea] <i>gesäumt</i>	14.—	1.80	—,30	—,20
5122	Sunset, <i>glänzend rosa</i> [9 ia], <i>bernstein Grund</i>	14.—	1.80	—,30	—,20

⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung)

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
5126	Supreme, blaßrosa [8 ea]	14.—	1.80	—30	—20
5130	Tangerine Improved, orange [6 ia]	14.—	1.80	—30	—20
5136	The President Harding, pfirsichrot [6,5 ia]	14.—	1.80	—30	—20
5140	The Sultan, schwarz, samtig kastanienbraun [8,5 ri]	14.—	1.80	—30	—20
5146	Valentine, helles Muschelrosa [9 ea]	14.—	1.80	—30	—20
5152	Wedgewood, azurblau [13 ia]	14.—	1.80	—30	—20
5158	Youth, großblumig, weiß, rosa gestreift	14.—	1.80	—30	—20
5160	Prachtmischung riesenblumiger Sorten				
	10 kg 46.—	5.—	—70	—15	—15
5170	Edelmischung feinsten heller Bindsorten				
	10 kg 66.—	7.20	1.—	—20	—15
5180	David Sachs' Spencer Mischung. Nur aus den neuesten und edelsten Spencer-Sorten zusammen- gestellt	10 kg 88.—	9.60	1.30	—20 —15

b) Früh- oder winterblühende riesenblumige
Edel-Weihnachts-Wicken

5200	Amethyst, königspurpur [10 re]	24.—	2.90	—40	—25
5206	Angelus, lachsrosa auf gelbem Grund	24.—	2.90	—40	—25
5210	Apollo, helles Lachsrosa [8 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5216	Ball's Blue, dunkelblau [12 ra]	24.—	2.90	—40	—25
5222	Ball's Rose, rosenrot [9 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5230	Blue Bird, reinblau [12 na]	24.—	2.90	—40	—25
5236	Blue Bonnet, tiefblau [12 re]	24.—	2.90	—40	—25
5242	Bright Light, flammendes Scharlach [7,5 ra]	24.—	2.90	—40	—25
5248	Burpee's Orange, orange [7 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5254	Chevalier, karminrosa [9 na]	24.—	2.90	—40	—25
5260	Eldorado, dunkelorange [7 na]	24.—	2.90	—40	—25
5266	Flamingo, lachsoranger [8 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5272	Giant Rose, rosenrot [9 na], sehr großblumig	24.—	2.90	—40	—25
5276	Glitters, leuchtend kirschrot [8 na]	24.—	2.90	—40	—25
5280	Harmony, hellavendel [12 ea], sehr großblumig	24.—	2.90	—40	—25
5286	Heather Bell, malvenfarbig lavendel [11 ea]	24.—	2.90	—40	—25
5290	Herkules, rosenrot [9 na], riesenblumig	24.—	2.90	—40	—25
5296	Lady Gay, hellrosa [9 ea]	24.—	2.90	—40	—25
5300	Meadow Lark, gelb [2 ea], großblumig, früh	24.—	2.90	—40	—25
5306	Mrs. Kerr, lachsoranger [7 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5310	New Blue, tief blau [13 re]	24.—	2.90	—40	—25
5316	Oriental, tief crème [2 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5320	Pal, rosakarmin [9 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5326	Pink-Cherokee, rosa [8 ea] mit Lachsschein auf gelbem Grund	24.—	2.90	—40	—25
5330	Pink Profusion, glänzend rosa [9 ia], rot schattiert	24.—	2.90	—40	—25
5336	Queen Crimson, blutrot [9,5 re]	24.—	2.90	—40	—25
5340	Silver Blue, zartes Lavendelblau [12 ea]	24.—	2.90	—40	—25
5346	Snow Storm, reinweiß	24.—	2.90	—40	—25
5350	Sunray, hellkirschrot [8 ia] auf gelbem Grund	24.—	2.90	—40	—25
5354	Superior Pink, rosenrot [9 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5360	Sweet Lavender, rein lavendelblau [12 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5364	The Beauty, feurig rosa [9 ra]	24.—	2.90	—40	—25
5370	True Blue, dunkelblau [13 re]	24.—	2.90	—40	—25
5376	Valencia, hellorange [7 ia], sonnenecht	24.—	2.90	—40	—25
5380	Vulcan, lebh. scharlach [8 ra], gr. Blumen, sonnenecht	24.—	2.90	—40	—25
5386	Warbler, tief lavendelblau [12 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5390	Yarrowa, zweifarbig, rosa und rosenrot [8,5 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5394	Zwolaneks Pink, tiefes Rosa [9 ia]	24.—	2.90	—40	—25
5400	Frühe od. winterblühende riesenblumige Weih- nachts-Edelwicken, prachtvolle Mischung				
	10 kg 120.—	14.—	1.80	—30	—20

Lavatera, Pappelrose. Malvaceae.

5420	m arborea variegata, buntblättrige Blattpflanze	16.—	2.—	—30	—15
5426	⊙ trimestris alba, weiß	6.—	—85	—15	—10
5432	⊙ trimestris rubra, rot [9 re]	6.—	—85	—15	—10

Reichsmark

			1 kg	100 g	10 g	Port.
		Leontopodium, Edelweiß. Compositae.				
5440	2l	alpinum	680.—	82.—	10.—	—40
5446	2l	sibiricum, großblumig 1 g <i>Stk</i> 2.40	—.—	—.—	—.—	—40
		Leptosiphon. Polemoniaceae				
5454	⊙	densiflorus, blau [11 ea]	16.—	2.—	—30	—15
		Levkojen, siehe Matthiola annua u. incana Seite 86 und 87				
		Liatris, Prachtscharte. Compositae				
5460	2l	callilepis, fliederblau [10,5 ea]	140.—	16.80	2.20	—25
		Ligularia, Bandblume. Compositae				
5470	2l	macrophylla, gelb [2 na]	—.—	—.—	2.—	—25
		Lilium, Lilie. Liliaceae				
5480	2l	auratum, Goldbandlilie, wohlriechend, weißgelb gestreift	60.—	7.20	1.—	—15
5486	2l	philippinense formosanum, reinweiß, stark duftend, trompetenförmig	—.—	32.—	4.—	—35
5492	2l	regale, Königsllilie, weiß mit rosa Schein	36.—	4.40	—60	—15
		Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae				
5500	2l	alpina, blau [12 na], niedrig, für Steingärten . . .	—.—	—.—	14.—	—50
5506	⊙	bipartita (elegans) splendida, dunkelviolet [10 re]	14.—	1.80	—30	—15
5512	2l ⊙	cymbalaria, epheublättrig [12,5 ea] für Steingärten und Ampeln	54.—	6.60	—90	—15
5516	⊙	maroccana, Excelsior-Mischung, seltene, schöne Farben	18.—	2.20	—35	—15
5522	⊙*	reticulata aureo-purpurea, orange mit dunkel-purpur [8,5 re]	18.—	2.20	—35	—15
		Linum, Lein. Linaceae				
5530	2l	flavum, gelb [2 na], reichblühend	80.—	9.60	1.40	—20
5536	⊙	grandiflorum rubrum, dunkelrot [8 re]	7.60	1.—	—20	—15
5540	⊙	grandiflorum roseum, rosa [9 ia]	10.—	1.40	—20	—15
5546	2l	perenne, himmelblau [12 na]	10.—	1.40	—20	—15
5550	2l	perenne album, weiß	12.—	1.60	—20	—15
		Lobelia, Männertreu. Campanulaceae				
5560	2l	cardinalis Königin Victoria, dunkellaubig, Blumen feurig scharlach [7,5 ra] 1 g <i>Stk</i> 3.40	—.—	—.—	—.—	—40
5570	m*	erinus (gracilis), hellblau [13 na]	24.—	2.90	—40	—15
5576		hybrida grandiflora, dunkelblau [13 ra]	26.—	3.20	—45	—15
5580		Prima Donna, samtig karmesin [9,5 ra]	48.—	5.80	—80	—15
5586		speciosa, tiefdunkelblau [12,5 ra], dunkellaubig	26.—	3.20	—45	—15
5590		compacta Kaiser Wilhelm, dunkelblau [13 ra] sehr beliebte Sorte	80.—	9.60	1.40	—20
5600		compacta Kristallpalast, tiefdunkelblau [12,5 ra], dunkellaubig	80.—	9.60	1.40	—20
5610		compacta pumila splendens, dunkelblau [12 ra] mit reinweißem Auge	88.—	10.60	1.40	—20
5620		pendula Angelina, reinweiß	90.—	10.80	1.50	—20
5626		Hamburgia, blau [13 na], dunkles Laub	90.—	10.80	1.50	—20
5632		Miranda, purpurrosa [10 ra] mit weißem Auge	160.—	19.20	2.50	—20
5640		Saphir, tief dunkelblau [13 ra] mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20	—20
		Alle pendula-Sorten haben lange Ranken, eignen sich besonders für Ampeln und Balkonkästen.				
		Lophospermum, Scrophulariaceae				
5650	h§	scandens, rosenrote [8 ea] Schlingpflanze	160.—	19.20	2.50	—20
		Lunaria, Judassilberling. Bruciferae				
5656	E	biennis, violett-purpur [10 re]	14.—	1.80	—30	—15

		Reichs mark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Lupinus, Wolfbohne. Leguminosae					
5660	⊙	albo-coccineus, rosa [10 ea] mit weiß	8.—	1.10	—20 —.15
5666	⊙	Cruikshanksii, dunkelblau [12 na], 1 m hoch . .	4.80	—65	—15 —.10
5670	⊙	Hartwegii, prächtig, blau [13 na]	9.—	1.30	—20 —.15
5676		albus, weiß	9.—	1.30	—20 —.15
5680		coelestinus, hellblau [12 na]	9.—	1.30	—20 —.15
5686		roseus, rosa [10 ia]	9.—	1.30	—20 —.15
5690	⊙	hirsutus (pilosus) albus, behaart, weiß	5.—	—70	—15 —.10
5694		coeruleus, hellblau [12 ne]	5.—	—70	—15 —.10
5698		ruber, rot [8 ne]	5.—	—70	—15 —.10
5704	⊙	hybridus atrococcineus, karmesin [9 ia] mit weiß	9.—	1.30	—20 —.15
5710		insignis, purpurviolett [11 ia]	9.—	1.30	—20 —.15
5716		roseus, rosenrot [9 ia]	9.—	1.30	—20 —.15
5720	⊙	Moritzianus, dunkelblau [12 ra]	9.—	1.30	—20 —.15
5730	⊙	mutabilis, wohlriechend, blau [11 ia] mit rot, 1 Meter hoch	4.80	—65	—15 —.10
5736		roseus, rosa [9,5 ea]	4.80	—65	—15 —.10
5740	⊙*	nanus, Zwerg-Lupine blau [12 ra], sehr gute Ein- fassungspflanze	16.—	2.—	—30 —.15
5746	⊙*	nanus albus, weiß	14.—	1.80	—30 —.15
5750	⌞	polyphyllus albus	10.—	1.40	—20 —.15
5760		coeruleus, blau [13 ne]	8.—	1.10	—20 —.15
5768		roseus, rosa [9 ia]	24.—	2.90	—40 —.15
5774		Prachtmischung	12.—	1.60	—25 —.15
5780		Downer's neue Spielarten	26.—	3.20	—45 —.15
5784	⊙	einjährige, hohe Sorten gemischt	4.80	—65	—15 —.10
5786		mittelhohe gemischt	7.20	1.—	—20 —.15
5790		niedrige gemischt	12.—	1.60	—25 —.15

Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae

5800	⌞	chalconica, brennende Liebe, feuerrot [7 ra]	14.—	1.80	—30 —.15
5806	⌞	chalconica alba, weiß	36.—	4.40	—60 —.15
5810	⌞	Haageana, purpurzinnoberrot [8 re]	44.—	5.40	—70 —.15
5814	⌞	Haageana hybrida, verschiedene Farben	36.—	4.40	—60 —.15
5820	⌞	Viscaria splendens, Pechnelke, rot [10 ra] . . .	34.—	4.20	—60 —.15

Lythrum, Weiderich. Lythraceae

5830	⌞	roseum superbum, reichblühend [10 na]	20.—	2.40	—35 —.15
------	---	--	------	------	----------

Malope, Trichtermalve. Malvaceae

5840	⊙	grandiflora alba, reinweiß, großblumig	5.20	—70	—15 —.10
5846	⊙	grandiflora purpurea, purpurrot [9 re]	5.20	—70	—15 —.10

Malva, Malvaceae

5850	⌞	moschata, rosa [10 ea] wohlriechend	20.—	2.40	—35 —.15
------	---	--	------	------	----------

Malven siehe Althaea, Seite 50

Martynia, Gamsenhorn. Martyniaceae

5860	m	formosa, Prachtmischung	68.—	8.20	1.20 —.20
------	---	--	------	------	-----------

Matricaria, Mutterkraut, Kamille. Compositae

5870	E	capensis fl. pl., weißblühend	20.—	2.40	—35 —.15
5876	E	eximia grandiflora fl. pl., reinweiß, großblumig	34.—	4.20	—60 —.15
5880		grandiflora Tom Thumb alba fl. pl., niedrig, weiß	52.—	6.40	—85 —.15
5886		grandiflora Tom Thumb aurea fl. pl., niedrig, hellgelb [3 ia]	52.—	6.40	—85 —.15
5890		nana fl. pl. Goldball, leuchtend goldgelbe [2 ra] dichtgefüllte Blumen. Sehr gute niedrige Teppichbeet- und Einfassungspflanze	120.—	14.40	1.90 —.25

Matthiola annua, Sommerlevkoje. Cruciferae

Levkojen zur Samenzucht werden nur auf eigens dazu vorbereiteten Beeten kultiviert. Um einen möglichst hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen zu erzielen, muß mit größter Sorgfalt sachgemäße Zuchtwahl vorgenommen werden.

Nachstehende Sorten sind in höchster Vollendung.

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
m	Victoria-Bukett-Sommer-Levkoje				
	<i>Die Pflanzen bilden regelmäßige, pyramidenförmige, geschlossene Buketts. Höhe 35 cm</i>				
	5900 Weiß	5926 Karminrosa [10 ia]			
	5906 Kanariengelb [2 ea]	5930 Dunkelblutrot [9 re]			
	5910 Chamois [5 ia]	5934 Hellblau [12 ia]			
	5916 Rosa [9 ia]	5938 Dunkelblau [12 re]			
	5922 Rosa m. gelb. Schein [9 ia]				
5950	Einzelne Farben, jede	160.—	19.20	2.50	—,20
	Dieselben in bester Mischung	140.—	16.80	2.20	—,15
m	Dresdener remontierende Sommer-Levkoje				
	<i>Vorzügliche Schnitt-Levkoje mit großen, lockeren Rispen</i>				
	5956 Schneeweiß	5988 Dunkelkarmin [9 na]			
	5960 Fleischfarbe [8 ea]	5990 Blutrot [8 re]			
	5964 Apfelblüte [9,5 ea]	5992 Kaiserin Augusta Victoria, silberlila [11 ia]			
	5970 Kanariengelb [2 ia]	5994 Hellblau [12 ia]			
	5974 Chamois [5 ia]	5996 Dunkelblau [12 re]			
	5980 Rosa [10 ea]				
	5984 Brillantrosa [10 ia]				
6000	Einzelne Farben, jede	140.—	16.80	2.20	—,20
	Dieselben in bester Mischung	120.—	14.40	1.90	—,15
m	Bismarck-Sommer-Levkoje				
	<i>Späte Rasse, robust, pyramidenförmig wachsend.</i>				
	6010 Weiß	6024 Karmesin [9 na]			
	6014 Kanariengelb [2 ia]	6032 Fliedertarfe [11 na]			
	6018 Rosa [10 ea]	6034 Hellblau [12 ia]			
	6020 Dunkelblutrot [9 re]	6038 Dunkelblau [12 re]			
6040	Einzelne Farben, jede	140.—	16.80	2.20	—,20
	Dieselben in bester Mischung	120.—	14.40	1.90	—,15
m	Riesen-Stangen-(Excelsior) Sommer-Levkoje				
	<i>Eintriebige, lange, kräftige Rispe, mit dichtgefüllten Blumen. Gute frühe Treibrasse. Höhe 70 cm</i>				
	6050 Schneeweiß	6070 Purpurrosa [9 ne]			
	6056 Rosa [9 ia]	6076 Silberlila [11 ia]			
	6060 Chamoisrosa [6 ia]	6080 Hellblau [12 ia]			
	6066 Karmesin [9 na]	6084 Dunkelblau [12 re]			
6090	Einzelne Farben, jede	380.—	46.—	5.80	—,30
	Dieselben in bester Mischung	360.—	44.—	5.50	—,25
m	Mammut-Excelsior-Sommer-Levkoje				
	<i>Einstielige Blütenrispe. Großblumig, etwas später als Riesen-Stangen. Höhe 75 cm</i>				
	6100 Weiß mit rosa Schein	6116 Purpur [9,5 ne]			
	6104 Brillantrosa [10 ia]	6120 Purpur mit Gold			
	6108 Chamoisrosa [6 ia]	6126 Illusion, leuchtend rubinrot [9,5 re]			
	6112 Chamoisrosa mit Gold				
6130	Einzelne Farben, jede	380.—	46.—	5.80	—,30
	Beste Mischung	360.—	44.—	5.50	—,25
m	Deutsche Sommer-Levkoje				
	<i>Niedriger Wuchs und frühblühend. Gut gefüllt fallend. Höhe 30 cm.</i>				
	6140 Weiß	6172 Dunkelkarmin [9 na]			
	6144 Apfelblüte [9,5 ea]	6176 Karmesin [9 ea]			
	6148 Pfirsichblüte [5 ia]	6180 Dunkelblutrot [9 re]			
	6152 Fleischfarbe [8 ea]	6184 Hellkupferrot [6 ia]			
	6156 Reingelb [2 ea]	6188 Lasurblau [12 ea]			
	6160 Blaubrot [7,5 ea]	6192 Hellblau [12 ia]			
	6164 Rosa [9 ia]	6196 Dunkelblau [12 re]			
	6168 Rosa [7 ea] mit gelbem Schein				
6200	Einzelne Farben, jede	120.—	14.40	1.90	—,20
	Prachtmischung schönster Farben	100.—	12.—	1.60	—,15
6210	Gute Mischung	80.—	9.60	1.40	—,15

Matthiola annua (Fortsetzung)

Reichsmark

1 kg 100 g 10 g Port.

m

Großblumige Sommer-Levkoje*Kräftig gebaute Büsche, von höchster Vollkommenheit
Höhe 35 cm.*

6220 Weiß	6252 Karminrosa [10 ia]
6224 Fleischfarbe [8 ea]	6258 Purpurkarmin [9 ni]
6228 Schwefelgelb [1 ia]	6262 Dunkelkarmesin [9 na]
6232 Kanariengelb [2 ia]	6264 Dunkelblutrot [9 re]
6238 Rosa [9 ia]	6268 Lilarosa [12 ie]
6242 Brillantrosa [9 na]	6272 Hellblau [12 ia]
6248 Rosa [7 ia] mit gelbem Schein	6278 Dunkelblau [12 re]
	6282 Purpurviolett [11 ra]

	Einzelne Farben bester Züchtung, jede	130.—	15.60	2.10	—20
6290	Prachtmischung schönster Farben	110.—	13.20	1.80	—15

Matthiola incana, Winterlevkoje

Cruciferae

E

Hohe Winter-Levkoje*Große lockere Blütenrispen. Schnittlevkoje für Winter
und Frühjahr. Höhe 60 cm.*

6300 Weiß	6322 Purpur [9 ni]
6308 Fleischfarbe [8 ea]	6328 Hochrot [9 ne]
6314 Rosa [9 ia]	6332 Hellblau [12 ia]
6318 Karmin [9 ea]	6338 Dunkelblau [12 re]

	Einzelne Farben, jede	280.—	34.—	4.20	—25
6350	Dieselben in bester Mischung	240.—	28.80	3.60	—25
6352	Dunkelblutrot [9 re], <i>extra</i>	—.—	—.—	4.50	—25
6356	Kaiserin Elisabeth, <i>leucht. karminrosa</i> [10 na], <i>früh</i>	—.—	—.—	6.—	—30
6358	Ruhm von Elberfeld, <i>weiß</i>	—.—	—.—	6.—	—30
6362	Schneeweiß, <i>großblumig, frühblühend</i>	—.—	—.—	4.50	—25
6368	Weißer Dame, <i>sehr früh, großblumig</i>	—.—	—.—	6.—	—30
6372	Zephir, <i>frühblühend, lavendelblau</i> [11 ea], <i>schöne Schnittsorte</i>	—.—	—.—	4.50	—25

E

Zwerg-Winter-Levkoje*Höhe 35 cm.*

6380 Weiß, <i>früh</i>	6384 Hochrot [9 ne]
6382 Rosa [9 ia]	6388 Dunkelblau [12 ra]

	Einzelne Farben, jede	340.—	40.—	5.20	—30
6390	Dieselben gemischt	300.—	36.—	4.50	—25

E

**Frühblühende, großblumige Winter-
Levkoje „Nizzaer Riesen“***Bei zeitiger Aussaat auch als spätere Sommer-
Levkoje zu verwenden. Höhe 65 cm.*

6400 Weiß, <i>sehr früh</i>	6414 Blutrot [9 re]
6402 Schöne von Nizza, <i>zart fleischfarben</i> , [7 ea]	6416 Königin Alexandra, <i>zart lilarosa</i> [12 ie]
6404 Mandelblüte [9,5 ea]	6418 Fliederfarbe [11 na]
6408 Monte Carlo, <i>kanari- gelb</i> [2 ia]	6420 Hellblau [12 ia]
6410 Rosa [9 ia]	6424 Violett [12 re]

	Einzelne Farben, jede	140.—	16.80	2.20	—20
6430	Dieselben in bester Mischung	120.—	14.40	1.90	—15

E

Großblumige Kaiser-Levkoje*Prächtige, stark gefüllte, kräftig wachsende Rasse.
Blütezeit April—Mai. Höhe 35 cm.*

6450 Weiß	6468 Karmesin [9 ea]
6454 Fleischfarbe [8 ea]	6472 Dunkelblutrot [9 re]
6458 Pfirsichblüte [5 ea]	6474 Hellblau [12 ia]
6462 Rosa [9 ia], <i>kugelblütig</i>	6476 Braunviolett [11,5 re]
6464 Hellpurpur [9 ne]	

	Einzelne Farben, jede	340.—	40.—	5.20	—30
6480	Dieselben in bester Mischung	300.—	36.—	4.50	—25

Matthiola, Cruciferae

6490	⊙ <i>bicornis, rosatila</i> [11 ea], <i>wohlriechend</i>	6.—	—85	—15	—10
------	--	-----	-----	-----	-----

Maurandia, Scrophulariaceae

6500	m§ <i>Prachtmischung</i>	110.—	13.20	1.80	—25
------	------------------------------------	-------	-------	------	-----

		Reichsmark					
		1 kg	100 g	10 g	Port.		
6510	h§	Medeola , (Myrsiphyllum). Liliaceae		1 kg	100 g	10 g	Port.
		asparagoides , für feinere Binderei		30.—	3.60	—50	—15
6516	m*	Mesembrianthemum , Mittagsblume. Aizoaceae					
		cordifolium variegatum , buntblättrige Teppich- beetpflanze		—.—	—.—	10.—	—40
6520	m*	criniflorum , die Einzelblüten in prächtigen Regen- bogentönen. Für Rabatten und Steingärten . .		100.—	12.—	1.60	—20
6526	m	crystallinum , Eiskraut		14.—	1.80	—30	—15
6530	m	Mimosa , schamhafte Sinnpflanze. Leguminosae					
		pudica , rosa 10,5 ia]		12.—	1.60	—25	—15
6540	m	Mimulus , Gauklerblume. Scrophulariaceae					
		cardinalis , scharlachrot [7 ra]		140.—	16.80	2.20	—20
6550	2l	moschatus , Moschuspflanze [2 na]		260.—	32.—	4.—	—30
6556	m	quinquevulnerus maximus , großblumig, fünffleckig . .		70.—	8.40	1.20	—20
6560	m	tigrinus (pardinus), getigert		90.—	10.80	1.50	—20
6566	m	tigrinus grandiflorus , großblumig, getigert und gefleckt		140.—	16.80	2.20	—25
6580	m§	Mina , Convolvulaceae					
		lobata , scharlach [6,5 na] mit gelb, schnellwach- sende Schlingpflanze		110.—	13.20	1.80	—25
6600	m	Mirabilis , Wunderblume. Nyctaginaceae					
		Jalapa , Prachtmischung		6.60	—90	—15	—10
6620	m	Jalapa pumila foliis variegatis , beste Mischung, niedrig, buntblättrig		8.—	1.10	—20	—15
6630	m§	Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae					
		balsamina , scharlachrote Früchte		16.—	2.—	—30	—15
6636	2l	Morina , Quirlkarde. Dipsacaceae					
		longifolia , Blattpflanze, rot [9 ia] m. weiß. Schlund		200.—	24.—	3.—	—30
6640	w	Musa , Banane. Musaceae					
		Ensete , bekannte Blattpflanze 100 Korn <i>Rh</i> 7.—		—.—	—.—	—.—	—70
6650	E*	Myosotis , Vergißmeinnicht. Boraginaceae					
		alpestris , blau [13 ia]		36.—	4.40	—60	—15
6656		Blauer Korb , tiefblau [13na], reichblühend, ge- schlossener Wuchs		140.—	16.80	2.20	—25
6660		elegantissima , kompakt wachsend, blau [13 ia]		40.—	4.80	—65	—15
6666		elegantissima alba , weiß		44.—	5.40	—70	—15
6668		elegantissima rosea , rosa [9 ia]		60.—	7.20	1.—	—15
6670		Indigo , tief kornblumenblau [13 na], früh, sehr gut zum Schnitt		64.—	7.80	1.10	—20
6680		Indigo ameliorata compacta , gedrungen wach- send, tiefdunkelblau [13 na]		100.—	12.—	1.60	—20
6690		Messidor , dunkelblau [13 na], spätblühende Schnittsorte		100.—	12.—	1.60	—20
6696		robusta grandiflora , großblumig, blau [13 ia]		36.—	4.40	—60	—15
6700		robusta grandiflora alba , weiß		40.—	4.80	—65	—15
6704		robusta grandiflora rosea , [9 ia] rosa		44.—	5.40	—70	—15
6710		stricta grandiflora , königsblau [13 ia], säulen- förmiger Wuchs		66.—	8.—	1.10	—20
6720		Victoria , kugelförmige, niedrige Büsche, himmel- blau [13 ia], gute Sorte für Töpfe und Beete		72.—	8.60	1.20	—20
6724		Victoria alba , reinweiß		100.—	12.—	1.60	—20
6730		Victoria indigoblau [13 na]		80.—	9.60	1.40	—20
6736		Victoria rosea , rosa [9 ia]		100.—	12.—	1.60	—20
6740	2l*	dissitiflora , tiefblau [13 ia] bester Winterblüher . .		200.—	24.—	3.—	—30
6744	2l*	Periektion , großblumig, dunkelblau [13,5 ia] . .		260.—	32.—	4.—	—30
6750	E*	hybrida Isolde Krotz , lebhaft blau [13ia], gedrung., kräftiger Wuchs, für Topfkultur 1 g <i>Rh</i> 3.40		—.—	—.—	30.—	—50
6754	E*	Liebesstern , niedrig, großblumig, himmelblau [13 ia] gedrungen, zum Treiben		—.—	58.—	7.20	—25

Myosotis (Fortsetzung)

Reichs mark

1 kg 100 g 10 g Port.

hybrida

6758	E*	Marga Sacher, großblumig, himmelblau [13 ia] 13 na] für Topfkultur 1 g <i>℔</i> 2.80	—.—	—.—	24.—	—40
6764	E*	Ruth Fischer, große edel geformte Blumen, meist 1 cm im Durchmesser, himmelblau [13 ia], gute Treibsorte 1 g <i>℔</i> 1.50	—.—	—.—	12.—	—30
6770	⊙*	oblongata Albion, himmelblau [13 ia]	140.—	16.80	2.20	—25
6776		Blaue Grasmücke, tief dunkelblau [14 na] . .	150.—	18.—	2.40	—25
6780		perfekta, großblumig, blau [13,5 ia]	60.—	7.20	1.—	—15
<i>Im Februar—März ausgesät, blühen die oblongata-Sorten den ganzen Sommer. Zum Schnitt sehr zu empfehlen.</i>						
6790	⊔*	palustris, echtes blaues [14 ia] Sumpf-Vergiß- meinnicht	110.—	13.20	1.80	—25
6794		semperflorens, immerblühend [14 ia]	100.—	12.—	1.60	—20
6796		semperflorens Graf Waldersee, tiefblau [14 na]	100.—	12.—	1.60	—20
6798		semperflorens grandiflora Nixenauge, groß- blumig, dunkelblau [13 na]	100.—	12.—	1.60	—20

Nemesia, Scrophulariaceae

6800	m*	Strumosa grandiflora (Suttoni), Prachtmischung	100.—	12.—	1.60	—20
6806		Feuerkönig [9 ra]	240.—	28.80	3.60	—30
6812		Orange, [4 na]	240.—	28.80	3.60	—30
6818		Rosa [9 na]	240.—	28.80	3.60	—30

Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae

6820	⊙*	atomaria, weiß, fein punktiert	8.—	1.10	—20	—15
6824		crambeoides, blaßblau [12 ea]	8.—	1.10	—20	—15
6828		oculata, hellblau, schwarz geäugelt	8.—	1.10	—20	—15
6832		discoidalis, schwarzbraun [11 re] mit weiß	8.—	1.10	—20	—15
6836		elegans, rotbraun [11 ne]	8.—	1.10	—20	—15
6840		insignis, himmelblau [13 na]	6.—	—85	—15	—10
6844		alba, weiß	8.—	1.10	—20	—15
6848		maculata, blaugefleckt [11,5 re]	6.—	—85	—15	—10
6854		purpurea, purpurgefleckt [11 ra]	6.—	—85	—15	—10
6860		Alle Sorten gemischt	6.—	—85	—15	—10

Nerium, Oleander (Rosenlorbeer). Apocynaceae

6870	⊔	oleander, gemischt	16.—	2.—	—30	—15
------	---	------------------------------	------	-----	-----	-----

Nertera, Korallenbeere. Rubiaceae

6880	⊔	depressa, moosartige Topfpflanze mit roten Beeren 1000 Korn <i>℔</i> 8.—	—.—	—.—	—.—	—40
------	---	---	-----	-----	-----	-----

Nicotiana, Tabak. Solanaceae

6890	m	affinis, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen, 80 cm hoch	14.—	1.80	—30	—15
6894		hybrida, in allen Farbertönen	14.—	1.80	—30	—15
6898	m	atropurpurea grandiflora, rotblühend [9 re], 2 Meter hohe Blattpflanze	8.—	1.10	—20	—15
6902	m	Sanderae, karminrosa [9 ra], 70 cm hoch	22.—	2.70	—40	—15
6906		hybrida, gemischt	18.—	2.20	—35	—15
6910	m	silvestris, lange, reinweiße, wohlriechende Trau- benblüten	20.—	2.40	—35	—15

Nigella, Jungfrau im Grünen. Ranunculaceae

6920	⊙	damascena fl. pl., blau [13 ea]	3.40	—55	—15	—10
6926		fl. pl., indigoblau [13 na]	4.60	—65	—15	—10
6930		fl. pl. Miß Jekyll, himmelblau, [13 ia]	3.60	—55	—15	—10
6934		nana fl. pl., blau [13 ea] niedrig	4.—	—65	—15	—10
6940	⊙	hispanica, blau [12 na]	6.60	—90	—15	—10

Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae

6950	⊙	grandiflora, großblumig, kornblumenblau [13 ia]	8.—	1.10	—20	—15
------	---	---	-----	------	-----	-----

Nycterinia, Sternbalsam. Scrophulariaceae

6960	m	capensis, weiß, wohlriechend	40.—	4.80	—65	—15
------	---	--	------	------	-----	-----

Reichsmark

			1 kg	100 g	10 g	Port.
Oenothera , Nachtkerze. Oenotheraceae						
6970	m*	bistorta Veitchiana , gelb, reichblühend	18.—	2.20	—,35	—,15
6976	24	missouriensis (macrocarpa), goldgelb [1 na], niedr.	120.—	14.40	1.90	—,25
6980	24	Youngii , gelb [2 ia], sehr großblumig	80.—	9.60	1.40	—,20
Onopordon , Krebsdistel. Compositae						
6986	24	tauricum , purpur [10 ne]	20.—	2.40	—,35	—,15
Oxalis , Sauerklee. Oxalidaceae						
6990	m*	tropaeoloides , braunblättrig, gelbblühend [2 ra]	120.—	14.40	1.90	—,20
Palmen, siehe Seite 107						
Papaver , Mohn. Papaveraceae						
7000	24	bracteatum , scharlachroter [7 ra] Riesenmohn	32.—	4.—	—,55	—,15
	⊙	cardinale fl. pl. <i>Halbhoher Cardinal-Mohn</i>				
		7010 Weiß	7018 Hochrosa [9 ia]			
		7012 Hellgelb [1 ia]	7020 Ziegelrot [8 ea]			
		7016 Chamois [6 ia]	7024 Scharlach [7 ra]			
		Einzelne Farben, jede	12.—	1.60	—,25	—,15
7030		Beste Mischung	10.—	1.40	—,20	—,15
7034	⊙	Danebrog , einfach, leuchtend scharlach [7,5 ra] mit silberweißer Mitte	5.—	—,70	—,15	—,10
7040	⊙	glaucum (Tulpen-Mohn), feurig dunkelscharlach [8 ra]	20.—	2.40	—,35	—,15
7046	⊙	Loreley , einfach, lilarosa [11 ea] mit dunklem Fleck	5.—	—,70	—,15	—,10
7050	24	nudicaule , schwefelgelb [2 na]	34.—	4.20	—,60	—,15
7054		album , weiß	34.—	4.20	—,60	—,15
7058		aurantiacum (coccineum), orangerot [6 ra]	34.—	4.20	—,60	—,15
7062		aureum , goldorange [5 ra]	40.—	4.80	—,65	—,15
7066		delicatum , zartrosa [8 ea]	60.—	7.20	1.—	—,15
7070		roseum , lachs- und atlasrosa [7 ia]	56.—	6.80	—,90	—,15
7076		sulphureum , zartgelb [1 ia]	34.—	4.20	—,60	—,15
7080		Prachtmischung seltener Spielarten	48.—	5.80	—,80	—,15
7086	24	orientale , leuchtend rot [7 ra]	54.—	6.60	—,90	—,15
7090		colosseum , dunkelscharlach [7 ra], riesenblumig	100.—	12.—	1.60	—,20
7096		hybridum , schöne Hybriden gemischt	20.—	2.40	—,35	—,15
	⊙	paeoniflorum fl. pl. <i>Gefüllter Paeonienmohn</i>				
		7100 Weiß	7110 Scharlach [7 ra]			
		7104 Scharlach [7 ra] mit weiß	7116 Purpur [8 re]			
		7108 Hochrosa [9 ea]	7120 Lila [11 ia]			
		Einzelne Farben, jede	10.—	1.40	—,20	—,15
7130		Beste Mischung	8.—	1.10	—,20	—,15
7136	⊙	Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn gemischt	9.—	1.30	—,20	—,15
7140		Shirley , einfachblühender Seidenmohn, wunderbare Farbtöne	15.—	1.90	—,30	—,15
	⊙	somniferum fl. pl. <i>Gefüllter Gartenmohn</i>				
		7146 Weiß	7160 Granatrot [7 ra] auf violett			
		7150 Zinnober [8 ra] auf weiß	7166 Purpur [8 re]			
		7156 Karminrosa [8 na]	7170 Dunkellila [12 ia]			
		Einzelne Farben, jede	10.—	1.40	—,20	—,15
7180		Beste Mischung	8.—	1.10	—,20	—,15
7190	⊙	umbrosum , niedrig, glühend scharlach [8 ra], schwarz gefleckt	9.—	1.30	—,20	—,15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
7200	h§	Passiflora , Passionsblume. Passifloraceae			
		coerulea, blau [12 na]	28.—	3.40	—50 —15
7204	h	Pelargonium , Geranium. Geraniaceae			
		hybridum, englische großblumige Prachtsorten			
		100 Korn <i>2½</i> 4.—	—.—	—.—	—.— —40
7208	h	zonale oder scarlet, Scharlach-Pelargonie, schöne			
		Mischung	—.—	8.—	1.10 —20
7212	h	fl. pleno, gefüllte Spielarten 100 Korn <i>2½</i> 4.—	—.—	—.—	—.— —40
		Pentstemon , Bartfaden. Scrophulariaceae			
7220	2½	atropurpureus, dunkelpurpur [10 re]	50.—	6.—	—80 —15
7224	2½	Cobaea, weiß mit lila Streifen	50.—	6.—	—80 —15
7230	2½ ⊕	gentianoides giganteus, verbesserte Riesen, viele			
		seltene Farben	180.—	21.60	2.80 —25
7236	2½	glaber, himmelblau [12 ia], niedrig	36.—	4.40	—60 —15
7240	2½	pubescens, lila [11 ia], reichblühend	48.—	5.80	—80 —15
7246	2½	speciosus, dunkelblau [12 ra] lange Rispen	48.—	5.80	—80 —15
		Perilla . Labiatae			
7250	m	nankinensis, rotbraune Blätter	6.80	—90	—15 —15
7256	m	macrophylla crispa compacta, niedrig, groß-			
		blättrig, feingekraut	10.—	1.40	—20 —15

Petunia hybrida, Solanaceae

Der Formenreichtum der Gartenpetunie läßt sich von ihrer Entstehung aus der Kreuzung zweier südamerikanischer Wildarten ableiten. Aus den ursprünglich kleinblumigen Spielarten entstanden im Laufe der jahrelangen Kultur unsere heutigen großblumigen, weitschlundigen, gefransten und gefüllten Rassen.

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
	m	Kleinblumige, reichblühende Landpetunien			
7270		Prachtmischung, I. Qualität	32.—	4.—	—55 —15
7276		Adonis, karmin [9 na] mit weißem Schlund	40.—	4.80	—65 —15
7280		alba, weiß	40.—	4.80	—65 —15
7286		Carmen Silva, violett [11,5 ra] mit weißem Schlund	36.—	4.40	—60 —15
7290		Erfordia, leuchtend rosa [9 na] mit weißer Mitte	60.—	7.20	1.— —15
7296		General Dodds, dunkelstes Rot [9 ra]	180.—	21.60	2.80 —25
7300		Illustris, rosakarmin [9 ia]	36.—	4.40	—60 —15
7306		Inimitable, weiß, rot gefleckte und gesternte Blumen	34.—	4.20	—60 —15
7310		kermesina, karmesin [10 ra]	36.—	4.40	—60 —15
7316		Norma, prächtig blau [11,5 na] mit weißem Stern	90.—	10.80	1.50 —20
7320		venosa, lila [10 na] Grund, dunkel geadert	36.—	4.40	—60 —15
	m*	nana compacta			
		niedrige Petunien für Einfassungen und Topfkultur			
7326		Admiral, tiefblau [12 re]	—.—	—.—	15.— —25
7330		Himmelsröschen, feurig rosa [8,5 na]	480.—	58.—	7.20 —20
7336		multiflora, rot mit weiß gesternt	56.—	6.80	—90 —15
7340		purpurea, purpurrot [9 ra]	44.—	5.40	—70 —15
7346		Ratsherr, dunkelviolet [12 re]	160.—	19.20	2.50 —20
7350		Schneeglocke, schneeweiß	160.—	19.20	2.50 —20
7356		Senator, rötlich violett mit weißem Schlund	200.—	24.—	3.— —20
7360		Silberlila [12 ia]	200.—	24.—	3.— —20
7370		Sondermischung	48.—	5.80	—80 —15
	m	pendula			
		Balkon-Petunien — Hängende reich- u. langeblühende Rasse			
			10 g	1 g	1000 Korn
7380		alba, weiß	9.60	1.20	—30 —25
7386		hellblau [13 na]	9.60	1.20	—30 —25
7390		purpurea, dunkelrot [9 ra]	9.60	1.20	—30 —25
7396		rosea, rosa [9,5 na]	9.60	1.20	—30 —25
7400		Stern, rot mit weiß gesternt	9.60	1.20	—30 —25
7406		veilchenblau [12 ri]	9.60	1.20	—30 —25
7410		Balkon-Petunien, beste Mischung	8.40	1.10	—25 —20
	m	grandiflora			
		Großblumige Petunien			
7420		Prachtmischung großblumiger Sorten	28.—	3.20	—70 —25
7430		Admiration, dunkelblau [12,5 ri], weiß gefleckt	30.—	3.40	—80 —30
7436		Adria, himmelblau [12 ea]	30.—	3.40	—80 —30

Petunia hybrida

Reichsmark

10 g 1 g 1000 Korn Port.

grandiflora (Fortsetzung)

7440	alba, reinweiß	30.—	3.40	—80	—30
7446	atropurpurea, dunkelpurpur [9 ri]	30.—	3.40	—80	—30
7450	Berolina, samtiges Dunkelviolett [12 ri], halbhöhe verbesserte Karlsruher Rathaus	34.—	3.80	—80	—30
7456	Inimitable (maculata), gefleckt [9,5 ra]	30.—	3.40	—80	—30
7460	kermesina, karmesin [10 ra]	30.—	3.40	—80	—30
7470	leuchtend rosa, [8,5 na]	30.—	3.40	—80	—30
7476	Marktkönigin, karminrot [8,5 ra] m. scharlach Hauch	48.—	5.40	1.—	—35
7480	venosa, geaderte [10 na]	30.—	3.40	—80	—30
7486	stahlblau [12 ia]	30.—	3.40	—80	—30
7490	violacea, verbesserte Karlsruher Rathaus [12 ri]	30.—	3.40	—80	—30
7500	nana Weiße Wolke, reichblühend, reinweiß, niedrig	40.—	4.40	1.—	—35

m **grandiflora fimbriata**

Gefranste großblumige Rassen

7520	alba, weiß	30.—	3.40	—80	—30
7526	Aurora, hellrosa [10 ea], purpur geadert	30.—	3.40	—80	—30
7530	brillantrosa [8,5 na]	30.—	3.40	—80	—30
7536	coerulea, zartblau [12 ia], dunkel geadert	30.—	3.40	—80	—30
7540	delicata, weiß mit rosig lila	30.—	3.40	—80	—30
7550	Kanarienvogel (Sachs), hellgelb [1 ea]	36.—	4.—	—90	—35
7556	kermesina, karmesin [10 ra]	30.—	3.40	—80	—30
7560	maculata, gefleckt	30.—	3.40	—80	—30
7566	Miranda, dunkelkarmin [8,5 ra], innen scharlach	32.—	3.60	—80	—30
7570	Pepita, dunkelkarmin, in scharlach übergehend mit weißem Rand	32.—	3.60	—80	—30
7576	Rosalinde, zartrosa [9,5 ea]	30.—	3.40	—80	—30
7580	Titania, karmesin mit weißem Rand	30.—	3.40	—80	—30
7586	venosa, geadert [10 na]	30.—	3.40	—80	—30
7590	violacea, marineblau [12 re]	30.—	3.40	—80	—30
7600	gefranste Sorten gemischt	28.—	3.20	—70	—25
7610	nana Abendsonne, brillantrosa [8,5 na]	56.—	6.40	1.40	—40
7620	Frohsinn, rosa mit weißem Rand	72.—	8.—	1.60	—40
7630	Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot [9,5 re] mit dunklem Schlund	56.—	6.40	1.40	—40
7640	Spitzenschleier, reinweiß	56.—	6.40	1.40	—40

m **grandiflora superbissima**

Riesenblumig, weitschlundig

7660	mit weißem, schwarz geadertem, sehr großem Schlund	60.—	6.80	1.60	—40
7666	alba, weiß	60.—	6.80	1.60	—40
7670	atrosanguinea, leuchtend dunkelblutrot [9,5 re] mit weißem Schlund	60.—	6.80	1.60	—40
7676	Deutsche Kaiserin, lilablau [11 ea], purpur geadert, großer dunkler Schlund	60.—	6.80	1.60	—40
7680	fimbriata, König Alphons, dunkelpurpur [9,5 ne] mit stark gekraustem Rand	60.—	6.80	1.60	—40
7686	kupierrot [9 ne]	60.—	6.80	1.60	—40
7690	maculata, gefleckt	60.—	6.80	1.60	—40
7696	nana, niedrige, in Prachtmischung, reiches Farbenspiel, große gewellte Blumen	74.—	8.20	1.80	—40
7700	Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [10 re], schwarzer Schlund	60.—	6.80	1.60	—40
7706	Prinzessin v. Württemberg, zartrosa [10 ia] geadert	60.—	6.80	1.60	—40
7710	Rheingold (Sachs), reinweiß mit großem, leuchtend goldgelbem Schlund	60.—	6.80	1.60	—40
7716	rosea, rosenrot [9 ia]	60.—	6.80	1.60	—40
7720	silberrosa [11 ia]	60.—	6.80	1.60	—40
7730	Prachtvolle Mischung	56.—	6.20	1.40	—35

m **flore pleno**

Gefüllte Petunien

7740	Gefüllte kleinblumige in allen Farben, liefern ca. 25 % schön gefüllte Blumen	36.—	4.—	—90	—35
------	---	------	-----	-----	-----

m **Petunia hybrida**Reichsmark
10 g 1 g 1000 Korn Port.**flore pleno** (Fortsetzung)

7750	compacta flore pleno (gefüllte Nelken-Petunie), <i>reiches Farbenspiel, gedrunen wachsend . . .</i>	72.—	8.—	1.60	—40
7760	grandiflora fl. pleno , großblumige gefüllte, von <i>sorgfältig befruchteten Blumen gesammelt, ergibt</i> <i>25–30 % großblumige, gefüllte Pflanzen . . .</i>	—.—	12.—	2.—	—40
7770	fl. pleno gigantea , riesenblumige gefüllte Pracht- <i>mischung</i>	—.—	14.—	2.20	—40
7780	alba fl. pl. , <i>weiße</i>	—.—	—.—	3.40	—50
7790	rosea fl. pl. rosa [9 ia]	—.—	—.—	3.40	—50
7800	Inimitable fl. pl. , <i>gefleckt und gestreift</i>	—.—	—.—	3.40	—50
7810	violacea fl. pl. , <i>großblumig, dunkelviolet [12 re]</i>	—.—	—.—	3.40	—50
7820	fimbriata alba fl. pl. , <i>weiß gefranst</i>	—.—	—.—	3.40	—50
7830	fimbriata fl. pleno , <i>gut gefranste, gefüllte Mischung</i>	—.—	12.—	2.—	—40
7840	fimbriata nana fl. pleno , <i>niedrige, außerordent- liche, reichblühende, prachtvolle Mischung . .</i>	—.—	12.—	2.—	—40
7850	fimbriata rosea fl. pleno , <i>brillantrosa [9 ia], gefranst</i>	—.—	—.—	3.40	—50

Phacelia, Bienenfreund. Hydrophyllaceae

		1 kg	100 g	10 g	Port.
7870	⊙* campanularia , <i>enzianblau [13 ra]</i>	26.—	3.20	—45	—15
7876	⊙ tanacetifolia , <i>hellblau [12 ea], Bienenfutterpflanze</i>	4.80	—65	—15	—10

Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae*m* **Drummondi grandiflora**

7880	alba , <i>großblumig, reinweiß</i>	58.—	7.—	—95	—15
7884	atropurpurea , <i>dunkelpurpur [9 ri]</i>	58.—	7.—	—95	—15
7888	Brillant , <i>dreifarbig</i>	58.—	7.—	—95	—15
7892	chamoisrosa albo-oculata [8 ea]	58.—	7.—	—95	—15
7896	coccinea , <i>scharlachrot [7,5 ra]</i>	58.—	7.—	—95	—15
7900	isabellina , <i>gelblich [2 ea]</i>	58.—	7.—	—95	—15
7904	kermesina albo-oculata , <i>karmesin [8,5 ra] mit weißem Auge</i>	58.—	7.—	—95	—15
7908	picta atrosea , <i>dunkelrosa [9 na] marmoriert . .</i>	58.—	7.—	—95	—15
7912	rosea albo-oculata , <i>rosa [9 ia] mit weißem Auge</i>	58.—	7.—	—95	—15
7916	splendens , <i>leuchtend karmesin [8 ne]</i>	58.—	7.—	—95	—15
7920	stellata splendens [8 ne] <i>mit reinweißem Stern</i>	58.—	7.—	—95	—15
7924	striata coccinea , <i>feuerrot [7,5 na] gestreift . .</i>	58.—	7.—	—95	—15
7928	violacea albo-oculata , <i>violet [12 ia] mit weißem Auge</i>	58.—	7.—	—95	—15
7932	zinnoberscharlach [7 ra]	58.—	7.—	—95	—15
7940	Prachtvolle Mischung	54.—	6.60	—90	—15

*m** **Drummondi nana compacta**

7950	atropurpurea , <i>dunkelpurpur [9 ri]</i>	120.—	14.40	1.90	—25
7954	atrosanguinea striata , <i>dunkelrot [9 re], weiß gestreift</i>	120.—	14.40	1.90	—25
7958	chamoisrosa [8 ea]	180.—	21.60	2.80	—25
7962	cinnabarina (punicea), <i>zinnoberröt [7 na]</i>	150.—	18.—	2.40	—25
7966	coerulea stellata , <i>hellblau [12 na], weiß gesternt</i>	150.—	18.—	2.40	—25
7970	cuspidata , <i>gefrante und gesternte gemischt . .</i>	150.—	18.—	2.40	—25
7974	Defiance , <i>leuchtendrot [7 ra]</i>	140.—	16.80	2.20	—25
7980	Feuerball [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90	—25
7984	isabellina , <i>gelblich [7 ea]</i>	140.—	16.80	2.20	—25
7988	Meteor , <i>feurig rosa [8 na]</i>	140.—	16.80	2.20	—25
7992	nivea (Schneeball), <i>schneeweiß</i>	200.—	24.—	3.—	—30
7994	oculata , <i>weiß mit leuchtend rotem Auge . .</i>	180.—	21.60	2.80	—25
7998	splendens , <i>leuchtend karmesin [8 ne]</i>	200.—	24.—	3.—	—30
8000	variabilis , <i>schieferblaue [12 ie] Spielarten</i>	140.—	16.80	2.20	—25
8006	Victoria , <i>tief scharlach [7 re]</i>	140.—	16.80	2.20	—25
8010	Prachtvolle Mischung	140.—	16.80	2.20	—25
8020	⌞ perennis (decussata), <i>Elite-Mischung</i>	80.—	9.60	1.40	—20

		Reichs mark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Physalis, Judenkirsche. Solanaceae					
8030	⌚	Franchetti, Laternenpflanze, mit großen, orange-roten [6,5 ra] Früchten	30.—	3.60	—,50 —,15
Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceae					
8084	⌚	album, weiß, reichblühend	48.—	5.80	—,80 —,15
8088	⌚	coeruleum, blau [12 ia]	12.—	1.60	—,25 —,15
Portulaca, Portulakröschen. Portulacaceae					
8092	m*	grandiflora, einfache Sorten, Prachtmischung . . .	20.—	2.40	—,35 —,15
8100	m*	fl. pl., gefüllte Sorten in feinsten Mischung . . .	140.—	16.80	2.20 —,25
Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae					
8110	⌚	atrosanguinea, blutrot [7,5 ri]	120.—	14.40	1.90 —,25
8114		hybrida, gemischt	34.—	4.20	—,60 —,15
Primula, Primel. Primulaceae					
a) Freiland-Primeln					
8120	⌚	Auricula, feinste Mischung I. Ranges, Aurikel	300.—	36.—	4.40 —,35
8126		Elite Mischung, von ausgewählten Blumen . . .	560.—	68.—	8.50 —,50
8130	⌚	cashmiriana, lilarosa [11 ia], frühblühend	—.—	—.—	26.— —,50
8140	⌚	cortusoides, rosa [10 ia]	—.—	28.—	3.50 —,40
8150	⌚	denticulata, helllila [11 na], sehr früh	—.—	—.—	16.— —,50
8160	⌚	japonica, gemischt	120.—	14.40	1.90 —,25
⌚* veris (elator), Gartenprimel, Himmelschlüssel					
8170		I. Rang, prächtiges Farbenspiel	180.—	21.60	2.80 —,25
8174		elator grandiflora, Elite-Mischung, sehr großblumig. Besonders für den Schnitt und auch zum Treiben geeignet	240.—	28.80	3.60 —,30
8180		alba, reinweiß	220.—	26.40	3.40 —,30
8184		coerulea, blaublühende [12 ne] Spielarten	1000 Korn <i>Rh</i>	6.—	—.— —,40
8190		Goldrand, braunrot, gelb gerandet	—.—	—.—	3.60 —,30
8194		lutea (Godstern), gelb [1 ia]	220.—	26.40	3.40 —,30
b) Topf-Primeln					
⌚ chinensis fimbriata, Chinesische Primel		10 g	1 g	1000 Korn	Port.
8200		alba (globosa), großblumig, gefranst, weiß . . .	18.—	2.—	5.— —,25
8204		magnifica, großblumig, schneeweiß mit gelbem Zentrum	22.—	2.40	5.40 —,30
8210		atrosanguinea, dunkelblutrot [9 re], großblumig	22.—	2.40	5.40 —,30
8214		coerulea, blau [12 ea], gefranst großblumig . .	18.—	2.—	5.— —,25
8220		Defiance, granatrot [9 re] mit schwarzrotem Auge, bronze Laub	24.—	2.80	5.60 —,30
8226		Die Herzogin (Duchess), reinweiß mit großem karmesinroten Auge	18.—	2.—	5.— —,25
8230		Heideröschen, zartrosa [9 ea]	44.—	5.—	9.— —,50
8234		Kariunkelstein, dunkelstes scharlachblutrot . .	24.—	2.80	5.60 —,30
8240		kermesina splendens (globosa), kupferkarmesin	18.—	2.—	5.— —,25
8244		Morgenröte, prächtig zartrosa, [10 ea]	16.—	1.80	4.80 —,25
8250		Sedina, karminrosa [9 ia], früh, sehr reichblühend	14.—	1.60	4.60 —,25
8256		gefranste, extra gemischt	18.—	2.—	4.80 —,25
8260		alba fl. pl., gefüllte, weiße	—.—	2.80	5.60 —,30
8266		carminea fl. pl., gefüllte, karminrote, [9 ra] . .	—.—	2.80	5.60 —,30
⌚ obconica grandiflora					
8270		alba, weiß	36.—	4.40	—,50 —,25
8274		Apfelblüte [10 ea]	40.—	4.80	—,55 —,25
8278		coerulea, hellblau [12 ia]	40.—	4.80	—,55 —,25
8282		Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot [9 ra] .	40.—	4.80	—,55 —,25
8286		Kermesina, karmesinrot [9,5 ia]	36.—	4.40	—,50 —,25
8290		rosea, rosa [9 ia]	32.—	3.80	—,45 —,25
8292		Hamburger Rot, leuchtend dunkelrot [9,5 na] .	40.—	4.80	—,55 —,25
8298		sanguinea, blutrot [9,5 re]	40.—	4.80	—,55 —,25
8300		Prachtmischung	30.—	3.60	—,40 —,20

Primula (Fortsetzung)

Reichsmark

10 g 1 g 1000 Korn Port.

h

obconica gigantea

8310		Apfelblüte [10 ea]	36.—	4.40	—50	—25
8320		coerulea, hellblau [12 ia]	48.—	5.60	—60	—30
8330		Kermesina, leuchtend karmesinrot [9,5 ia]	30.—	3.60	—40	—20
8340		Lachskönigin, lachsrosa [9,5 ea]	48.—	5.60	—60	—30
8350		rosea, [9 ia]	30.—	3.60	—40	—20
8360		Riesenblumige beste Mischung	30.—	3.60	—40	—20

Pyrethrum, Kamille. Compositae

			1 kg	100 g	10 g	Port.
8390	2l	album, weiß	100.—	12.—	1.60	—20
8394	2l	atrosanguineum, blutrot [9 re]	200.—	24.—	3.—	—30
8398	2l	carneum, fleischfarbig [11 ea]	100.—	12.—	1.60	—20
8402	2l	roseum, rosenrot [9,5 ia]	100.—	12.—	1.60	—20
8408	2l	hybridum, einfache gemischt	48.—	5.80	—80	—15
8412	2l*	parthenifolium aureum, goldgelb	14.—	1.80	—30	—15
8418		aureum selaginoides, niedrig, farnblättrig	16.—	2.—	—30	—15
8420	2l*	ptarmicaeflorum, silberweiße gefiederte Blätter. Für Beeteinfassung, auch für Töpfe sehr zu empfehlen 10 Port. <i>RM</i> 1.80	—	—	—	—20

Reseda. Resedaceae

8430	⊙	odorata Wohll riechendes Gartenreseda 100 kg <i>RM</i> 480.—	5.40	—85	—15	—10
8436	⊙	odorata grandiflora Großblumiges Reseda 100 kg <i>RM</i> 720.—	8.—	1.10	—20	—15
8440		ameliorata, sehr großblumig, rötlich blühend 100 kg <i>RM</i> —.—	10.—	1.40	—20	—15
8446		„Bismarck“ (Sachs), außerordentlich kräftig wachsend, dunkelgrünes, etwas gewelltes Laub, Blumen von doppeltem Durchmesser als Machet	28.—	3.40	—50	—15
8450		Goliath, kandelaberartig, sehr große, leuchtend rote Blumenrispen	120.—	14.40	1.90	—25
8456		Goliath, goldgelb, große Blütenrispen	100.—	12.—	1.60	—20
8460		Machet, gedrunken und pyramidenförmig, breite, dicke Rispen	24.—	2.90	—40	—15
8464		alba (weiße Perle), weißblühend	52.—	6.40	—85	—15
8468		aurea, goldgelb	52.—	6.40	—85	—15
8472		Rubin, gedrunken mit breiten, leuchtend kupferroten Blumenrispen	48.—	5.80	—80	—15
8476		„Neunzehnhundert“ (Sachs), bildet einen halbkugeligen Busch, bedeckt mit einer außerordentlichen Fülle reizender goldgelber Blütenzweige	50.—	6.—	—80	—15
8480		pumila erecta, niedrig, sehr reichblühend, gedrunken, wertvoll für Töpfe	50.—	6.—	—80	—15
8486		rote Riesen, sehr schön zum Schnitt	24.—	2.90	—40	—15
8490		Victoria, leuchtend rot	36.—	4.40	—60	—15
8494		Schöne Sorten, gemischt	18.—	2.20	—35	—15

Rhodanthe, Sonnenflügel. Compositae

8500	m	atrosanguinea, dunkelrosa [9,5 na]	110.—	13.20	1.80	—25
8504		maculata, rosa [10 na] mit dunklem Ring	18.—	2.20	—35	—15
8506		maculata alba, weiß	18.—	2.20	—35	—15
8510		Manglesi, reinrosa [10 na]	18.—	2.20	—35	—15

Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae

8520	m	borboniensis arboreus, bis 3 m hoch	6.—	—85	—15	—10
8524		cambodgensis dunkellaubig	7.—	—90	—15	—10
8528		communis major, großblättrig	6.—	—85	—15	—10
8532		Gibsoni, dunkle Stengel und Blätter	7.—	—90	—15	—10
8536		sanguineus, blutrot	6.—	—85	—15	—10
8540		zanzibariensis gemischt, riesige Dekorationspfl.	9.—	1.30	—20	—15
8544		Gemischt	6.—	—85	—15	—10

Rittersporn siehe Delphinium, Seite 72 und 73

		Reichsmark				
		1 kg	100 g	10 g	Port.	
Rosa. Rosaceae						
8550	h	polyantha multiflora nana , niedrig, einfache und gefüllte bringend, blüht 2—3 Monate nach der Aussaat 1000 Früchte <i>Rh</i> 6.—				—.— —.— —.— —30
Rudbeckia , Sonnenhut. Compositae						
8556	m	bicolor Solfatara , schwefelgelb [3 ra] mit dunklen Flecken				16.— 2.— —30 —15
8560		superba , goldgelb [3 re] mit dunklen Flecken				16.— 2.— —30 —15
8566		Meine Freude , goldgelb [3,5 ra], großblumig				28.— 3.40 —50 —15
8570		Stern von Kelvedon , großblumig, gut gezeichnete Hybriden				30.— 3.60 —50 —15
8576	2l	fulgida , goldgelb [3,5 ra] mit dunkler Scheibe				40.— 4.80 —65 —15
8580	2l	purpurea (Echinacea), purpurrot [9 ra], haltbare Schnittstaude				100.— 12.— 1.60 —20
Saintpaulia , Usambara-Veilchen. Gesneriaceae						
8590	w	ionantha grandiflora , tiefblau [12 ra], mit veilchenartigen Blumen 1 g <i>Rh</i> 40.—				—.— —.— —.— —50
Salpiglossis , Trompetenzunge. Solanaceae						
varibilis						
8596	m	Gute Mischung				24.— 2.90 —40 —15
8600		grandiflora , großblumige Sorten, Prachtmisch.				36.— 4.40 —60 —15
8604		albo-lutea , weiß mit gelb [1 ea]				62.— 7.50 1.10 —15
8606		chamois [5 ia]				62.— 7.50 1.10 —15
8610		coccinea , scharlach [8,5 na]				62.— 7.50 1.10 —15
8614		rosea aureo-venosa , rosa [9 ea], gelb geädert				62.— 7.50 1.10 —15
8618		sulphurea , gelb [3 ra]				62.— 7.50 1.10 —15
8624		violacea , violett [12 na]				62.— 7.50 1.10 —15
8630		superbissima , in Mischung, sehr großblumig, goldiggeäderte Spielarten				60.— 7.20 1.— —15
Salvia , Salbei. Labiatae						
8640	2l	argentea , Blätter silberweiß				20.— 2.40 —35 —15
8646	m	coccinea , scharlachrot [8 ra]				20.— 2.40 —35 —15
8650	m	farinacea , lasurblau, 1 Meter hoch				84.— 10.20 1.40 —20
8656	2l	globosa , silbergraue Blätter, 1 Meter hoher kugelförmiger Blütenstand				40.— 4.80 —65 —15
8660	m	patens , himmelblau [13 ra]				220.— 26.40 3.— —30
8670	m	splendens Feuerball , Samen eigener Ernte, leuchtend scharlach [7 ra]				400.— 48.— 6.— —40
8680		Frühglut (Sachs), Samen eigener Ernte, leuchtend scharlach [7 ra], reichblühend, 3 Wochen früher als alle anderen Sorten 1 g <i>Rh</i> 1.40				—.— 100.— 12.— —40
8690		Rakete , Samen eigener Ernte, leuchtend scharlach [7 ra], niedrig, kompakt wachsend				800.— 96.— 12.— —40
8698	2l	turkestanica , hellblau [11ia]				40.— 4.80 —65 —15
Sanvitalia . Compositae						
8700	m*	procumbens , gelb [3 ra] mit schwarzer Mitte				32.— 4.— —55 —15
8704		fl. pl. , gefülltblühend [3 ra]				80.— 9.60 1.40 —20
Saponaria , Seifenkraut. Caryophyllaceae						
8710	⊙	multiflora , karminrosa [9 ia]				10.— 1.40 —20 —15
8712		alba , weiß				10.— 1.40 —20 —15
8716		compacta , karminrosa [9 ia]				24.— 2.90 —40 —15
8720		Scharlachkönigin , dunkellaubig, leuchtend rot [9 na]				10.— 1.40 —20 —15
8726	2l	ocymoides , rosa [9 ia], für Steingärten				20.— 2.40 —35 —15
Scabiosa . Dipsacaceae						
atropurpurea major grandiflora fl. pl.						
Großblumige hohe gefüllte						
8730 Weiß		8740 Lila [12 ia]				
8732 Fleischfarbe [9 ea]		8744 Schwarzpurpur [9 rn]				
8734 Kirschrot [8 ne]		8750 Die Fee, azurblau [12 na]				
8736 Ziegelrot [8 ia]						
Einzelne Farben, jede				20.— 2.40 —35 —15		
Beste Mischung				14.— 1.80 —30 —15		

Scabiosa (Fortsetzung)Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

<i>m</i>		atropurpurea nana fl. pl.				
		<i>Dichtgefüllte Zwerg-</i>				
		8770 Weiß	8780 Feurigrot [8 re]			
		8772 Fleischfarbe [9 ea]	8784 Schwarzpurpur [9 rn]			
		8774 Rosa [9 ia]	8788 Lasurblau [12 na]			
		8776 Krschrot [8 ne]				
		Einzelne Farben, jede	10.—	1.40	—20	—15
8790		Beste Mischung	8.—	1.10	—20	—15
8800	<i>m</i>	candidissima fl. pl., Schneeball, reinweiß, groß-				
		<i>blumig</i>	12.—	1.60	—25	—15
8804	<i>m</i>	minor aurea fl. pl., gelb [2 ia], halbhoch	16.—	2.—	—30	—15
8810	2½	caucasica, lila [12 ea]	120.—	14.40	1.90	—25
8814	2½	Perfecta, großblumig	280.—	34.—	4.20	—35
Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae						
8820	⊙	grandiflorus albus, weiß	12.—	1.60	—25	—15
8824		atropurpureus, dunkelpurpur [10 ne]	12.—	1.60	—25	—15
8826	⊙	papilionaceus, Schmetterlingsblume, vierfarbig	12.—	1.60	—25	—15
8830	⊙	pinnatus, blau [12 ea] gefiedert	12.—	1.60	—25	—15
8834		roseus, rosa [10 ea]	12.—	1.60	—25	—15
8840	<i>m</i>	Wisetonensis, für Topfkultur, wunderbare Hybriden	160.—	19.20	2.50	—25
8844		compactus, niedrig wachsend	220.—	26.40	3.40	—30
8850	⊙	Beste Mischung	11.—	1.50	—25	—15
Scutellaria, Helmkraut. Labiatae						
8860	2½	baicalensis coelestina, blau [12 re]	—.—	—.—	4.—	—35
Sedum, Mauerpfeffer. Crassulaceae						
8866	2½	anglicum, weiß mit Pfirsichrosa, für Steingärten	—.—	48.—	6.—	—40
8870	2½	Aizoon, gelb [2 na] mit braun [7 ri]	—.—	36.—	4.50	—35
8876	2½	spurium atroroseum, zartrosa [10 ea] für Grab- <i>einfassung</i>	—.—	28.80	3.60	—30
Senecio, Kreuzkraut. Compositae						
<i>m</i>		elegans fl. pl.				
8880		albus, weiß	—.—	—.—	4.—	—35
8886		atrocinereus, dunkelscharlachrot [8 ne]	—.—	—.—	4.—	—35
8890		atropurpureus, dunkelpurpur [10 re]	—.—	—.—	4.—	—35
8894		lilacinus, lilafarbig [12 na]	—.—	—.—	4.—	—35
8896		roseus, rosa [9 ie]	—.—	—.—	4.—	—35
8898		ruber, dunkelrot [10⁶ ri]	—.—	—.—	4.—	—35
8900		Beste Mischung	120.—	14.40	1.90	—25
8920	2½	Clivorum, gelb [4⁴ ra], hohe Dekorations-Staude	38.—	4.60	—65	—15
Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae						
8930	⊙§	angulata, schnellwachsende, gut deckende Schling- <i>pflanze</i>	28.—	3.40	—50	—15
Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae						
8940	⊙	Armeria, rot [9 na]	8.—	1.10	—20	—15
8946		alba, weiß	8.—	1.10	—20	—15
8950		carneo, fleischfarbig [8 ea]	8.—	1.10	—20	—15
8956	⊙	pendula (rosea gracea), rosa [9,5 ia]	5.—	—70	—15	—10
8960		alba, weiß	5.—	—70	—15	—10
8970		Bonnetti dunkel belaubt [9 na]	6.—	—85	—15	—10
8976		compacta, fl. pl., Damenröschen [8,5 ia]	32.—	4.—	—55	—15
8980		fl. pl., Fliederblau [11 ia]	24.—	2.90	—40	—15
8986		fl. pl., Pfirsichblüte [9 ea]	24.—	2.90	—40	—15
8990		Schneekönig, einfach weiß	18.—	2.20	—35	—15
9996		fl. pl. Bijou, leuchtend lachsrosa [9 ia], gefüllt	18.—	2.20	—35	—15
8000		fl. pl. delicata, fleischfarbig [8 ea], gefüllt	18.—	2.20	—35	—15
9006		Juwel, lachsrosa [9 ia], gefüllt	18.—	2.20	—35	—15
9010		Beste Mischung	4.—	—60	—15	—10
9016	2½	Schaffita, rosa [10 na], reichblühend, für Steingärten	60.—	7.20	1.—	—15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Solanum, Nachtschatten. Solanaceae					
9020	m	atropurpureum , Stengel schwarzpurpur	34.—	4.20	—60 —.15
9026	m	Capsicastrum , kleine rote Früchte	40.—	4.80	—65 —.15
9030	h	Hendersoni , orangefarbige [6,5 na] Früchte	80.—	9.60	1.40 —.20
9036		New Paterson , rote [7 na] Früchte, niedrig, vorzügliche Marktpflanze	—.—	17.—	2.20 —.25
9040	m	marginatum , silberweiß gerändert	32.—	4.—	—55 —.15
9046	m	robustum , Gruppenpflanze	52.—	6.40	—85 —.15
Solidago, Goldrute. Compositae					
9050	2l	aspera , hängende, gelbe [2 ra] Rispen	66.—	8.—	1.10 —.20
9056	2l	canadensis , goldgelb [2 ra] zum Schnitt	60.—	7.20	1.— —.15
Spiraea, Spierstaude. Rosaceae					
9070	2l	filipendula , weißblühende, fiederblättrige Zierstaude	80.—	9.60	1.40 —.20
Stachys, Ziest. Labiatae					
9076	2l	alpina , dunkelrosa [10 ie], weiße Blätter	22.—	2.70	—35 —.15
9080	2l	lanata , rosa [10 ia], silberweiße, wollige Blätter	12.—	1.60	—25 —.15
Statice, Strandflieder. Plumbaginaceae					
9086	2l	altaica , blau [12 ia]	40.—	4.80	—65 —.15
9090	m	Bonduelli , gelb [1 ia]	8.—	1.10	—20 —.15
9096	2l	dumosa , silbergrau, vorzüglich für Trockenbinderei	40.—	4.80	—65 —.15
9100	m	sinuata atrocoerulea , dunkelblau [12 re], für Winter- buketts und Kränze	10.—	1.40	—20 —.15
9106		atrocoerulea , Rasse Kampi, großblumig, lange Stiele, leuchtend tief dunkelblau [12 re]	10.—	1.40	—20 —.15
9110		alba , weiß	8.—	1.10	—20 —.15
9116		carminea , leuchtend karminrot [10 na]	14.—	1.80	—30 —.15
9120	m*	Zwerg Hybriden , niedriger, kompakter Wuchs, schönes Farbenspiel	12.—	1.60	—25 —.15
9126	m	Suworowi , hellrosenrote [10 ia] Blütenrispe	20.—	2.40	—35 —.15
9130	2l	tatarica , reinweiß, die beste für Binderei	20.—	2.40	—35 —.15
Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae					
9140	2l	graminea aurea [1 ne], für Steingärten	—.—	—.—	4.— —.30
Stenactis. Compositae					
9146	2l	speciosa , blaue [12 ea] Schnittblume	120.—	14.40	1.90 —.25
Stevia. Compositae					
9150	m	serrata , weiß, für Binderei	68.—	8.20	1.20 —.20
Stokesia. Compositae					
9156	2l	Cyanea , dunkelblau [12 ga]	60.—	7.20	1.— —.15
Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae					
9160	w	hybridus grandiflorus , Prachtmischung 1 g <i>RM</i> 4.80	—.—	—.—	—.— —.30
Tagetes, Samtblume. Compositae					
erecta fl. pl.					
<i>Große, aufrechtstehende, gut gefüllte Blumen</i>					
9170		aurantiaca , goldgelb [4,5 ra]	28.—	3.40	—50 —.15
9176		Goldkugel , orange [4,5 ra], gut gefüllt	40.—	4.80	—65 —.15
9180		Goldlicht , nelkenblütig [4,5 na]	44.—	5.40	—70 —.15
9186		Orangeprinz , leuchtend orange [5 ra], große, dichtgefüllte Blumen	60.—	7.20	1.— —.15
9190		nana aurantiaca , niedrig, goldgelb [4,5 ra]	32.—	4.—	—55 —.15
9196		nana sulphurea , schwefelgelb [1,5 na] niedrig	32.—	4.—	—55 —.15
9200		pallida plenissima , blaßgelb [2 ra]	28.—	3.40	—50 —.15
9206		sulphurea pl. , schwefelgelb [1,5 na]	28.—	3.40	—50 —.15
9210		Zitronenprinz , große, hochgewölbte volle Blume [2 ra]	60.—	7.20	1.— —.15
9220		Schöne Mischung	24.—	2.90	—40 —.15

Reichsmark

Tagetes (Fortsetzung)

1 kg 100 g 10 g Port.

m

patula fl. pl.*Hohe gefüllte Sorten*

9230	<i>aurea, goldgelb</i> [4,5 na]	28.—	3.40	—50	—15
9236	<i>faviflora, braun</i> [7 ri] <i>geröhrt</i>	28.—	3.40	—50	—15
9240	<i>pulchra, gelb mit braun</i>	28.—	3.40	—50	—15
9246	<i>ranunculoides, dunkelbraun</i> [7,5 re]	28.—	3.40	—50	—15
9248	<i>Gefüllte hohe Sorten, gemischt</i>	20.—	2.40	—35	—15

m*

patula nana fl. pl.*Niedrige gut gefüllte Sorten, vorzüglich für Einfassungen*

9250	<i>Braunrot</i> [7,5 re], <i>gelb gesäumt</i>	26.—	3.20	—45	—15
9256	<i>Farbenklang, goldgelb mit brauner Manschette</i>	60.—	7.20	1.—	—15
9260	<i>Goldball, rein goldgelb</i> [3 ra], <i>großblumig</i>	28.—	3.40	—50	—15
9266	<i>Liliput, braunrot</i> [7,5 re], <i>gelb umrandet, ganz niedrig</i>	28.—	3.40	—50	—15
9270	<i>Liliput, goldgelb</i> [3 re], <i>ganz niedrig</i>	28.—	3.40	—50	—15
9276	<i>lutea, hellgelb</i> [2 re]	26.—	3.20	—45	—15
9280	<i>pulchra, gelb, braun gefleckt</i>	26.—	3.20	—45	—15
9286	<i>Robert Beist, leuchtend dunkelrotbraun</i> [7,5 ri]	26.—	3.20	—45	—15
9288	<i>Gefüllte niedrige Sorten, beste Mischung</i>	20.—	2.40	—35	—15

m*

patula nana*Niedrige einfachblühende Sorten*

9290	<i>bicolor</i> (Ehrenkreuz), <i>gelb</i> [2ra] <i>mit braun</i> [7 ri]	14.—	1.80	—30	—15
9296	<i>Feuerkreuz, goldgelb</i> [3 ra] <i>mit braunen</i> [7 ri]	14.—	1.80	—30	—15
	<i>Flecken</i>	14.—	1.80	—30	—15
9300	<i>Goldrand, braun</i> [7,5 re] <i>mit gelbem Rand</i>	14.—	1.80	—30	—15
9306	<i>Silberkönig, schwefelgelb</i> [1ra] <i>mit braunen</i> [7 ri]	14.—	1.80	—30	—15
	<i>Flecken</i>	14.—	1.80	—30	—15
9320	<i>lucida, wohlriechend, gelb</i> [2,5 na]	44.—	5.40	—70	—15
9326	<i>signata pumila, vielblumig, goldgelb</i> [3 ra]	44.—	5.40	—70	—15

Tanacetum, Rainfarn. Compositae

9330	<i>vulgare, gelb</i> [3 re]	14.—	1.80	—30	—15
------	---------------------------------------	------	------	-----	-----

Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae

9336	<i>adiantifolium, farnblättrig, für Binderei</i>	60.—	7.20	1.—	—15
9340	<i>dipterothecum, lilarosa</i> [11 ia]	100.—	12.—	1.60	—20

Thunbergia. Acanthaceae

9346	<i>alata, gemischt</i>	30.—	3.60	—50	—15
------	----------------------------------	------	------	-----	-----

Torenia. Scrophulariaceae

9350	<i>Fournieri grandiflora, hellblau</i> [13 ea], <i>großblumig</i>	160.—	19.20	2.50	—25
------	---	-------	-------	------	-----

Trifolium, Klee. Leguminosae

9356	<i>repens fol. atropurpureis, dunkelrot, Glücksklee</i>	80.—	9.60	1.40	—20
------	---	------	------	------	-----

Tritoma, Fackellilie. Liliaceae

9360	<i>Uvaria grandiflora, feuerrot</i> [7 na] <i>mit gelb</i>	100.—	12.—	1.60	—20
------	--	-------	------	------	-----

Trollius, Trollblume. Ranunculaceae

9366	<i>europaeus, goldgelb</i> [2 ia]	100.—	12.—	1.60	—20
------	---	-------	------	------	-----

Tropaeolum Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae

⊙§

majus, rankende Kapuzinerkresse

9380	<i>atropurpureum, dunkelpurpur</i> [7,5 ri]	4.80	—65	—15	—10
9386	<i>Chamaeleon, gelb</i> [3 na], <i>rot gefleckt</i>	4.80	—65	—15	—10
9390	<i>coccineum, scharlachrot</i> [6 ra]	4.80	—65	—15	—10
9396	<i>Dunnett's Orange, orangerot</i> [5 ne]	4.80	—65	—15	—10
9400	<i>Heinemanni, schokoladenfarbig</i> [5,5 ni]	4.80	—65	—15	—10
9406	<i>hemisphaericum, hellorange</i> [5 ia]	4.80	—65	—15	—10
9410	<i>König Theodor, schwarzrote</i> [7 ri] <i>Blüten, dunkles Laub</i>	4.80	—65	—15	—10
9416	<i>Jupiter, gelb</i> [4 ra]	4.80	—65	—15	—10

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Tropaeolum					
⊙§	majus (Fortsetzung)				
9420	Perle, gelblich weiß [3 ia]	4.80	— .65	— .15	— .10
9426	Prinz Heinrich, hellgelb [3 na] mit scharlach .	4.80	— .65	— .15	— .10
9430	Vesuv, feurig rosa [5,5 ia]	4.80	— .65	— .15	— .10
9440	Schönste Mischung 100 kg <i>Rh</i> 380.—	4.60	— .65	— .15	— .10
⊙§	majus odoratum fl. pl.				
9450	Goldglanz, gutgefüllte, konstante, wohlriechende, goldgelbe [4 ra] Sorte mit langen Ranken . .	6.60	— .90	— .15	— .15
9460	Scharlachglanz, gefüllt, wohlriechend, feurig scharlachrot [6 ra]	10.—	1.40	— .20	— .15
9470	Doppelte Glanzhybriden, gefüllte, wohlriechende, schöne Mischung	4.80	— .65	— .15	— .10
⊙*	majus nanum, Zwerg-Kapuzinerkresse				
9476	atrococcineum, dunkelscharlach [7 re]	4.80	— .65	— .15	— .10
9480	Aurora, aprikosenfarben [3 ie]	4.80	— .65	— .15	— .10
9486	Chamaeleon, strohgelb [1na], rot gefleckt und geadert, dunkellaubig	4.80	— .65	— .15	— .10
9490	Kaiserin von Indien (Empreß of India), dunkelscharlach [6,5 ra], schwarzgrün belaubt . . .	5.60	— .80	— .15	— .10
9496	Kristallpalast Juwel, strohgelb [1re], rot und braun marmoriert	4.80	— .65	— .15	— .10
9500	Goldkönig (Golden King), dunkellaubig, goldgelb [4 ra]	4.80	— .65	— .15	— .10
9506	König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlachrot [6 ra], dunkel belaubt, prächtig .	5.60	— .80	— .15	— .10
9510	König Theodor, schwarzrot [7 ni]	4.80	— .65	— .15	— .10
9516	Ladybird, orange [5,5 ia], purpur gefleckt . .	4.80	— .65	— .15	— .10
9520	luteum (yellow), gelb [2 na]	4.80	— .65	— .15	— .10
9526	Prinz Heinrich, hellgelb [2ie], scharlachrot gefleckt und marmoriert	4.80	— .65	— .15	— .10
9530	Vesuv, blendend lachsrosa [5,5 ia]	4.80	— .65	— .15	— .10
9540	Prachtmischung 100 kg <i>Rh</i> 380.—	4.60	— .65	— .15	— .10
9550	Goldblättrige Mischung	6.60	— .90	— .15	— .10
⊙§	Lobbianum				
<i>Mit sehr langen Ranken, feinblättrig</i>					
9560	Aurora, aprikosenfarben [3 ie], buntblättrig . .	4.80	— .65	— .15	— .10
9566	Feuerfliege, dunkelorange [4ia], blutrote Flecken, dunkles Laub	4.80	— .65	— .15	— .10
9570	Königin, buntblättrige Nüancen	4.80	— .65	— .15	— .10
9576	Königin von Spanien, buntblättrig, goldgelb [3na] mit braunen Flecken	4.80	— .65	— .15	— .10
9580	Königin Wilhelmine, rosig scharlach [7 ne] . .	4.80	— .65	— .15	— .10
9586	Lucifer, feurig scharlach [8 ra], dunkellaubig .	4.80	— .65	— .15	— .10
9590	Margarete, Schlund hellgelb [3ia], blutrot gefleckt und gestrichelt, Laub bläulich	4.80	— .65	— .15	— .10
9596	Orange, dunkellaubig [4 ia]	4.80	— .65	— .15	— .10
9600	Primrose, gelblichweiß [2 ea] mit braunen Flecken, dunkles Laub	4.80	— .65	— .15	— .10
9606	Regina, leuchtend lachsrot [6 ia]	4.80	— .65	— .15	— .10
9610	Rudolf Virchow, rubinrot [7,5 na]	4.80	— .65	— .15	— .10
9616	Feuerspeier, feurigstes Rot [7 ra]	4.80	— .65	— .15	— .10
9620	Zanderinigrum, dunkelkarmin [9re], dunkellaubig .	4.80	— .65	— .15	— .10
9630	Prachtmischung 100 kg <i>Rh</i> 380.—	4.60	— .65	— .15	— .10
9636	Edelmischung dunkellaubiger Hybriden, (Madame Günther) 100 kg <i>Rh</i> 380.—	4.60	— .65	— .15	— .10
9640	Epheublättrig, feurig scharlach [8 ra]	12.—	1.60	— .25	— .15
9646	Prachtmischung	10.—	1.40	— .20	— .15
9660	⊙§ peregrinum , (canariense), goldgelb [2na] gefranst. Schnellwachsende Schlingpflanze	14.—	1.80	— .30	— .15
Ursinia. Compositae					
9670	⊙ anethoides , orange [4,5 ra], mit dunkelrotem Ring	72.—	8.60	1.20	— .20

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Valeriana, Baldrian. Valerianaceae					
9680	2l	<i>alba, weiß</i>	24.—	2.90	—,40 —,15
9684	2l	<i>coccinea, purpurrosa</i> [8 ne]	24.—	2.90	—,40 —,15
Venidium. Compositae					
9690	⊙	<i>calendulaceum, goldgelb</i> [3,5 ra]	34.—	4.20	—,60 —,15
Verbascum, Königskerze. Scrophulariaceae					
9700	2l	<i>olympicum, gelb</i> [1 na]	100.—	12.—	1.60 —,20
9704	2l	<i>phoeniceum gemischte Farben</i>	22.—	2.70	—,40 —,15
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae					
9710	m	<i>Aubletia, grandiflora, violettrot</i> [10,5 na]	20.—	2.40	—,35 —,15
hybrida					
9716	m*	Feinste Mischung schönster und edelster Sortimentsblumen	60.—	7.20	1.— —,15
9720		Großblumige Prachtorten, Mischung I. Ranges	36.—	4.40	—,60 —,15
9726		<i>candidissima, reinweiß</i>	66.—	8.—	1.10 —,20
9730		<i>coccinea, rein leuchtend feuerrot</i> [7,5 ra] . . .	66.—	8.—	1.10 —,20
9736		<i>coerulea, dunkelblau</i> [12 ra]	60.—	7.20	1.— —,15
9740		<i>oculata, dunkelblau</i> [11,5 ra] mit weißem Auge	60.—	7.20	1.— —,15
9750		<i>Defiance, scharlachrot</i> [7,5 ra], feinlaubig, prächtig	120.—	14.40	1.90 —,25
9760		<i>gigantea (imperialis), riesenblumig, gemischt</i> .	120.—	14.40	1.90 —,25
9766		Lichtblaue Spielarten	72.—	8.60	1.20 —,20
9770		<i>lutea, gelb</i> [2 ea]	72.—	8.60	1.20 —,20
9780		Mammut Aetna, scharlach [7,5 ra] m. gelbem Auge	140.—	16.80	2.20 —,25
9790		dunkelscharlach [7,5 re]	140.—	16.80	2.20 —,25
9800		Kardinal, scharlachrosa [7,5 ra] m. weißem Auge	140.—	16.80	2.20 —,25
9806		Königsblau [11,5 re]	140.—	16.80	2.20 —,25
9810		Luzifer, rein scharlach [7,5 ra]	140.—	16.80	2.20 —,25
9816		purpur Färbungen [9,5 ra]	120.—	14.40	1.90 —,25
9820		Rosakönigin [9 ia]	140.—	16.80	2.20 —,25
9830		rosa Schattierungen [9 ea]	140.—	16.80	2.20 —,25
9840		Scharlachkönigin [8 ra]	140.—	16.80	2.20 —,25
9846		Schneekönigin	110.—	13.20	1.80 —,25
9850		Prachtmischung	100.—	12.—	1.60 —,20
9856		colossea, Mischung, großblumig, rosa Schattierungen	160.—	19.20	2.50 —,25
9860		Purpurmantel, dunkelpurpur [9 ri] mit reinweißem Auge	72.—	8.60	1.20 —,20
9870		rosea, rosenrote [9 ea] Farbtöne	72.—	8.60	1.20 —,20
hybrida compacta					
9880	m*	atrosanguinea, blutrot [8 re]	130.—	15.60	2.10 —,25
9886		candidissima, reinweiß	130.—	15.60	2.10 —,25
9890		carnea, rein fleischfarbig [8 ea]	—	—	3.— —,30
9896		coccinea, feuerrot [7,5 ra]	130.—	15.60	2.10 —,25
9900		Defiance [7,5 ra]	240.—	28.80	3.60 —,30
9910		Rubin, prachtvoll rubinrot [9,5 ra]	120.—	14.40	1.90 —,25
9916		dunkelblau [12 ra]	140.—	16.80	2.20 —,25
9920		Feenkönigin, weiß mit rosa Anhauch	140.—	16.80	2.20 —,25
9926		kupferscharlach [9 ne], mit weißem Auge . .	140.—	16.80	2.20 —,25
9930		lutescens, rahmgelb [2 ea]	—	16.80	2.20 —,25
9940		Prinz Chamois, zart lachsgelb [4 ea], rosig getuscht	—	16.80	2.20 —,25
9946		Purpurmantel, dunkelpurpur [9 ri] mit weißem Auge	—	16.80	2.20 —,25
9950		Rosamunde, reinrosa [9 ia]	140.—	16.80	2.20 —,25
9960		Rotkäppchen [7,5 na]	130.—	15.60	2.10 —,25
9970		Vesta, dunkelrot [9 re]	140.—	16.80	2.20 —,25
9980		Feinste Mischung	140.—	16.80	2.20 —,25
9990	m	venosa, flüderblau [11 na], für Gruppenpflanzung	48.—	5.80	—,80 —,15
9994		<i>alba, weiß</i>	48.—	5.80	—,80 —,15
9998		<i>lilacina, lavendelblau</i> [11 ea]	80.—	9.60	1.40 —,20

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
10010	24 Veronica , Ehrenpreis. Scrophulariaceae longifolia Hendersoni nana , <i>dunkelblau</i> [12 ne] <i>halbhoch</i>	60.—	7.20	1.—	—15

Viola, Veilchen. Violaceae

10020	24 cornuta , Hornveilchen Prachtmischung aller Farben	68.—	8.20	1.20	—20
10030	Admiration , <i>großblumig, dunkelblau</i> [12 re] . . .	72.—	8.60	1.20	—20
10036	alba , <i>reinweiß</i>				
10040	Cyclop , <i>purpurviolett</i> [10,5 re] <i>mit weißem Auge</i>	120.—	14.40	1.90	—25
10046	Frühlingsbote , <i>purpur</i> [10 re], <i>früh und lange blüh.</i>	60.—	7.20	1.—	—15
10050	G. Wermig , <i>dunkelblau</i> [11,5 ra], <i>langgestielt</i> , <i>reichblühend</i>	480.—	58.—	7.20	—50
10060	Halbtrauer , <i>violett</i> [11,5 ra] <i>mit weiß</i>	68.—	8.20	1.20	—20
10070	Hansa , <i>veilchenblau</i> [12 re]	—	72.—	9.—	—50
10072	Hellblau [11,5 na]	68.—	8.20	1.20	—20
10076	Ilona , <i>weinrot</i> [10 ra]	64.—	7.80	1.10	—20
10080	Papilio , <i>blau</i> [11,5 na] <i>und weiß</i>	68.—	8.20	1.20	—20
10086	Perfektion , <i>tiefblau</i> [12 na]	96.—	11.60	1.50	—20
10090	Puck , <i>halb purpurviolett</i> [11,5 na], <i>halb gelb</i> [1 re]	140.—	16.80	2.20	—25
10096	Rosenkönigin , <i>dunkelrosalila</i> [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—	—30
10100	Thüringen , <i>dunkelblau</i> [11,5 ra] <i>mit weißem Auge</i>	64.—	7.80	1.10	—20

24 **cornuta hybrida**

11010	aurea , <i>cromgelb</i> [2 ia]	72.—	8.60	1.20	—20
11016	Firmament , <i>himmelblau</i> [12,5 ia]	92.—	10.80	1.50	—20
11020	gracilis Lord Nelson , <i>violett-purpur</i> [10 ri]	240.—	28.80	3.60	—30
11026	Haslemere , <i>lilarosa</i> [8 ea], <i>für Felsgärten und</i> <i>Beete</i>	80.—	9.60	1.40	—20
11030	lutea splendens (<i>grandiflora</i>), <i>gelb</i> [2 na]	68.—	8.20	1.20	—20
11036	nivea , <i>reinweiß</i>	80.—	9.60	1.40	—20
11040	purpurea (<i>Purpurkönig</i>) [10,5 ri]	80.—	9.60	1.40	—20
11046	Rosalila [8,5 ea]	—	8.60	1.20	—20
11050	Schwarzer Prinz	68.—	8.20	1.20	—20
11060	sulphurea , <i>schwefelgelb</i> [1 ia]	80.—	9.60	1.40	—20
11070	Weiß mit Auge	68.—	8.20	1.20	—20

24 **odorata**, wohlriechendes Veilchen

11080	Hamburger Treib , <i>dunkelblau</i> [11,5 re]	140.—	16.80	2.20	—25
11086	Kaiserin Augusta , <i>dunkelblau</i> [11,5 re]	120.—	14.40	1.90	—25
11090	Königin Charlotte , <i>dunkelblau</i> [12 re], <i>aufrecht-</i> <i>stehende Blumen, bestes Treibveilchen</i>	90.—	10.80	1.50	—20
11094	semperflorens , <i>immerblühend, dunkelblau</i> [11 re]	66.—	8.—	1.10	—20
11098	Zar , <i>sehr großblumig, langgestielt</i> [11,5 re]	140.—	16.80	2.20	—25

E **Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.** Violaceae

Das durch Artkreuzung wild wachsender Violen entstandene Gartenstiefmütterchen hat im Laufe der Jahrzehnte eine fortschreitende Entwicklung durchgemacht. Aus den ersten großblumigen Spielarten entstanden immer neue Formen und Farben mit noch vollkommeneren Blüten bis zur Größe der heutigen Riesen-Rassen.

Neben großblumigen, wurden aber vor allem frühzeitige Rassen erzüchtet (Hiemalits). Denn die Bedeutung des Stiefmütterchens liegt ja gerade in seinem winterlichen Blühen zu einer Zeit, da andere Freilandblumen selten sind.

a) Reichblühende, kleinblumige
Stiefmütterchen

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
11100	Mischung, I. Qualität	32.—	3.60	—50	—15
11110	Goldorange (<i>St. Knud</i>) [4,3 a]	120.—	14.40	1.90	—25
11120	Metier braunrot [7 ri]	54.—	6.60	—90	—15
11130	Odier , <i>prächige Farben, fünfflechtig</i>	80.—	9.60	1.40	—20
11140	Orchideaeiflora , <i>eine Mischung seltener zarter</i> <i>Farbentönungen</i>	70.—	8.40	1.20	—20

Viola tricolor maxima (Fortsetzung)

Reichsmark
1 kg 100 g 10 g Port.

b) Großblumige Mischungen

11150	Sachs Edel-Mischung, eine Mischung, zusammengestellt aus den wertvollsten schönsten Farben der großblumigen Rasse und den Mischungen der fünfleckigen Pensee	120.—	14.40	1.90	—25
11160	Germania, große, gekräuselte und gewellte, fünfleckige Blumen. Lebhaftige Färbungen, kräftige Belaubung	120.—	14.40	1.90	—25
11170	Cassier's, fünfleckige (Doppelaugen), in höchster Vollkommenheit	160.—	19.20	2.50	—25
11180	Bugnot's, großleckige, nach dem Rande zu in feine Adern auslaufend	180.—	21.60	2.80	—25
11190	Trimardeau, (Sachs verbesserte Pariser), sehr große Blumen, seltene Farben	72.—	8.60	1.20	—20

**c) Großblumige Trimardeau-Rasse
Einzelfarben**

11200	Adonis, hellblau [13 ga], mit großem dunklen Auge und weißer Mitte	72.—	8.60	1.20	—20
11206	Aurea pura (Goldelse), reingelb [2,5 ra]	66.—	8.—	1.10	—20
11210	Aurikelfarben	60.—	7.20	1.—	—15
11216	Azurblau [12 re]	60.—	7.20	1.—	—15
11220	Brautjungfer, weiß mit rosa Schein u. dunklem Auge	90.—	10.80	1.50	—20
11226	Cardinal, fast scharlachrot [7 ri]	80.—	9.60	1.40	—20
11230	Feuerkönig, obere Petalen feurig purpur [8,5 re], untere goldgelb [2 na]	60.—	7.20	1.—	—15
11236	Fünfleckig, goldgelb [2 na]	132.—	16.—	2.10	—25
11240	Fürst Bismarck, goldbronze [3 ne]	80.—	9.60	1.40	—20
11246	Gelb mit Auge [2,5 ra]	66.—	8.—	1.10	—20
11250	Gestreift, reizendes Farbenspiel	64.—	7.80	1.10	—20
11256	Hellblau, ohne Auge, Mitte dunkler [12,5 ia]	72.—	8.60	1.20	—20
11260	Indigoblau [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—	—15
11266	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [13ra] mit purpurvioletttem Auge	60.—	7.20	1.—	—15
11270	Lord Beaconsfield, purpurviolett [11,5 ra], obere Petalen weiß umsäumt	64.—	7.80	1.10	—20
11280	Mad. Perret, meist purpur und weinrote Schattierungen	66.—	8.—	1.10	—20
11290	Mauve Queen, fein gefranst, rosafila [11 ea] mit drei großen, dunklen Flecken	66.—	8.—	1.10	—20
11300	Merkur, tief schwarzpurpur [11,5 ri], ohne Augenzeichnung	72.—	8.60	1.20	—20
11306	Mohrenkönig, glänzend samtig schwarz	66.—	8.—	1.10	—20
11310	Prinz Heinrich, dunkelblau [13 re], robust	72.—	8.60	1.20	—20
11320	Psyche, samtblau mit breitem, weißen Rand	140.—	16.80	2.20	—25
11326	Purpurviolett [11,5 re]	60.—	7.20	1.—	—15
11330	Schneewittchen (alba pura), atlasweiß	72.—	8.60	1.20	—20
11336	Veilchenblau [13 ri]	80.—	9.60	1.40	—20
11340	Victoria, weinrot [9 ri]	110.—	13.20	1.80	—25
11346	Vulcan, leuchtend dunkelbraunrot [8 rn] mit schwarzen Flecken	110.—	13.20	1.80	—25
11350	Weißgrundig marmoriert	60.—	7.20	1.—	—15
11356	Weiß mit Auge	60.—	7.20	1.—	—15
11360	Prachtvolle Mischung vorstehender Sorten	60.—	7.20	1.—	—15

d) gigantea, riesenblumige Rassen

11370	Alpenglühn, dunkelscharlach [7,5 ri]	240.—	28.80	3.60	—30
11380	Berna, dunkelsamtblau [12 ri]	200.—	24.—	3.—	—30
11390	Firnengold, gelb [3 ra] mit großem dunklen Auge	200.—	24.—	3.—	—30
11400	Thunersee, ultramarinblau [13 ra] mit dunklem Auge	220.—	26.40	3.40	—30
11410	Schweizer Riesen. Mischung seltener und leuchtender Farben	200.—	24.—	3.—	—30

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Viola tricolor maxima (Fortsetzung)					
11420	Sachs Preis Blumen, eine Mischung nur riesenblumiger Stiefmütterchen, welche das zur Zeit Erreichbare darstellen	200.—	24.—	3.—	—30
11430	Triumph der Riesen, Prachtmischung lebhafter Farbenzeichnungen	140.—	16.80	2.20	—25
11440	Fantasiemischung riesenblumiger, zarter, heller Farbtöne	140.—	16.80	2.20	—25
E	e) hiemalis, frühblühende, großblumige Winter-Stiefmütterchen				
11448	Blauer Junge (Blue Boy), reines silberlila [12 ia]	44.—	5.40	—70	—15
11450	Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge . .	40.—	4.80	—65	—15
11460	Helios, reingelb [2 na] mit schwarzen Strichen . .	44.—	5.40	—70	—15
11470	Himmelskönigin, himmelblau [12,5 ia]	40.—	4.80	—65	—15
11480	Jupiter, purpurviolett [11,5 re] mit weiß	40.—	4.80	—65	—15
11490	Mars, ultramarinblau [13 ra]	40.—	4.80	—65	—15
11500	Märzzauber, dunkelsamtblau [12 ri]	40.—	4.80	—65	—15
11510	Nordpol, reinweiß	44.—	5.40	—70	—15
11520	Penseekönigin, malvenfarbig [10,5 ni]	56.—	6.80	—90	—15
11526	Weinrot [10,5 ni]	100.—	12.—	1.60	—20
11530	Wintersonne, goldgelb [2,5 ra] mit dunklem Auge	40.—	4.80	—65	—15
11540	Wotan, schwarz	44.—	5.40	—70	—15
11550	Weltrekord, Prachtmischung	40.—	4.80	—65	—15
E	f) Pirnaer Stiefmütterchen				
Besonders frühblühende, vielblumige Rasse					
11600	Gelb mit Auge [2 ra]	80.—	9.60	1.40	—20
11610	Weiß mit Auge	80.—	9.60	1.40	—20
11620	Hellblau [12,5 ia]	80.—	9.60	1.40	—20
11630	Dunkelblau [13 ra]	80.—	9.60	1.40	—20
11650	Beste Mischung	72.—	8.60	1.20	—20
Viscaria, Lichtnelke. Caryophyllaceae					
11750	cardinalis, leuchtend magentarot [9,5 ra]	24.—	2.90	—40	—15
11756	Dunnetti, lilafarbig [11 ea]	16.—	2.—	—30	—15
11766	oculata, rosa [9 ea], dunkeläugig	16.—	2.—	—30	—15
11770	candida, reinweiß, sehr großblumig	20.—	2.40	—35	—15
11780	nana compacta, großblumig, reichblüh. Hybriden	36.—	4.40	—60	—15
11790	nana compacta, Liebe, leuchtend rosenrot [9na], sehr schön für Gruppen	40.—	4.80	—65	—15
11800	Gemischt	12.—	1.60	—25	—15
Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae					
11820	grandiflora, großblumig, blau [12 ra]	30.—	3.60	—50	—15
11826	alba, weiß	80.—	9.60	1.40	—20
Whitlavia. Hydrophyllaceae					
11830	gloxiniæflora, weiß mit blau [12 na]	20.—	2.40	—35	—15
11836	grandiflora, blau [12 ra]	18.—	2.20	—35	—15
Xeranthemum, Papierblume. Compositae					
○	annuum				
11840	album fl. pl., weiß	18.—	2.20	—35	—15
11850	plenissimum album, weiß, stark gefüllt	18.—	2.20	—35	—15
11856	atropurpureum, dunkelpurpur [10 ri]	18.—	2.20	—35	—15
11860	roseum, zartrosa [9 ie]	18.—	2.20	—35	—15
11866	superbissimum fl. pl., purpur [10na], kurz geschoren	18.—	2.20	—35	—15
11870	album fl. pl., weiß	18.—	2.20	—35	—15
11880	fl. pl., gemischt	16.—	2.—	—30	—15
Zea, Mais. Gramineae					
11890	Caragua, grünblättriger Riesen-Mais	4.—	—65	—15	—10
11894	japonica ol. variegatis, buntblättriger Mais . . .	6.—	—85	—15	—10

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
Zinnia, Compositae					
11900	<i>m</i> elegans, einfache Mischung	8.—	1.10	—20	—15
	<i>m</i> elegans fl. pl.				
	<i>Hohe gefüllte Sorten</i>				
11910	alba pl., weiß gefüllt	24.—	2.90	—40	—15
11916	atrococcinea pl., dunkelscharlach [7,5 ra]	24.—	2.90	—40	—15
11920	atropurpurea pl., dunkelpurpur [8 re]	24.—	2.90	—40	—15
11926	aurea pl., goldgelb [3 na]	24.—	2.90	—40	—15
11930	carminea pl., karminrot [9 ia]	24.—	2.90	—40	—15
11936	carnea pl., fleischfarben [8 ea]	24.—	2.90	—40	—15
11940	coccinea pl., scharlach [7 na]	24.—	2.90	—40	—15
11946	lilacina pl., lilafarbig [10 ie]	24.—	2.90	—40	—15
11950	lutea pl., gelb [2 ra]	24.—	2.90	—40	—15
11956	purpurea pl., purpur [8 ne]	24.—	2.90	—40	—15
11960	rosea pl., rosa [9 ea]	24.—	2.90	—40	—15
11970	fl. pl., gefüllte in feinsten Mischung	20.—	2.40	—35	—15
	<i>m</i> elegans, pumila fl. pl.				
	<i>Halbhohe gefüllte Sorten</i>				
11980	alba pl., weiß	32.—	4.—	—55	—15
11986	atrococcinea pl., dunkelscharlach [7,5 ra]	32.—	4.—	—55	—15
11990	aurea pl., goldgelb [3 ra]	32.—	4.—	—55	—15
11996	carminea pl., karmin [9 ia]	32.—	4.—	—55	—15
12000	coccinea pl., scharlach [7 na]	32.—	4.—	—55	—15
12010	purpurea pl., purpur [8 ne]	32.—	4.—	—55	—15
12016	salmonea pl., lachsrot [5 ia]	32.—	4.—	—55	—15
12020	sulphurea pl., gelb [1 ra]	32.—	4.—	—55	—15
12030	Gute Mischung	28.—	3.40	—50	—15
12040	<i>m</i> elegans grandiflora plenissima, gefüllte, großblumige Zinnien, Prachtmischung	32.—	4.—	—55	—15
	<i>m</i> elegans gigantea fl. pl., Kalifornische Riesen				
	<i>Extra gefüllt</i>				
12050	Weiß	48.—	5.80	—80	—15
12056	Lachsrosa [5 ia]	48.—	5.80	—80	—15
12060	Orange [3 ra]	48.—	5.80	—80	—15
12066	Dunkelrosa [9 ia]	48.—	5.80	—80	—15
12070	Kirschrot [8 na]	48.—	5.80	—80	—15
12076	Gelb [3 na]	48.—	5.80	—80	—15
12080	Dunkelrot [8 re]	48.—	5.80	—80	—15
12086	Dunkelscharlach [7,5 ra]	48.—	5.80	—80	—15
12090	Prachtmischung	40.—	4.80	—65	—15
	<i>m</i> elegans Dahliaeflora plenissima, Dahlienblütige Riesen				
	<i>Extra gefüllt</i>				
12100	Weiß	52.—	6.40	—85	—15
12106	Rosa [9 ea]	52.—	6.40	—85	—15
12110	Scharlach [7,5 ra]	52.—	6.40	—85	—15
12116	Goldgelb [3 ra]	52.—	6.40	—85	—15
12120	Orange [3 ne]	52.—	6.40	—85	—15
12126	Dunkelscharlach [7,5 ra]	52.—	6.40	—85	—15
12130	Karmoisin [8 ia]	52.—	6.40	—85	—15
12136	Purpur [8 ne]	52.—	6.40	—85	—15
12140	Prachtmischung	48.—	5.80	—80	—15
	<i>m*</i> elegans Liliput fl. pl.				
	<i>Kleinblumig, zu Einfassungen</i>				
12150	Goldgelb [3 ra]	40.—	4.80	—65	—15
12160	Rotkäppchen, [7,5 ra]	40.—	4.80	—65	—15
12170	Weiß	40.—	4.80	—65	—15
12180	Mischung	32.—	4.—	—55	—15
12190	<i>m*</i> Haageana, hybrida fl. pl. Perfection	100.—	12.—	1.60	—20

Sommerblumen

Reichs mark

			1 kg	100 g	10 g	Port.
12200	⊙	Mischung hoher Sorten . . 100 kg <i>Rh</i> 320.—	3.80	—,55	—,15	—,10
12210	⊙	Mischung mittelhoher Sorten 100 kg <i>Rh</i> 440.—	5.20	—,70	—,15	—,10
12220	⊙	Mischung niedriger Sorten 100 kg <i>Rh</i> 550.—	6.60	—,90	—,15	—,10
12230	⊙	Japanischer Blumenrasen, nur von besten reich- blühend., niedrigen Sommerblumen zusammengest. 100 kg <i>Rh</i> 720.—	9.—	1.30	—,20	—,15

Ziergräser


		Agrostis , Straußgras. Gramineae				
12240	⊙	nebulosa, zierlich, für Winterbuketts	28.—	3.40	—,50	—,15
12250	⊙	pulchella	48.—	5.80	—,80	—,15
		Andropogon , Bartgras. Gramineae				
12260	⊙	Sorghum	6.—	—,85	—,15	—,10
		Antoxanthum , Ruchgras. Gramineae				
12270	⊙	gracile	12.—	1.60	—,25	—,15
		Avena , Hafer. Gramineae				
12280	⊙	sterilis	6.—	—,85	—,15	—,10
		Briza , Zittergras. Gramineae				
12290	⊙	maxima	6.—	—,85	—,15	—,10
12300	⊙	minima	8.—	1.10	—,20	—,15
		Bromus , Trespel. Gramineae				
12310	⊙	brizaeformis	2.20	—,50	—,15	—,20
12320	⊙	macrostachyus, großährig	6.—	—,85	—,15	—,10
12330	⊙	patulus	20.—	2.40	—,35	—,15
		Ceratochloa . Gramineae				
12340	⊙	pendula, für große Sträuße	6.—	—,85	—,15	—,10
		Chrysurus , Goldschwanz. Gramineae				
12350	⊙	cynosuroides, (Lamarkia aurea)	14.—	1.80	—,30	—,15
		Coix , Hiobsträne. Gramineae				
12360	m	lacrimae	7.—	—,90	—,15	—,10
		Cyperus , Zypergras, Riedgras. Cyperaceae				
12370	m	Para matta	20.—	2.40	—,35	—,15
		Elymus , Sandhafer. Gramineae				
12380	⊙	arenarius blaugrün	18.—	2.20	—,35	—,15
		Eragrostis , Liebesgras. Gramineae				
12390	⊙	elegans	12.—	1.60	—,25	—,15
		Erianthus , Wollgras, Seidengras. Gramineae				
12400	⊙	ravennae	6.60	—,90	—,15	—,10
		Festuca , Schwingel. Gramineae				
12410	⊙	viridis	12.—	1.60	—,25	—,15
		Gynerium , Pampasgras. Gramineae				
12420	m	argenteum	12.—	1.60	—,25	—,15
		Hordeum , Mähnenegerste. Gramineae				
12430	⊙	jubatum	32.—	3.60	—,55	—,15
		Isolepis . Frauenhaar. Cyperaceae				
12440	w	gracilis, f. Töpfe, Aquarien, Ampeln 1 g <i>Rh</i> 3.—	—, —	—, —	—, —	—,40
		Lagurus , Hasenschwanz. Gramineae				
12450	⊙	ovatus	9.—	1.30	—,20	—,15
		Melica , Perlgras. Gramineae				
12460	⊙	altissima	12.—	1.60	—,25	—,15
		Pennisetum , Federborstengras. Gramineae				
12470	m	longistylum, weißliche Ähren	18.—	2.20	—,35	—,15
12480	m	Rueppelianum, rotviolette Ähren	20.—	2.40	—,35	—,15
		Setaria , Borstenhirse. Gramineae				
12490	⊙	alopecuroides	8.—	1.10	—,20	—,15
12500	⊙	macrochaeta	6.—	—,85	—,15	—,10
		Stipa , Pflimengras. Gramineae				
12510	⊙	pennata	80.—	9.60	1.40	—,20
		Ziergräser				
12520		Beste Mischung vieler Sorten	14.—	1.80	—,30	—,15

Palmen

Reichsmark
1000 Korn 100 Korn 10 Korn Port.

Palmensamen, welche nicht auf Lager sind, werden bei Eintreffen der frischen Ernte nachgesandt.

Chamaerops , Zwergpalme. Palmae									
12600	h	<i>excelsa</i>	1 kg <i>Rh</i> 4.—	100 g —.65	10 g —.15	—.—	—.—	—.—	—15
12610	h	<i>humilis</i>	1 kg <i>Rh</i> 4.—	100 g —.65	10 g —.15	—.—	—.—	—.—	—15
Cocos , Kokospalme. Palmae									
12620	w	<i>Weddelliana</i> , beliebte zierliche Wedelpalme . . .				—.—	4.20	—50	—50
Corypha , Schirmpalme Palmae									
12630	h	<i>australis</i>				18.—	2.—	—.—	—20
Kentia , Fiederpalme. Palmae									
12640	w	<i>Belmoreana</i>				—.—	7.—	—80	—80
12650	w	<i>Forsteriana</i>				—.—	7.—	—80	—80
Latania , Fächerpalme. Palmae									
12660	h	<i>borbonica</i> , hart und sehr widerstandsfähig							
		1 kg <i>Rh</i> 8.—	100 g 1.10	10 g —.20		—.—	—.—	—.—	—15
Pandanus , Schraubenbaum. Pandanaceae									
12670	h	<i>utilis</i>				—.—	4.40	—50	—50
Phoenix , Dattelpalme. Palmae									
12680	h	<i>canariensis</i>				5.40	—60	—.—	—15
12690	w	<i>reclinata</i>				9.—	1.—	—.—	—20
12700	w	<i>Roebelinii</i>				18.—	2.—	—.—	—20
Washingtonia (Pritchardia). Palmae									
12710	h	<i>robusta</i>				1.80	—20	—.—	—20



Saxa-Zuchten auf der Reichsgartenschau Dresden 1936

Preis-Berichtigungen

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port
12	Acacia, viele Sorten gemischt	5,40	—,85	—,15	—,10
40	Ageratum mexicanum nanum, Perfection	20,—	2,40	—,35	—,15
42	mexicanum nanum imperiale, blau	18,—	2,20	—,35	—,15
44	mexicanum nanum imperiale album	18,—	2,20	—,35	—,15
52	mexicanum nanum, Blaue Kugel	30,—	3,60	—,50	—,15
58	mexicanum nanum, Prinzessin Victoria Luise	26,—	3,20	—,45	—,15
64	Agrostemma coeli-rosa	6,—	—,85	—,20	—,15
66	coeli-rosa alba	6,—	—,85	—,20	—,15
74	coeli-rosa flos Jovis	7,—	—,90	—,20	—,15
94	Althaea hybrida semperflorens fl. pl.	18,—	2,20	—,35	—,15
	rosea fl. pl., Chater's Preis-Malve, Sorten	100,—	12,—	1,60	—,20
126	rosea fl. pl., Chater's Preis-Malve, Prachtmisch.	90,—	10,80	1,50	—,20
142	Alyssum saxatile compactum	44,—	5,40	—,70	—,15
150	Amarantus atropurpureus	2,40	—,40	—,15	—,10
156	melancholicus ruber	8,—	1,10	—,20	—,15
206	Antirrhinum maximum, Goldkönigin	48,—	5,80	—,80	—,15
230	maximum, Prachtmischung	32,—	4,—	—,55	—,15
274	maximum, halbhoch, Brautjungfer	52,—	6,40	—,85	—,15
334	grandiflorum, Königin Victoria	24,—	2,90	—,40	—,15
342	grandiflorum, Rosenkönigin	28,—	3,40	—,50	—,15
344	grandiflorum, Venus	26,—	3,20	—,45	—,15
458	Aquilegia formosa fl. pl.	32,—	4,—	—,55	—,15
459	formosa fl. rubro pl.	32,—	4,—	—,55	—,15
520	Aster ptarmicoides	60,—	7,20	1,—	—,15
		10 g	1 g		
656	Begonia semperflorens Erfordia superba grandiflora	20,—	2,20	—,15	
682	semperflorens luminosa compacta	54,—	6,—	—,20	
694	semperflorens, Lachskönigin	22,—	2,40	—,20	
		1 kg	100 g	10 g	
782	Calandrinia umbellata	120,—	14,40	1,90	—,20
	Amerikanische Busch-Aster. Sorten	26,—	3,20	—,45	—,15
1090	beste Mischung	22,—	2,70	—,35	—,15
	Schönheits-Aster, Sorten	70,—	8,40	1,20	—,15
1120	beste Mischung	60,—	7,20	1,—	—,15
1150	Rosen-Aster, Jugend	—,—	—,—	4,—	—,25
1160	Leuchtfleur	100,—	12,—	1,60	—,15
1166	Rosenknospe	80,—	9,60	1,40	—,15
1180	Sada-Yakko-Aster, Fleischfarbe	48,—	5,80	—,80	—,15
1182	weiß	48,—	5,80	—,80	—,15
1220	Paeonien-Aster, beste Mischung	80,—	9,60	1,40	—,15
1224	Goldlachs	100,—	12,—	1,60	—,15
1228	Dr. h. c. Dürr	100,—	12,—	1,60	—,15
	Riesen-Hohenzollern-Aster. Sorten	60,—	7,20	1,—	—,15
1328	Mischung	52,—	6,40	—,85	—,15
	Kalifornische Riesen-Aster. Sorten	140,—	16,80	2,20	—,20
1420	beste Mischung	120,—	14,40	1,90	—,20
1430	Ueber-Riesen-Aster Los Angeles	—,—	—,—	2,80	—,25
	Herkules-Aster. Sorten	160,—	19,20	2,50	—,20
1736	beste Mischung	140,—	16,80	2,20	—,20
	Sonnenschein-Aster. Sorten	28,—	3,40	—,50	—,15
2140	beste Mischung	24,—	2,90	—,40	—,15
2236	Campanula carpatica	40,—	4,80	—,65	—,15
2428	Centaurea Cyanus azurea fl. pl.	20,—	2,40	—,35	—,15
2448	depressa rosea	10,—	1,40	—,20	—,15
2452	macrocephala	40,—	4,80	—,65	—,20
2456	montana	24,—	2,90	—,40	—,15

		Reichsmark			
		1 kg	100 g	10 g	Port.
2596	Goldlack, Goliath, Landsamen	18,—	2,20	—,35	—,15
2710	<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl.	—,—	—,—	6,60	—,20
2720	leucanthemum hybridum	32,—	4,—	—,55	—,15
2724	leucanthemum grandiflorum	18,—	2,20	—,35	—,15
2732	leucanthemum maximum, weiß	26,—	3,20	—,45	—,15
2744	leucanthemum maximum, Perfection	34,—	4,20	—,60	—,15
2748	leucanthemum maximum, Prinzessin Heinrich	36,—	4,40	—,60	—,15
2752	leucanthemum maximum, Sieger	40,—	4,80	—,65	—,15
2756	leucanthemum maximum, Triumph	40,—	4,80	—,65	—,15
2932	<i>Clarkia pulchella</i> nana pulcherrima	16,—	2,—	—,30	—,15
2966	<i>Cobaea scandens</i> fl. albo	—,—	—,—	1,—	—,25
3006	<i>Commelina coelestis</i>	44,—	5,40	—,70	—,15
		1000 Korn			
3100	<i>Cyclamen persicum</i> giganteum, Fliederfarbe	13,—	—,—	—,—	—,35
3104	persicum giganteum, Leuchtfleur	24,—	—,—	—,—	—,60
3108	persicum giganteum, leuchtend dunkelrot	13,—	—,—	—,—	—,35
3112	persicum giganteum, Perle von Zehlendorf	20,—	—,—	—,—	—,40
3116	persicum giganteum, rosa	13,—	—,—	—,—	—,35
3120	persicum giganteum, Weiße Dame	13,—	—,—	—,—	—,35
3124	persicum giganteum, weiß mit rotem Auge	13,—	—,—	—,—	—,35
3130	persicum giganteum, beste Mischung	12,—	—,—	—,—	—,30
		1 kg	100 g	10 g	
3194	<i>Delphinium formosum</i> coelestinum	120,—	14,40	1,90	—,20
3332	<i>Dianthus barbatus</i> annuus	28,—	3,40	—,50	—,15
3344	barbatus fl. albo pl.	56,—	6,80	—,90	—,15
3564	Heddwigi albus grandiflorus fl. pl.	30,—	3,60	—,50	—,15
3568	Heddwigi albus, Königin von Holland	32,—	4,—	—,55	—,15
3588	Heddwigi hybridus fl. pl.	48,—	5,80	—,80	—,15
3656	<i>Digitalis monstrosa</i>	30,—	3,60	—,50	—,15
3726	<i>Erigeron speciosus</i> hybridus grandiflorus	48,—	5,80	—,80	—,15
3808	<i>Eucalyptus globulus</i>	24,—	2,90	—,40	—,15
3890	<i>Gaillardia grandiflora</i> , Bremen	160,—	19,20	2,50	—,20
3908	grandiflora maxima	48,—	5,80	—,80	—,15
3998	<i>Gerbera Jamesoni</i> hybrida 1000 K. 6,— 100 K. —,70	—,—	—,—	—,—	—,30
4170	<i>Godetia grandiflora</i> , Rosenkönigin	24,—	2,90	—,40	—,15
4178	grandiflora, Herzog von York	16,—	2,—	—,30	—,15
4190	grandiflora, Rosamunde	22,—	2,70	—,35	—,15
4198	Whitneyi azaleiflora fl. pl.	30,—	3,60	—,50	—,15
4208	Whitneyi Cornelia	32,—	4,—	—,55	—,15
4212	Whitneyi, Lady Albemarle compacta	20,—	2,40	—,35	—,15
4224	Prachtmischung mittelhoher Sorten	11,—	1,50	—,20	—,15
4228	Prachtmischung niedriger Sorten	14,—	1,80	—,30	—,15
4280	<i>Helenium Bigelowii</i>	120,—	14,40	1,90	—,15
4314	<i>Helianthus nanus</i> fl. pl.	8,—	1,10	—,20	—,15
4350	uniiflorus	4,—	—,65	—,15	—,10
4426	<i>Heliotropium Marine</i>	—,—	—,—	3,—	—,25
4444	<i>Helleborus niger</i>	26,—	3,20	—,45	—,15
4468	<i>Hesperis tristis</i>	5,—	—,70	—,15	—,10
4530	<i>Hyacinthus candicans</i>	18,—	2,20	—,35	—,15
4552	<i>Iberis coronaria</i> imperialis	20,—	2,40	—,35	—,15
4570	sempervirens	100,—	12,—	1,60	—,20
4710	<i>Inula glandulosa</i> grandiflora	240,—	28,80	3,60	—,30
4778	<i>Kochia Childsii</i>	6,—	—,85	—,15	—,10
5180	<i>Lathyrus odoratus</i> , David Sachs Spencer-Mischung	—,—	—,—	—,—	—,—
		10 kg RM. 80,—	8,80	1,20	—,20 —,15
5500	<i>Linaria alpina</i>	—,—	—,—	12,—	—,30
5506	bipartita splendida	12,—	1,60	—,25	—,15
5516	maroccana Excelsior-Mischung	14,—	1,80	—,30	—,15
5546	<i>Linum perenne</i>	7,20	—,90	—,15	—,10
5590	<i>Lobelia Kaiser Wilhelm</i>	72,—	8,60	1,20	—,15
5610	pumila splendens	80,—	9,60	1,40	—,15
5640	pendula Saphir	100,—	12,—	1,60	—,20
5670	<i>Lupinus Hartwegii</i>	7,20	—,90	—,15	—,10
5676	Hartwegii albus	7,20	—,90	—,15	—,10
5680	Hartwegii coelestinus	7,20	—,90	—,15	—,10

Reichsmark

		1 kg	100 g	10 g	Port.
5686	<i>Lupinus Hartwegii roseus</i>	7,20	—,90	—,15	—,10
5760	polyphyllus coeruleus	4,—	—,65	—,15	—,10
5768	polyphyllus roseus	20,—	2,40	—,35	—,15
5774	polyphyllus, Prachtmischung	6,—	—,95	—,15	—,10
5860	<i>Martynia formosa</i> , gemischt	54,—	6,60	—,90	—,15
5880	<i>Matricaria eximia grandiflora</i> Tom Thumb alba fl. pl.	48,—	5,80	—,80	—,15
	Dresdener remontierende Sommer-Levkoje, Sorten	120,—	14,40	1,90	—,20
6000	Prachtmischung	100,—	12,—	1,60	—,15
	Bismarck-Sommer-Levkoje, Sorten	130,—	15,60	2,10	—,20
6040	Prachtmischung	110,—	13,20	1,80	—,20
	Deutsche Sommer-Levkoje, Sorten	116,—	14,—	1,90	—,20
6200	Prachtmischung	96,—	11,60	1,50	—,15
	Großblumige Sommer-Levkoje, Sorten	120,—	14,40	1,90	—,20
6290	Prachtmischung	100,—	12,—	1,60	—,15
	Zwerg-Winter-Levkoje, Sorten	320,—	38,—	4,80	—,25
	Nizzaer Riesen-Levkoje, Sorten	130,—	15,60	2,10	—,20
6430	Prachtmischung	110,—	13,20	1,80	—,20
	Kaiser-Levkoje, Sorten	300,—	36,—	4,50	—,25
6480	Prachtmischung	260,—	32,—	4,—	—,25
6510	<i>Medeola asparagoides</i>	24,—	2,90	—,40	—,15
6526	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>	12,—	1,60	—,25	—,15
6640	<i>Musa Ensete</i> 100 Korn RM. 6,—	—,—	—,—	—,—	—,60
6650	<i>Myosotis alpestris</i>	26,—	3,20	—,45	—,15
6656	alpestris, Blauer Korb	120,—	14,40	1,90	—,20
6670	alpestris, Indigo	50,—	6,—	—,80	—,15
6680	alpestris Indigo compacta	80,—	9,60	1,40	—,20
6724	alpestris Victoria alba	80,—	9,60	1,40	—,20
6740	dissitiflora	180,—	21,60	2,80	—,30
6744	dissitiflora Perfection	240,—	28,80	3,60	—,30
6770	oblongata Albion	124,—	15,—	2,—	—,15
6776	oblongata, Blaue Grasmücke	140,—	16,80	2,20	—,20
6780	oblongata perfecta	48,—	5,80	—,80	—,15
6790	palustris	100,—	12,—	1,60	—,20
6794	palustris semperiflorens	80,—	9,60	1,40	—,15
6798	palustris semperiflorens grandiflora, Nixenauge	90,—	10,80	1,50	—,15
6844	<i>Nemophila insignis alba</i>	6,80	—,90	—,15	—,10
6970	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchiana	14,—	1,80	—,30	—,15
6980	Youngii	60,—	7,20	1,—	—,15
7080	<i>Papaver nudicaule</i> , Prachtmischung	30,—	3,60	—,50	—,15
7140	<i>Rhoeas Shirley</i>	7,20	—,90	—,15	—,10
7212	<i>Pelargonium fl. pl.</i> 100 Korn RM. 3,40	—,—	—,—	—,—	—,35
7230	<i>Pentstemon gentianoides giganteus</i>	140,—	16,80	2,20	—,25
7270	<i>Petunia hybrida</i> , Prachtmischung	28,—	3,40	—,50	—,15
7316	hybrida Norma	72,—	8,60	1,20	—,15
		10 g	1 g		
7550	fimbriata, Kanarienvogel	35,—	4,—	—,35	
7660	superbissima	56,—	6,40	—,35	
7666	superbissima alba	56,—	6,40	—,35	
7670	superbissima atrosanguinea	56,—	6,40	—,35	
7676	superbissima, Deutsche Kaiserin	56,—	6,40	—,35	
7680	superbissima, König Alphons	56,—	6,40	—,35	
7686	superbissima, kupferrot	56,—	6,40	—,35	
7690	superbissima maculata	56,—	6,40	—,35	
7696	superbissima nana, gemischt	56,—	6,40	—,35	
7700	superbissima, Prinz von Württemberg	56,—	6,40	—,35	
7706	superbissima, Prinzessin von Württemberg	56,—	6,40	—,35	
7710	superbissima, Rheingold	56,—	6,40	—,35	
7716	superbissima rosea	56,—	6,40	—,35	
7720	superbissima, silberrosa	56,—	6,40	—,35	
7730	superbissima, Prachtmischung	52,—	5,80	—,30	
		1 kg	100 g	10 g	
7994	<i>Phlox nana compacta nivea oculata</i>	160,—	19,20	2,50	—,20
8006	nana compacta Victoria	120,—	14,40	1,90	—,20
8010	nana compacta, Prachtmischung	100,—	12,—	1,60	—,20

Reichsmark

		1 kg	100 g	10 g	Port
8210	<i>Primula chinensis fimbriata atrosanguinea</i>	18,—	2,—	—,30	
8220	<i>chinensis fimbriata Defiance</i>	22,—	2,40	—,35	
8234	<i>chinensis fimbriata Karfunkelstein</i>	22,—	2,40	—,35	
8244	<i>chinensis fimbriata, Morgenröte</i>	14,—	1,60	—,25	
8300	<i>obconica grandiflora, Prachtmischung</i>	20,—	2,40	—,20	
8360	<i>obconica gigantea, Prachtmischung</i>	24,—	2,80	—,20	
8408	<i>Pyrethrum hybridum</i>	44,—	5,40	—,70	—,15
8418	<i>parthenifolium aureum selaginoides</i>	12,—	1,60	—,25	—,15
8436	<i>Reseda odorata grandiflora</i> 100 kg RM. 540,—	6,—	—,85	—,15	—,10
8440	<i>odorata grandiflora ameliorata</i>	7,20	—,90	—,15	—,10
8460	<i>odorata grandiflora Machel</i>	20,—	2,40	—,35	—,15
8486	<i>odorata grandiflora, rote Riesen</i>	20,—	2,40	—,35	—,15
8670	<i>Salvia splendens, Feuerball</i>	360,—	44,—	5,50	—,30
8804	<i>Scabiosa minor aurea fl. pl.</i>	14,—	1,80	—,30	—,15
8850	<i>Schizanthus, gemischt</i>	10,—	1,40	—,20	—,15
8866	<i>Sedum anglicum</i>	—	40,—	4,50	—,30
8876	<i>spurium atroroseum</i>	160,—	19,20	2,50	—,20
8976	<i>Silene pendula compacta fl. pl., Damenröschen</i>	26,—	3,20	—,45	—,15
8980	<i>pendula compacta fl. pl., Fliederblau</i>	20,—	2,40	—,35	—,15
8986	<i>pendula compacta fl. pl., Pfirsichblüte</i>	20,—	2,40	—,35	—,15
9020	<i>Solanum atropurpureum</i>	32,—	4,—	—,55	—,15
9056	<i>Solidago canadensis</i>	48,—	5,80	—,80	—,15
9086	<i>Statice altaica</i>	32,—	4,—	—,55	—,15
9190	<i>Tagetes erecta nana aurantiaca fl. pl.</i>	28,—	3,40	—,50	—,15
9196	<i>erecta nana sulphurea fl. pl.</i>	28,—	3,40	—,50	—,15
9260	<i>patula nana fl. pl., Goldball</i>	26,—	3,20	—,45	—,15
9700	<i>Verbascum olympicum</i>	80,—	9,60	1,40	—,15
9726	<i>Verbena hybrida candidissima</i>	64,—	7,80	1,10	—,15
9730	<i>hybrida coccinea</i>	64,—	7,80	1,10	—,15
9790	<i>hybrida Mammut, dunkelscharlach</i>	180,—	21,60	2,80	—,25
9896	<i>hybrida compacta coccinea</i>	100,—	12,—	1,60	—,15
10036	<i>Viola cornuta alba</i>	80,—	9,60	1,40	—,15
10050	<i>cornuta, G. Wermig</i>	400,—	48,—	6,—	—,30
10086	<i>cornuta, Perfection</i>	80,—	9,60	1,40	—,15
11030	<i>cornuta hybrida lutea grandiflora</i>	50,—	6,—	—,80	—,15
11036	<i>cornuta hybrida nivea</i>	72,—	8,60	1,20	—,15
11226	<i>Viola tricolor maxima Trimardeau, Cardinal</i>	64,—	7,80	1,10	—,15
11236	<i>Trimardeau, fünffleckige, goldgelbe</i>	120,—	14,40	1,90	—,20
11266	<i>Trimardeau, Kaiser Wilhelm</i>	56,—	6,80	—,90	—,15
11320	<i>Trimardeau, Psyche</i>	120,—	14,40	1,90	—,20
11336	<i>Trimardeau, veilchenblau</i>	66,—	8,—	1,10	—,15
11520	<i>hiemalis, Penseekönigin</i>	44,—	5,40	—,70	—,15
11540	<i>hiemalis, Wotan</i>	40,—	4,80	—,65	—,15
11550	<i>hiemalis, gemischt</i>	38,—	4,60	—,60	—,15
12330	<i>Bromus patulus</i>	6,—	—,85	—,15	—,10
12350	<i>Chrysurus cynosuroides</i>	10,—	1,40	—,20	—,15
12370	<i>Cyperus Paramatta</i>	12,—	1,60	—,25	—,15
12430	<i>Hordeum jubatum</i>	20,—	2,40	—,35	—,15
12620	<i>Cocos Weddelliana</i>	100 Korn	3,20	10 Korn	—,40
12630	<i>Corypha australis</i>	1000 Korn	12,—	100 Korn	1,40 Port. —,20
12640	<i>Kentia Belmoreana</i>	100 Korn	9,—	10 Korn	1,—
12650	<i>Forsteriana</i>	100 Korn	9,—	10 Korn	1,—
12660	<i>Latania borbonica</i>	kg 4,—	100 g —,65	Port.	—,15
12670	<i>Pandanus utilis</i>	100 Früchte	2,50	10 Früchte	—,35
12680	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 Korn	2,80	100 Korn	—,35 Port. —,15
12690	<i>reclinata</i>	1000 Korn	8,—	100 Korn	—,90 Port. —,15
12700	<i>Roebelini</i>	100 Korn	6,—	10 Korn	—,75
12710	<i>Washingtonia robusta</i>	1000 Korn	2,—	100 Korn	—,25 Port. —,15

